



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

MECHANIKAI BEHATÁSOK ÉS VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

Fokozott tartósság és optimális kényelem



MAPA 647
ULTRANE
EN 388
EN 407
4121A XXXXX
02/2019
STANDARD 100 BY OETIC-TEX®


A solution
for every hand
that works

MAPA®
PROFESSIONAL



Szaktudásunknak és megbízható alkalmazási tesztheinknek köszönhetően a MAPA PROFESSIONAL megalkotta **az innovatív bevonattal ellátott** új RESICOMFORT termékcsaládot, amely a lehető legnagyobb kényelmet nyújtja a legnagyobb ellenállás mellett, a védelem feláldozása nélkül.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MÁRTÁS




AZ ÉRDESÍTETT NITRIL FELÜLETKEZELÉS NAGYOBB LÉGÁTERESZTÉST ÉS ELLENÁLLÁST BIZTOSÍT

Az érdesített nitril felületkezelés nagyobb légáteresztést és ellenállást biztosít.

A NITRILHABRÉTEG GONDOSKODIK A LÉGÁTERESZTÉSÉRŐL

A bevonat jó izzadásszabályozást tesz lehetővé a nyílt cellaszerkezetnek köszönhetően, amely kiváló szellőzést nyújt.



TARTÓSSÁG



A RESICOMFORT bevonat **ultravékony, 0,4 mm-es**, miközben megfelelő védelmet nyújt. A habállagú és érdesített nitril kombinálásának folyamata növeli a tartósságot.

x2

A bevonat **kétszer olyan sokáig tart**, mint a piacon elérhető többi hasonló kesztyűk esetében.



A teljes termékcsalád **egyszer mosható 40°C-on** a teljesítmény megváltozása nélkül, ami lehetővé teszi a kesztyű élettartamának meghosszabbítását, a hulladéktermelés és a használati költségek csökkentését.

KÉNYELEM



„MÁSODIK BŐR” HATÁS

A 15-ös kötésű védőkesztyűk kis tömege segít megelőzni a dolgozó kezének elfáradását. A belső vizsgálatok azt mutatják, hogy a kesztyű **15%-kal vékonyabb**, mint a piacon lévő többi kesztyű.

A kesztyű második bőrként illeszkedik a kézhez. A textil és a mártás tökéletes egyensúlya miatt **ügyesen mozoghatnak** az ujjak, **illetve nagyobb hajlékonyságot és rugalmasságot biztosít** a tartósság feláldozása nélkül.



GARANTÁLT BŐRVÉDELEM

Káros anyagoktól mentes kesztyűnk használatával kisebb a kockázata allergiás reakció fellépésének.

A RESICOMFORT termékcsalád összes terméke: DMF mentes, bőrgyógyászatilag jóváhagyott, OEKO-TEX® STANDARD 100 szerint minősített.

A TERMÉKCSALÁD FŐBB JELLEMZŐI

Többszörös védelem

A termékcsalád különféle szintű védelmet biztosít, hogy megfeleljen az Ön igényeinek száraz környezetben való precíz munkavégzéshez



MECHANIKUS VÉDELEM
ULTRANE 541 | 641



VÁGÁSVÉDELEM
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645



**VÉDELEM A BEAKADÁS
KOCKÁZATA ELLEN**
ULTRANE 527

Az ujjak kötésmintájába integrált két törésszakasz gyorsan elszakad a kézsérülés kockázatának elkerülése érdekében.



Könnyű beazonosíthatóság

Könnyen azonosítható vágásvédelmi szint a kézháton található egyértelmű jelölésnek köszönhetően.



A csukló szinkódolása segít a méreteket könnyen beazonosítani

Nagyteljesítményű fonál

Exkluzív KÖTÉSTECHNOLÓGIA a felhasználó kényelmének optimalizálására.



FONÁLBEVONAT – BECSOMAGOLÁSI TECHNIKA

A technikát a vágott műszaki szálak miatti bőrirritáció csökkentése céljából alkalmazzák. Azáltal nyújt optimális kényelmet a felhasználók számára, hogy a durva szálakat kényelmesebb fonállal vonja be.



FONÁSOS KÖTÉSI TECHNIKA

Ez a technika kényelmesebbé teszi a kesztyű belsejét. Lehetővé teszi számunkra a kötésminta strukturálását: 2 kötött szál közül a leglágyabb fonalakat a kesztyű belsejébe vezethetjük, míg a műszaki fonalakat a kesztyű külsejére. Mindig a leglágyabb szál érintkezik a bőrrel.

Kiegészítő funkciók



HASZNÁLHATÓ ÉRINTŐKÉPERNYŐHÖZ

A RESICOMFORT termékcsalád bármilyen típusú érintőképernyővel kompatibilis, például okostelefonokkal, táblagépekkel és ipari képernyőkkel. A kitűnő tapintási érzékenység elősegíti a dolgozók produktivitását és védelmét, mivel nem szükséges levenniük a kesztyűt. A kesztyűt a mosás után is használható érintőképernyőhöz.



SZILIKONMENTES

Így elkerülhető, hogy nyomot hagyjon a félemezen és az üvegen festés előtt.

VÉDŐKESZTYŰ TERMÉKCSALÁD



Kesztyűink vágás elleni védelme **A-tól E-szintig** terjed
Így Ön kiválaszhatja a megfelelő kesztyűt a megfelelő alkalmazáshoz, és biztosíthatja a megfelelő védelmet





RESICOMFORT
TECHNOLOGY

A RESICOMFORT TERMÉKCSALÁD
SZÁMOS ALKALMAZÁSRA
KÍNÁL MEGOLDÁST ALACSONY
ÉS MAGASABB KOCKÁZATÚ
IPARÁGAKBAN, MINT PÉLDÁUL:



Logisztika
Háztartási készülékek
Autóipar
Légiközlekedés
Fémsajtolás
Építőipar
Üvegkezelés

A solution
for every hand
that works

MAPA
PROFESSIONAL

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Válassza ki a megfelelő kesztyűt a RESICOMFORT termékcsaládból

	ULTRANE			KRYTECH			
Termék neve	541	641	527	642	643	644	645
Vágásvédelmi szint	VÁGÁSVÉDELMI SZINT A			VÁGÁSVÉDELMI SZINT B	VÁGÁSVÉDELMI SZINT C	VÁGÁSVÉDELMI SZINT D	VÁGÁSVÉDELMI SZINT E
EN388 teljesítmény	EN 388 4121A	EN 388 31X1A	EN 388 4X42B	EN 388 4X42C	EN 388 4X43D	EN 388 4X43E	EN 388 4X43E
ANSI teljesítmény				ANSI A2 CUT 5 ABRASION	ANSI A3 CUT 6 ABRASION	ANSI A4 CUT 5 ABRASION	ANSI A5 CUT 6 ABRASION
EN407 teljesítmény	EN407:2004 EN 407 X1XXXX	EN407:2020 EN 407 X1XXXX	EN407:2020 EN 407 X1XXXX				
Belső és külső kidolgozás	Varrásmentes kötött textil, kötött csuklórésszel. Nitrilhab bevonat érdesített tenyérrel és ujjakkal.	Varrásmentes textil, a MAPA PROFESSIONAL által szabadalmaztatott speciális kötésteknikával. Nitrilhab bevonat érdesített tenyérrel és ujjakkal. Kötött csuklórésszel.	Varrásmentes kötött textil alap kompozit és HDPE szálakból, kötött csuklórésszel. Nitrilhab bevonat érdesített tenyérrel és ujjakkal..				
Méret	6 7 8 9 10 11						
Moshatóság	1 alkalommal 40°C-on						
Csomagolás	1 nagy, 12 párt tartalmazó csomag - 96 pár egy kartonban	1 pár egy csomagban 1 nagy, 12 párt tartalmazó csomag 96 pár egy kartonban	1 pár egy csomagban 1 nagy, 12 párt tartalmazó csomag 48 pár egy kartonban				
Előnyök	DMF mentes - Bőrgyógyászatilag jóváhagyott - OEKOTEX 100 szabványnak megfelel - Szilikon mentes						