



# Safety Booklet

2012/13



**Brütsch-Rüegger**  
Tools

# Safety Booklet

## 2012/13

### Ahol dolgoznak, ott történhet valami!

Ki ne ismerné azt a hozzáállást a munkahelyen „*velem akkor sem történik semmi ha...*”, és egyszer csak egy kis figyelmetlenség, és megtörténik a baj. Egy éles anyag felvágja a bőrt, beütődik a fej, belemegy valami a szembe... a munkahelyi balesetek száma sok számjegyű, melyeknek sajnos gyakran nem tulajdonítanak elég figyelmet, ugyanígy a veszélyforrások megszüntetésére sem születnek rendelkezések.

Aki a munkahelyén nem vesz tudomást a veszélyforrásokról és nem védekezik ennek megfelelően, az egészségével játszik. Egy munkahelyi baleset következményei akkor válnak tudatossá, ha a baj már megtörtént. Mindezért, csak azok a munkavédelmi eszközök tudnak megóvni, melyek valóban következetesen és előírászerűen viselésre kerülnek.


Melyik kesztyű a megfelelő? Melyik védőcipő nyújtja a szükséges biztonságot az adott munkahelyen? Megfelelő védőszemüveget visel?

A BRW Tools Kft. tetőtől-talpig kínál Önnek és munkatársainak munkavédelmi termékeket, hogy biztonsággal végezhesse mindennapi munkáját!

Iroda, csomagátvétel és szállítás címe: **BRW Tools Kft.**  
H-8000 Székesfehérvár,  
Topolyai u. 2.

Székhely, számlázási cím: **BRW Tools Kft.**  
H-1062 Budapest,  
Andrássy út 121.

Nyitva tartás: **H-P: 8-17**




## Tartalomjegyzék

---

	Kézvédelem	8-39
	Szemvédelem	40-51
	Hallásvédelem	52-59
	Légzésvédelem	60-67
	Fejvédelem	68-75
	Lábvédelem	76-101
	Munkaruházat	102-125
	Bőrvédelem	126-131
	Elsősegély	132-137
	Biztonságtechnikai jelzések	138-143
	Munkahigiénia	144-148

## Forgalmazott márkák



**E-COLL**



**Honeywell**




plum



**stuco**

**uvex**





## **Beszállítóinkkal szemben támasztott követelményeink**

- ISO 9001 tanúsítvány**
- Termék biztonsági adatlapok**
- Termék megfelelőségi bizonylatok**
- Környezet- és emberbarát  
módon történő gyártás**

# Komplex megoldások az ipar számára



## Brütsch-Rüegger Tools

- 135 éves svájci anyacég
- komplex kínálat az ipar számára
- 800 beszállító, 150 000 termék
- 99%-os raktárkészlet




## Brütsch-Rüegger Tools Kft.

- magyarországi leányvállalat
- telephely: Székesfehérvár
- szakmai tanácsadás
- komplex logisztikai megoldások




Webshop: [www.brwtools.hu](http://www.brwtools.hu)



### Méréstechnika

Tolómérők, mérőeszköz készletek, mikrométerek, mérőórák, állványok, vastagságmérők, gyors-tapintók, kijelzők, hosszmérő készülékek, mérőlapok, optikai készülékek, keménységmérő, réteg-vastagság mérő, mérőlécek, idomszerek, szerszám bemérő, ...



### Forgácsolástechnika

Marószerszámok, fúrók, központfúrók, váltólap-kás szerszámok, menetmegmunkáló szerszámok, süllyesztők, dörzsárak, üregelő szerszámok, esztergakések, szerszámbe fogók, munkadarab befogók, recézők, ...




### Szereléstechika

Reszelők, hántolók, fűrészek, csiszolóanyagok, drótkéfék, csavarkulcsok, nyomatékszerszámok, csavarhúzó, bitek, fogók, elektronikai szerszámok, ütőszerszámok, vágó- és sorjázó szerszámok, satuk, hajlító készülékek, szorítók, prések, feliratozók, kenőkészülékek, forrasztás, ...




### Szabványelemek

Rögzítéstechnika, gépalkatrészek, pneumatika, hidraulikus hengerek, vezető elemek, szerszám normáliák, ...




### Munkavédelem


Kézvédelem, szemvédelem, hallásvédelem, légzésvédelem, fejkédelem, lábvédelem, munkaruhák, lezuhanás elleni védelem, bőrvédelem, elsősegély, gépvédelem, forgácsvédelem. ...



## Szolgáltatásaink az Ön biztonsága érdekében



- A BRW Tools Kft. komplett védelmet kínál Önnek tetőtől-talpig; a munkavédelmi sisakoktól, hallásvédelemtől, a kéz és test védelmén keresztül egészen a védőcipőkig. Nem létezik olyan terület, melynek védelmére megoldást ne találjunk.



- Lehetőséget teremtünk munkahelyén cipő-mintakollekciónk felpróbálására. Takarékoskodhat idejével, miközben eldöntheti, melyik a munkájához legjobban megfelelő, vagy a munkaruhájához leginkább illő cipő. Speciális követelményeknek megfelelő termékek esetében munkatársaink mindig Ön mellett állnak, hogy a szükséges információkkal segítsék döntését.



- Azért, hogy a munkájához leginkább illő, esetlegesen személyre szóló ruhát viseljen, szívesen vállaljuk egyedi igények szerinti feliratok, logók, jelzések matricázását, hímzését, nyomását. Segítünk abban, hogy munkatársai megjelenésükkel is képviselhessék cége arculatát.



- Dioptriás szemüveget hordó munkatársai részére is ajánlunk védőszemüveget. Takarékoskodhat az optikushoz való járással, a megfelelő minőségi tanúsítvány beszerzésével. A BRW Tools elintézi mindent az Ön cégének telephelyén.



- A munkavédelmi termékek sokszor a leggyakrabban igényelt eszközök. Beszerzésük, a dolgozók számára való rendelkezésre állításuk, fogyásuk felügyelete, az elhasznált eszközök pótlása rengeteg feladatot jelent minden társaság számára. Intelligens informatikai rendszerrel egybeépített eszközkidő automata segítségével könnyedén biztosíthatja a teljes logisztikai-ellátási folyamatot. A BRW Tools teljes körű szolgáltatásával egyedülálló lehetőséget biztosít az Ön számára.







## Kézvédelem

---

Bőrkesztyűk	12-14
Kötött kesztyűk	15-16
Mártott kesztyűk	17-23
Hegesztő kesztyűk	24-25
Hőálló kesztyűk	26-27
Alkarvédők	28
Speciális kesztyűk	29-30
Vegyszerálló kesztyűk	31-35
Egyszerhasználatos kesztyűk	36-38

## Kézvédelem

### Munkavédelmi kesztyűk európai normái

#### CE I. Kategória

Csekély kockázat vagy sérülésveszély nincs

Alacsony védelmi követelmény: általános tisztítási vagy karbantartási munkák

#### CE II. Kategória

Közepes kockázat, sérülésveszély

Általánosan felléphet bármely iparvállaltnál, pl. mechanikai sérülések kockázata

#### CE III. Kategória

Magas kockázat

Visszafordíthatatlan károsodással és halálos veszélyekkel szembeni védelem

Például: mérgező vagy erősen korrozív vegyszerek, magas hő, hideg, sugárzás vagy áram okozta károsodások

### Védőkesztyűkkel kapcsolatos szabványok

MSZ EN 420	Általános követelmények
MSZ EN 388	Mechanikai ártalmakkal szembeni és antisztatikus kesztyűk
MSZ EN 407	Termikus kockázatok ellen védő kesztyűk
MSZ EN 511	Hideg elleni védőkesztyűk
MSZ EN 421	Ionizáló sugárzás elleni védőkesztyűk
MSZ EN 374-1/2/3	Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen
MSZ EN 60903	Elektromosan szigetelő védőkesztyűk
MSZ EN 1082-1	Lánckesztyűk
MSZ EN 659	Tűzoltókesztyűk
MSZ EN ISO 10819	Mechanikus eredetű behatások és rezgések
MSZ EN 1149	Antisztatikus kesztyűkkel szembeni követelmények

### MECHANIKAI VÉDŐKESZTYŰK



Mechanikai veszélyek elleni védelem **MSZ EN388:2003**

A mechanikai hatások elleni védőkesztyűk egyféle vagy kombinált alapanyag összetételben készülhetnek. Leggyakrabban alkalmazott anyagok a bőr, műbőr, textil és a felületen mártott kötött alapanyagok. Textilt és bőrt tartalmazó védőkesztyűk csak száraz körülmények között használhatók. Speciális vágás és átszúrás elleni védelmet adnak a húspipari, korrózióálló acélból készült lánckesztyűk. A védelmi képesség biztosításán túlmenően a kesztyűknek tisztíthatóknak és fertőtleníthetőknak kell lenniük. A mechanikai veszélyekkel szemben a védőkesztyűket a dörzsölés, vágás, szakítás, lyukasztás, valamint az éjtővágás elleni ellenálló képesség szempontjából a következő védelmi szintekbe sorolják. Az MSZ en 388 szabvány alkalmazható minden védőkesztyű típusra, amit koptatás, vágás, tépés, átfúrás folytán kialakult fizikai és mechanikai behatás illeti. A szabvány nem alkalmazható a rezgés elleni kesztyűkre. A szintek 0-tól 4-ig (vágásnál 5-ig) értékelték. Az „X” jelölés az eredményben azt jelenti, hogy a teszt nem elvégezhető, vagy nem került sor a elvégzésére. A 0-nál magasabb fokozat a szabványban elegendő a gyártó számára ahhoz, hogy követelhesse a normának való megfelelést.

Jelölés	Ellenállás	Vizsgálat módja / mértékegység	1	2	3	4	5
<b>A (1-4)</b>	kopásállóság (ciklus)	ciklusszám	> 100	> 500	> 2000	> 8000	
<b>B (1-5)</b>	vágással szembeni ellenállás	indexszám	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
<b>C (1-4)</b>	szakítószilárdság	erő [N]	>10	>25	> 50	> 75	
<b>D (1-4)</b>	átszúrással szembeni ellenállás	erő [N]	> 20	> 60	> 100	> 150	

### TERMISZK KOCKÁZATOK ELLENI VÉDŐKESZTYŰK



Hő elleni védőkesztyűk **MSZ EN407:2004**

Az MSZ en 407 szabvány specifikálja a meleg és/vagy a tűz ellen védő kesztyűk próbamódszereit, általános követelményeit, hőteljesítmény-szinteket és a jelölést. Minden kesztyűre alkalmazható, amelyeknek védeni kell a kezét a meleg/és vagy a láng ellen a következő formában: tűz, közvetlen hő, hővezetés, sugárzó hő, olvasztott fém kis szikrái vagy olvasztás során kifröccsenő nagyobb fémdarabok.

Védelmi szint	égési viselkedés		kontakt hő		átadott hő	sugárzó hő	olvadt fémek	olvadt fémek
	A	B	C	D	E	F		
	Utánlángolás	Utánizzás	Érintkezési hőmérs.	Küszöbhidó	Hőátadási index (HTI)	Hőátadási index (t3)	Kis mértékű fröcskölés ellen	Nagy mértékű fröcskölés ellen
1	<= 20	x	100	>=15	>=4	>=5	>=5	>=30
2	<= 10	<= 120	250	>=15	>=7	>=30	>=15	>=60
3	<= 3	<= 250	350	>=15	>=10	>=90	>=25	>=120
4	<= 2	<= 5	500	>=15	>=18	>=150	>=35	>=200



Hideg ártalmak elleni védőkesztyűk **MSZ EN 511:2006**

Az MSZ EN 511 szabvány határozza meg a hőkölés vagy hővezetés által -50°C-ig, hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és próbamódszereit. Ez a hideg, vagy éghajlati feltételekhez, vagy ipari tevékenységhez kapcsolódik. Az eltérő teljesítményszintek jellegzetes értékeit a kategóriánkénti sajátos követelmények vagy a speciális alkalmazási terület határozza meg.

Jelölés	Ellenállás	M.e.	1	2	3	4
A (1-4)	Konvektív hideggel szembeni ellenállás	m2K/W	≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,33
B (1-4)	Kontakt hideggel szembeni ellenállás	m2K/W	≥ 0,025	≥ 0,05	≥ 0,10	≥ 0,15
C (1)	Vízállóság megfelel (1), ha a víz 30 percig nem hatol át a kesztyűn (0-érték esetén átázik).					

**Mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk MSZ EN 374-2**

Az MSZ EN 374 szabvány a vegyi termékek elleni védelem mellett specifikálja a mikroorganizmusok ellen védő kesztyűk áteresztő képességének ellenállására vonatkozó próbamódszereket is. Az MSZ EN 374 szabvány szerinti mikrobiológiai védelem pajzsjellel ellátott védőkésztyűket alávetették az átszivárgási levegőáramlási (penetrációs) tesztnek. A jel ott alkalmazható, ahol a penetrációs teszt legalább 2. szintű eredménnyel zárul.

**Vegyi anyagok ellen védő kesztyűk**

Az MSZ EN 374-3 szabvány határozza meg a nem gáz jellegű, potenciálisan veszélyes vegyi anyagokkal való folyamatos érintkezés esetére használatos kesztyűket alkotó anyagoknak a vegyszerekkel szemben tanúsított ellenállásának követelményeit. Tudomásul kell venni a tényt, hogy ezt a próbát nem lehet a gyakorlatban ténylegesen megvalósult körülményeknek megfelelően elvégezni. Javasolt a próba eredményeit relatív értékeként kezelni, anyagok összehasonlításával az áthatolási időt tekintve, kategóriánként.

A kesztyűk gumi és műanyag filmrétege nem mindig jelent akadályt a folyadékokkal szemben. Néha szivacsként működnek, magukba szívják a folyadékot és lassan diffundálnak át rajta, mások feloldják a kesztyű anyagát, s így a vegyszer a bőrrel érintkezésbe kerülhet. Emiatt szükséges az áttérési idő (permeáció) mérése, amely megmutatja, hogy mennyi idő alatt jut át a folyadék a kesztyűn. A permeáció a kesztyű anyagának a vegyszerrel szembeni molekuláris szintű ellenállására utal.

**Minden egyes tesztelt vegyszert az áttérési idő szerint az alábbi fokozatokba sorolhatjuk be (teljesítményszint 0–6):**

Védelmi szint	Mért áttérési idő [perc]	Védelmi szint	Mért áttérési idő [perc]
1	> 10	4	> 120
2	> 30	5	> 240
3	> 60	6	> 480

**Átszivárgás (penetráció)**

A kesztyűnek teljesen vízzárónak (és/vagy gáztömítettnek) kell lennie, nem engedhet át folyadékot a levegő és/vagy a víz átszivárgási teszt során. A penetráció a kesztyű makroszkópikus hibáira utal, és az EN ISO 2859-1:1989 szabvány szerint határozható meg az AQL (Acceptable Quality Level), az elfogadható minőségi szint.

Védelmi szint	AQL	Követelmény
1	4	Hiba < 4,0 minden 100 próbából
2	1,5	Hiba < 1,5 minden 100 próbából
3	0,65	Hiba < 0,65 minden 100 próbából

**Duzzadás**

A duzzadás az áthatolástól és az átszivárgástól függetlenül megfigyelhető: a kesztyű anyagának méretváltozását jelenti a vegyi anyaggal történő érintkezésre.

**JELŐLÉSEK**

EN 374

**1. Egyszerű vegyi védelem**

A vízzel és enyhe vegyszerekkel szembeni védelmet jelöli.

A védőkésztyű egyszerű átszivárgási (penetrációs) vizsgálatnak lett alávetve, de nem vizsgálták vegyszerek áthatolásával szemben.

**2. Teljes értékű védelem**

Ha a védőkésztyűn lombik jel található 3 betűjellel kiegészítve, az azt jelenti, hogy a kesztyű anyagát permeációs vizsgálatnak alávetették, és a kesztyű a vizsgált 3 vegyszer esetén legalább 30 percig ellenáll.

EN 374

A védőkésztyűk vizsgálatához használt vegyszerek listája és betűkódja (az EN 374 szabvány piktogramjánál az A B C)

Betűkód	Vegyszer neve	CAS szám	Osztály
A	Metanol	67-56-1	Primer alkohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-08	Nitril alkotóelem
D	Diklorometán	75-09-2	Klórral telített paraffin
E	Szén diszulfid	75-15-0	Szerves összetevőt tartalmazó kén
F	Toluol	108-88-3	Aromás szénhidrogén
G	Dietilamin	10-989-7	Amin
H	Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterociklusos és éter összetevő
I	Etil acetát	141-78-9	Észter
J	n-Heptán	142-85-5	Telített szénhidrogén
K	40% nátrium hidroxid	1310-73-2	Szervetlen bázis
L	96% kénsav	7664-93-9	Szervetlen ásványi sav

**Hegesztő védőkésztyűk prEN 12477:2001/A 1:2005**

A szabvány a hegesztő védőkésztyűkkel szemben több követelményt is támaszt. Első a kesztyű hossza:

Méret	6	7	8	9	10	11
Min. Hossz. (mm)	300	310	320	330	340	350

A hegesztő védőkésztyűknek a méretbeli előírásokon túl meg kell felelniük a minimális elektromos szigetelőképességnek, rendelkezniük kell előírt mechanikai tulajdonságokkal, hő elleni védelemmel és megfelelő mozgásképességgel. Az alábbi táblázatban szereplő értékek mutatják a minimális követelményeket:

	Elektromos szigetelő képesség	Minimális mechanikai védelmi szint	Minimális termikus védelmi szint	Mozgásképesség
Szabvány	MSZ EN 1149-2	MSZ EN 388	MSZ EN 407	MSZ EN 420
A típus	R ≥ 106 Ω	2 1 2 2	3 1 2 X 3 X	1 (≤ 11 mm)
B típus	R ≥ 105 Ω	1 1 1 1	2 1 X X 2 X	4 (≤ 6.5 mm)

A hegesztő kesztyűk az EN 388 és az EN 407 szabvány piktogramjait együtt szerepeltetik:



a b c d

EN 407

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 3144

**790005 Bőrkesztyű FUTURO****Falke-C**

Szürke hasított marhabőr védőkesztyű, 1,1 mm bőrvastagság, belső bélés, dupla varratok, ér- és ökölcsontvédő, kézháton gumírozott vászonból.

Cikkszám	Méret
790005.0100	11

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 3144

**790010 Bőrkesztyű FUTURO****Falke-G**

Szürke hasított marhabőr védőkesztyű, megerősített mutatójával, 1,2 mm bőrvastagság, belső bélés, dupla varratok, ökölcsontvédő, kézháton gumírozott vászonból.

Cikkszám	Méret
790010.0100	10,5

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 4144

**790015 Bőrkesztyű FUTURO****Falke-V**

Szürke hasított marhabőr védőkesztyű, megerősített tenyérrel, kézháton gumírozott vászonból; belső bélés, dupla varratok, ökölcsontvédő, 1,2 mm bőrvastagság.

Cikkszám	Méret
790015.0100	10,5

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 2133

**790020 Bőrkesztyű FUTURO****Adler-C**

Szürke színmarhabőr védőkesztyű, 1,2 mm bőrvastagság, belső bélés, dupla varratok, ökölcsontvédő, gumírozott vászon kézháttal.

Cikkszám	Méret
790020.0100	8
790020.0200	9
790020.0300	10,5
790020.0400	12

CE II. kategória



EN 388: 2132

**790025 Színmarhabőr kesztyű****Kormoran**

Színmarhabőr kesztyű, megerősített varrással, biztonsági mandzsettával. Csuklórésznél gumírozott, több méretben elérhető.

Cikkszám	Méret
790025.0100	8
790025.0200	9
790025.0300	10
790025.0400	11

CE II. kategória

**790030 Bőrkesztyű FUTURO****88PAWA**

Natúr színű színsertésbőr védőkesztyű, belső béléssel, ökölcsontvédővel, gumírozott vásznon kézháttal.

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

Cikkszám	Méret
790030.0100	9
790030.0200	10,5
790030.0300	12

CE II. kategória

EN 388: 2111

**790035 Színbáránybőr kesztyű FUTURO**

Rendkívül puha, natúr színű színbáránybőr kesztyű, mandzsetta nélkül.

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

Cikkszám	Méret
790035.0100	7
790035.0200	8
790035.0300	9
790035.0400	10

CE II. kategória

EN 388: 2111

**790040 Báránybőr-pamut kesztyű FUTURO**

Puha színbáránybőr kesztyű natúr színben, mandzsetta nélkül, szellőző pamut kézháttal.

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

Cikkszám	Méret
790040.0100	7
790040.0200	8
790040.0300	9
790040.0400	10

CE II. kategória

EN 420

**790045 Nappabőr kesztyű****Sialkot**

Nappabőr kesztyű, fehér 100% pamut kézháttal. Bélés nélkül, rendkívül puha bőrből, kézháton gumírozott. Kiváló minőség.



Cikkszám	Méret
790045.0100	7
790045.0200	8
790045.0300	9
790045.0400	10
790045.0500	11

CE II. kategória

EN 388: 1111

**790050 Nappabőr kesztyű****Sukkur**

Nappabőr kesztyű, sötétszürke 100% pamut kézháttal. Bélés nélkül, rendkívül puha bőrből. Kiváló minőség.



Cikkszám	Méret
790050.0100	7
790050.0200	8
790050.0300	9
790050.0400	10
790050.0500	11

CE II. kategória

EN 388: 2111



**790055 Színbárnybőr kesztyű****81RV**

Színbárnybőr kesztyű, piros 100% pamut kézháttal. Rendkívül puha bőrből, tépőzáras mandzsettával. Kiváló minőség.



EN 388: 2121

Cikkszám	Méret
790055.0100	6
790055.0200	7
790055.0300	8
790055.0400	9
790055.0500	10

CE II. kategória

**790060 Színkecskebőr kesztyű****AC56**

Színkecskebőr kesztyű, fehér 100% pamut kézháttal. Rendkívül puha bőrből, gumírozott mandzsettával.



EN 388: 2121

Cikkszám	Méret
790060.0100	6
790060.0200	7
790060.0300	8
790060.0400	9
790060.0500	10

CE II. kategória

**790065 Színkecskebőr kesztyű****182IB**

Színkecskebőr kesztyű, fehér 100% pamut kézháttal. Rendkívül puha bőrből, csuklórésznél gumírozva.



EN 388: 2121

Cikkszám	Méret
790065.0100	6
790065.0200	7
790065.0300	8
790065.0400	9
790065.0500	10

CE II. kategória

**790070 Színmarhabőr kesztyű****Silverstone**

Színmarhabőr kesztyű, csuklórésznél gumírozva. Puha, de erős alapanyag, univerzális felhasználásra.



EN 388: 2121

Cikkszám	Méret
700070.0100	8
700070.0200	9
700070.0300	10
700070.0400	11
700070.0500	12

CE II. kategória

**790075 Téliesített bútorbőr kesztyű****Snow**

Bútorbőr kesztyű, Teddy béléssel, biztonsági mandzsettával.



EN 388: 4243

Cikkszám	Méret
700075.0100	11

CE II. kategória



## 790205 Cérnakesztyű

### Mutan

100% pamut kesztyű, varrások nélkül, kétkezes kivitel, 10-es szálvastagság.

Cikkszám	Méret
790205.0100	8
790205.0200	9
790205.0300	10

CE II. kategória



EN 388: 0120



## 790210 Pöttyzött kopásálló kesztyű

### Tantung

Kötött, kívül poliamid, belül kényelmes pamut kesztyű, 7-es szálsűrűséggel. Kopásálló, nagy mechanikai igénybevételre. A tenyéren és kézháton csúszás elleni Vinyl-Grip pöttyök. Mindkét oldalon hordható.

Cikkszám	Méret
790210.0100	7
790210.0200	8
790210.0300	9
790210.0400	10
790210.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 0140



## 790215 Kötött kesztyű FUTURO

10-es sűrűséggel szőtt, kívül poliamid, belül kényelmes pamut kesztyű. Kopásálló, nagy mechanikai igénybevételre. A tenyér részen csúszás elleni PVC pöttyök. Mindkét oldalon hordható.

Cikkszám	Méret
790215.0100	7/8
790215.0200	9/10

CE II. kategória



EN 388: 1131



## 790220 Kötött kesztyű FUTURO

13-as sűrűséggel szőtt, kívül poliamid, belül kényelmes pamut kesztyű. Kopásálló, nagy mechanikai igénybevételre. A tenyér részen csúszás elleni PVC pöttyök. Mindkét oldalon hordható.

Cikkszám	Méret
790220.0100	7
790220.0200	8
790220.0300	9
790220.0400	10
790220.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 3142



## 790225 Pöttyzött kopásálló kesztyű

### Korla

Kötött, kívül poliamid, belül kényelmes pamut kesztyű, 7-es szálsűrűséggel. Kopásálló, nagy mechanikai igénybevételre. A tenyéren csúszás elleni Vinyl-Grip pöttyök.

Cikkszám	Méret
790225.0100	7
790225.0200	8
790225.0300	9
790225.0400	10
790225.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 0140





## 790230 Pamut kesztyű FUTURO

Pamut kesztyű, tenyérrészen csúszás elleni PVC pöttyök.

Cikkszám	Méret
790230.0100	7
790230.0200	8
790230.0300	9
790230.0400	10

EN 420

CE I. kategória



**790305 Nitril kesztyű FUTURO**

Kötött pamut anyag ökölcsontig mártott sárga nitril-bevonattal, szellőző kézhát, kötött mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790305.0100	7
790305.0200	8
790305.0300	9
790305.0400	10
790305.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 4111

**790310 Nitril kesztyű FUTURO**

Kötött pamut anyag, teljes kézháton mártott sárga nitril-bevonattal, kötött mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790310.0100	7
790310.0200	8
790310.0300	9
790310.0400	10
790310.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 4111

**790315 Nitril kesztyű FUTURO**

Kötött pamut anyag ökölcsontig mártott kék nitril-bevonattal, szellőző kézháttal, kötött mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790315.0100	8
790315.0200	9
790315.0300	10
790315.0400	11

CE II. kategória



EN 388: 4111

**790320 Nitril kesztyű FUTURO**

Kötött pamut anyag teljes kézháton mártott kék nitril-bevonattal, kötött mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790320.0100	8
790320.0200	9
790320.0300	10
790320.0400	11

CE II. kategória



EN 388: 4211

**790325 Nitril kesztyű FUTURO**

Kötött pamut anyag ökölcsontig mártott kék nitril-bevonattal, szellőző kézháttal, vastag vászon mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790325.0100	8
790325.0200	9
790325.0300	10
790325.0400	11

CE II. kategória



EN 388: 4211





EN 388: 4211



### 790330 Nitril kesztyű FUTURO

Kötött pamut anyag teljes kézháton mártott kék nitril-bevonattal, vastag vászon mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790330.0100	8
790330.0200	9
790330.0300	10
790330.0400	11

CE II. kategória



EN 388: 4131



### 790335 Tenyéren PU mártott nylon kesztyű FUTURO

Fehér poliamid védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal, tökéletes tapintást biztosít, precíziós munkákhoz is alkalmas.

Cikkszám	Méret
790335.0100	6
790335.0200	7
790335.0300	8
790335.0400	9
790335.0500	10
790335.0600	11

CE II. kategória



EN 388: 013x



### 790040 Ujjvégen PU mártott nylon kesztyű FUTURO

Fehér poliamid védőkesztyű, ujjvégeken poliuretán bevonattal, tökéletes tapintást biztosít, precíziós munkákhoz is alkalmas.

Cikkszám	Méret
790340.0100	6
790340.0200	7
790340.0300	8
790340.0400	9
790340.0500	10
790340.0600	11

CE II. kategória



EN 388: 4131



### 790345 Tenyéren PU mártott nylon kesztyű FUTURO

Szürke poliamid védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal, tökéletes fogásbiztonság, precíziós munkákhoz is alkalmas.

Cikkszám	Méret
790345.0100	6
790345.0200	7
790345.0300	8
790345.0400	9
790345.0500	10
790345.0600	11

CE II. kategória



EN 388: 4131



### 790350 Tenyéren PU mártott nylon kesztyű FUTURO

Fekete poliamid védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal, tökéletes fogásbiztonság, precíziós munkákhoz is alkalmas.

Cikkszám	Méret
790350.0100	6
790350.0200	7
790350.0300	8
790350.0400	9
790350.0500	10
790350.0600	11

CE II. kategória



## 790352 Ujjvégen PU mártott nylon ESD kesztyű

Ujjvégen PU mártott szénzsálas ESD védőkesztyű, precíziós munkákhoz.

Cikkszám	Méret
790352.0100	6
790352.0200	7
790352.0300	8
790352.0400	9
790352.0500	10

CE II. kategória



EN 388: 2131 - EN 1149-1



## 790353 Tenyéren PU mártott nylon ESD kesztyű

Tenyéren PU mártott szénzsálas ESD védőkesztyű, szellőző kézháttal, precíziós munkákhoz.

Cikkszám	Méret
790353.0100	6
790353.0200	7
790353.0300	8
790353.0400	9
790353.0500	10

CE II. kategória



EN 388: 3131 - EN 1149-1



## 790355 Tenyéren mártott PU mártott nylon kesztyű Ansell

HyFlex 11-600

Fehér nylon védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal, tökéletes tapintást biztosít, precíziós munkákhoz is alkalmas.

Cikkszám	Méret
790355.0100	6
790355.0200	7
790355.0300	8
790355.0400	9
790355.0500	10
790355.0600	11

CE II. kategória



EN 388: 3131



## 790370 Nitril kesztyű

Wuhan

Fehér poliészter kesztyű, tenyéren szürke nitril-bevonattal, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet, mely tökéletesen illeszkedik a kézre.

Cikkszám	Méret
790370.0100	6
790370.0200	7
790370.0300	8
790370.0400	9
790370.0500	10

CE II. kategória



EN 388: 4131



## 790375 Nitril kesztyű

Goldstar

Köttött poliészter anyag, tenyéren sárga nitril-bevonattal, szellőző kézháttal, gumírozott mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
700375.0100	7
700375.0200	8
700375.0300	9
700375.0400	10
700375.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 4121





EN 388: 4121

## 790380 Nitril kesztyű

### Amur

Kötött poliészter anyag, ökölcsontig mártott sárga nitril-bevonattal, szellőző kézháttal, gumirozott mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790380.0100	7
790380.0200	8
790380.0300	9
790380.0400	10
790380.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 4131


## 790385 Tenyéren PU mártott nylon kesztyű

### Lintao

Kék poliamid védőkesztyű, tenyéren fekete poliuretán bevonattal, tökéletes tapintást biztosít, precíziós munkákhoz is alkalmas. Prémium minőség, extrém könnyű kivitel.

Cikkszám	Méret
790385.0100	6
790385.0200	7
790385.0300	8
790385.0400	9
790385.0500	10
790385.0600	11

CE II. kategória



EN 388: 2111

## 790390 Nitril kesztyű Ansell

### Easy Flex

Kötött pamut anyag, ökölcsontig mártott zöld nitril-bevonattal, szellőző kézháttal, kötött mandzsettával, olaj és zsírtaszító, kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790390.0100	6 1/2
790390.0200	7
790390.0300	8
790390.0400	9
790390.0500	10

CE II. kategória



EN 388: 2142

## 790395 Latex mártott kesztyű

### Specialgrip

Kötött poliészter kesztyű, tenyerén zöld latex mártott. Lélegző kézhát, kellemes viselet. Tökéletes fogásbiztonság.

Cikkszám	Méret
790395.0100	7
790395.0200	8
790395.0300	9
790395.0400	10
790395.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 2142 - EN 407: x2xxxx

## 790405 Latex mártott kesztyű MAPA

### Enduro 328

Kötött varrás nélküli pamut, tenyéren természetes latex bevonattal, szellőző kézháttal. Az érdesített latex tenyérrész, kiváló fogást biztosít.

Cikkszám	Méret
790405.0100	7
790405.0200	8
790405.0300	9
790405.0400	10

CE II. kategória



## 790410 Latex mártott kesztyű MAPA

### Enduro Grip

Pamut kesztyű, természetes latex bevonattal, szellőző kézháttal. A durván érdesített latex tenyér rész kiváló fogást biztosít, jól hőszigetel.

Cikkszám	Méret
790410.0100	6
790410.0200	7
790410.0300	8
790410.0400	9

CE II. kategória



EN 388: 2141 - EN 407:x2xxxx



## 790415 Latex mártott kesztyű KleenGuard

### G40

Pamutra mártott, latex bevonatos kesztyű, recézett kialakítású tenyér kiváló tapadással. Tartós erős kesztyű, általános felhasználásra, varrámentesen kötött.

Cikkszám	Méret
790415.0100	7
790415.0200	8
790415.0300	9
790415.0400	10
790415.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 2241



## 790420 Latex mártott kesztyű

Kötött 100% pamut anyag, ökölcsontig sárga latex bevonattal, szellőző kézháttal, gumírozott mandzsettával.

Cikkszám	Méret
790420.0100	10

CE II. kategória



EN 388: 1110



## 790425 Vágásbiztos kesztyű FUTURO

Fehér, poliamid, 3-as vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal. Tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790425.0100	6
790425.0200	7
790425.0300	8
790425.0400	9
790425.0500	10
790425.0600	11

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL WEEDS



EN 388: 4342



## 790430 Vágásbiztos kesztyű FUTURO

Szürke, poliamid, 3-as vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal; tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790430.0100	6
790430.0200	7
790430.0300	8
790430.0400	9
790430.0500	10
790430.0600	11

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL WEEDS



EN 388: 4342



**790435 Tenyéren PU mátott kesztyű MAPA****Krytech 579**

HDPE vágásálló szálból készült, varrás nélküli kötött alap, tenyéren poliuretán bevonattal. Ergonómikus kialakítású, precíziós munkákhoz is alkalmas.



EN 388: 4343

Cikkszám	Méret
790435.0100	6
790435.0200	7
790435.0300	8
790435.0400	9
790435.0500	10
790435.0600	11

CE II. kategória

**790440 Tenyéren PU mátott kesztyű MAPA****Krytech 557**

HDPE vágásálló szálból készült, varrás nélküli kötött alap, tenyéren poliuretán bevonattal. Ergonómikus kialakítású, precíziós munkákhoz is alkalmas.



EN 388: 4343

Cikkszám	Méret
790440.0100	6
790440.0200	7
790440.0300	8
790440.0400	9
790440.0500	10
790440.0600	11

CE II. kategória

**790445 Vágásbiztos kesztyű****Cutgrip grey**

Szürke, 61,5% HDPE, 29% poliamid, 9,5% spandex, 3-as vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren poliuretán bevonattal; tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.



EN 388: 4342

Cikkszám	Méret
790445.0100	8
790445.0200	9
790445.0300	10

CE II. kategória

**790460 Vágásbiztos kesztyű FUTURO**

Szürke, poliamid, 3-as vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren fekete nitrilhab bevonattal; tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.



EN 388: 4342

Cikkszám	Méret
790460.0100	7
790460.0200	8
790460.0300	9
790460.0400	10
790460.0500	11

CE II. kategória

**790465 Vágásbiztos kesztyű FUTURO****Ninja**

Szürke, poliamid, 5-ös vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren szürke PU bevonat; tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.



EN 388: 4542

Cikkszám	Méret
790465.0100	7
790465.0200	8
790465.0300	9
790465.0400	10

CE II. kategória



## 790470 Vágásbiztos kesztyű

### Chico

Szürke, 75% HDPE, 16,5% poliamid, 8,5 spandex, 5-ös vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren HD-poliuretán bevonattal; tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790470.0100	7
790470.0200	8
790470.0300	9
790470.0400	10
790470.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 4544



## 790475 Nitril kesztyű MAPA

### Krynit 563

HDPE vágásálló szálból készült, varrás nélküli kötött alap, tenyéren nitril bevonattal. Ergonómikus kialakítású, olaj és zsírtaszító.

Cikkszám	Méret
790475.0100	7
790475.0200	8
790475.0300	9
790475.0400	10
790475.0500	11

CE II. kategória



EN 388: 4343



## 790480 Vágásbiztos kesztyű FUTURO

Szürke, finomkötésű poliamid, 5-ös vágásbiztonsággal rendelkező védőkesztyű, tenyéren szürke poliuretán bevonattal; tökéletes fogásbiztonság, kézformára maximálisan illeszkedő kényelmes viselet.

Cikkszám	Méret
790480.0100	7
790480.0200	8
790480.0300	9
790480.0400	10
790480.0500	11

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN 388: 4542



**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 3143

**790505 Marhahasíték hegesztőkesztyű FUTURO**

Hő- és lángálló marhahasíték hegesztőkesztyű, különösen puha 1,5 mm vastag bőr, kellemes viseletet biztosító pamut bélés, rejtett varratok, hosszúsága 35 cm.

Cikkszám	Méret
790505.0100	10,5

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 2131 – EN 407: 412144

**790510 Marhahasíték hegesztőkesztyű FUTURO**

Marhahasíték hegesztőkesztyű, megerősített mutató- és hüvelykujj, hosszúsága 35 cm.

Cikkszám	Méret
790510.0100	10,5

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 2131 – EN 407: 412144

**790515 Marhahasíték hegesztőkesztyű FUTURO**

Szürke marhahasíték hegesztőkesztyű, erősített mutató és hüvelykujj, hasított- és szinbőr kombinációval, hosszúsága 35 cm

Cikkszám	Méret
790515.0100	10,5

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 1132 – EN 407: 412144

**790520 Színmarhabőr hegesztőkesztyű FUTURO**

Színmarhabőr hegesztőkesztyű, erősített mutató és hüvelykujj, hasítottbőr mandzsettával, hosszúsága 35 cm.

Cikkszám	Méret
790520.0100	10,5

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 2111 – EN 407: 41214x

**790525 Színbáránypőr hegesztőkesztyű FUTURO**

AVI hegesztéshez ajánlott puha, színbáránypőr hegesztőkesztyű, natúr színben, hasított bőr mandzsettával. Hossza 35 cm.

Cikkszám	Méret
790525.0100	10,5

CE II. kategória



**790530 Hegesztő kesztyű****S 53/F**

Puha marhahasíték hegesztőkesztyű. Puha pamut béléssel, prémium minőség. Hossza 35 cm



Cikkszám	Méret
790530.0100	10,5

CE II. kategória

EN 388: 2144 - EN 407:413x3x

**790535 Hegesztő kesztyű****VS 53/F**

Puha marhahasíték hegesztőkesztyű, szinbőr tenyérrel. Puha pamut béléssel, prémium minőség. Hossza 35 cm




Cikkszám	Méret
790535.0100	10,5

CE II. kategória

EN 388: 2123 - EN 407:413x3x





## 790605 Hőálló kesztyű

### Akita

Hőálló 100% DuPont™Kevlar®/Paraaramid kesztyű, tenyéren csúszásgátló vinyl pettyezéssel. 100 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Mindkét oldalon hordható.

Cikkszám	Méret
790605.0100	7
790605.0200	8
790605.0300	9
790605.0400	10

EN 388:144x - EN 407:41xxxx



CE II. kategória



## 790615 Hőálló kesztyű

### Tokyo

Hőálló 100% DuPont™Kevlar®/Paraaramid kesztyű, 100% pamut béléssel. 250 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Hossza 24 cm. 5-ös vágásállóság.

Cikkszám	Méret
790615.0100	10

EN 388: 1540 - EN 407:02xxxx



CE II. kategória



## 790620 Hőálló Kevlar kesztyű

### 5805

Vastag hőálló kötött Kevlar kesztyű, amely 350 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Hossza 27 cm

Cikkszám	Méret
790620.0100	9,5
790620.0200	10,5

EN 388: 244x - EN 407:4343xx



CE III. kategória



## 790625 Hőálló Kevlar kesztyű

### 5805/15

Vastag hőálló kötött Kevlar kesztyű, amely 350 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Hossza 40 cm

Cikkszám	Méret
790625.0100	9,5
790625.0200	10,5

EN 388: 244x - EN 407:4343xx



CE III. kategória



## 790630 Hőálló kesztyű

Hőálló Paraaramid kesztyű, 100% pamut béléssel, amely 350 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Hossza 40 cm

Cikkszám	Méret
790630.0100	10,5

EN 388: 1542 - EN 407:33xxxx



CE III. kategória



## 790635 Hőálló Kevlar kesztyű

5502/40

Vastag hőálló kötött Kevlar kesztyű, amely 500 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Hossza 40 cm

Cikkszám	Méret
790635.0100	10
790635.0200	11

CE III. kategória



EN 388: 244x - EN 407:4441xx



## 790640 Hőálló Kevlar kesztyű

5500

Vastag hőálló kötött Kevlar kesztyű, amely 500 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Hossza 32 cm, egyujjas kivitel.

Cikkszám	Méret
790640.0100	10
790640.0200	11

CE III. kategória



EN 388: 244x - EN 407:4441xx



## 790645 Hőálló kesztyű

7015L

Hőálló kesztyű, amely 500 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Dupla Kevlar szövetbéléssel, szilikonizált üvegszál megerősítéssel. 20 cm-es alumínizált mandzsettával. Hossza 40 cm

Cikkszám	Méret
790645.0100	10

CE III. kategória



EN 388: 2x4x - EN 407:44xx34





### 790650 Kevlar karvédő Ansell

100% Kevlar anyagból kötött, para-aramid szálakból készült alkarvédő, hő és vágás elleni védelemmel. Hossza 356 mm



EN 388: 134x - EN 407: x1xxxx

Cikkszám	Méret
790650.0100	356 mm

CE III. kategória

### 790655 Kevlar karvédő Ansell

100% Kevlar anyagból kötött, para-aramid szálakból készült alkarvédő, hő és vágás elleni védelemmel. Hossza 457 mm



EN 388: 134x - EN 407: x1xxxx

Cikkszám	Méret
790655.0100	457 mm

CE III. kategória

### 790660 Hőálló Kevlar alkarvédő

887

Hőálló kötött Kevlar alkarvédő, amely 100 °C kontakt hőhatásnál 15 sec. időtartamig nyújt védelemet. Három különböző hosszúságban.



EN 388: 133x - EN 407: 413xxxx

Cikkszám	Kivitel	Méret
790660.0100	35 cm	10
790660.0200	45 cm	10
790660.0300	55 cm	10

CE II. kategória



## 790705 Mechanikai védőkesztyű

### Master

Mechanikai védőkesztyű, általános felhasználásra. Tenyérreszen megerősített, magasfokú szakítószilárdság, kiváló kopásállósági tulajdonságok. A perforált kézhátnak köszönhetően kellemes komfortérzetet biztosít. Tépőzárral állítható mandzsetta.

Cikkszám	Méret
790705.0100	7
790705.0200	8
790705.0300	9
790705.0400	10
790705.0500	11

CE II. kategória

EN 388: 4242



## 790710 Mechanikai védőkesztyű

### Carpenter

Mechanikai védőkesztyű, speciális felhasználásra. Ajánlott nagy igénybevételhez, ahol különösen fontos a kézügyesség. Tenyérreszen szintetikus bőr megerősítéssel. Tépőzárral állítható mandzsetta.

Cikkszám	Méret
790710.0100	7
790710.0200	8
790710.0300	9
790710.0400	10
790710.0500	11

CE II. kategória

EN 388: 4131



## 790715 Mechanikai védőkesztyű

### Technician

Mechanikai védőkesztyű, puha tenyér rész és elasztikus kézhát. Ideális választás hosszán tartó munkavégzéshez. Tépőzárral állítható mandzsetta.

Cikkszám	Méret
790715.0100	7
790715.0200	8
790715.0300	9
790715.0400	10
790715.0500	11

CE II. kategória

EN 388: 3121



## 790720 Téliestített mártott kesztyű FUTURO

Téliestített védőkesztyű, akril béléssel, habosított PVC bevonattal a tenyéren és az ujjbegyeken. Olaj és zsírtaszító, kézfejre maximálisan illeszkedik. Kiváló fogásbiztonság.

Cikkszám	Méret
790720.0100	8
790720.0200	9
790720.0300	10
790720.0400	11

CE II. kategória

EN 388: 3231

**FUTURO**

BEST TOOLS FOR ALL WEEDS



## 790725 Téliestített mártott kesztyű FUTURO

Téliestített védőkesztyű, akril béléssel, ökölcsondig habosított PVC bevonattal. Olaj és zsírtaszító, kézfejre maximálisan illeszkedik. Kiváló fogásbiztonság.

Cikkszám	Méret
790725.0100	8
790725.0200	9
790725.0300	10
790725.0400	11

CE II. kategória

EN 388: 3231

**FUTURO**

BEST TOOLS FOR ALL WEEDS



**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN 388: 2322

## 790730 Téliesített mártott kesztyű FUTURO

Téliesített védőkesztyű, meleg, de lélegző fleece béléssel, szürke latex bevonattal. Kézfejre maximálisan illeszkedik. Kiváló fogásbiztonságot biztosít nyirkos környezetben is.

Cikkszám	Méret
790730.0100	9
790730.0200	10
790730.0300	11

CE II. kategória



## 790805 Latex kesztyű FUTURO

Sárga háztartási latex kesztyű, pamutbolyhozott béléssel, olaj és zsírtaszító. Védelmet nyújt enyhébb savakkal, lúgokkal szemben. Kényelmes, kézre simuló viselet.

Cikkszám	Méret
790805.0100	7
790805.0200	8
790805.0300	9
790805.0400	10
790805.0500	11

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN 388: 1011



## 790810 Latex kesztyű MAPA

### Vital 124

Természetes latex kesztyű, pamutbolyhozott belső felülettel. Érdesített tenyérrész, sárga színben. 320 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790810.0100	6
790810.0200	7
790810.0300	8
790810.0400	9
790810.0500	10

CE III. kategória



EN 388: 1010



## 790815 Latex-neoprén vegyszerálló kesztyű FUTURO

Latex-neoprén vegyszerálló kesztyű pamutbolyhozott béléssel. Sav-, lúg-, olaj-, és vegyszerálló. Jó fogásbiztonság, élelmiszeriparban is alkalmazható. 33 cm hosszú

Cikkszám	Méret
790815.0100	7
790815.0200	8
790815.0300	9
790815.0400	10

CE II. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN 388: 4121



## 790820 Latex/Neoprén kesztyű MAPA

### Duo-Mix 405

Neoprénnel kevert természetes latex kesztyű, bolyhozott pamut béléssel. Érdesített tenyérrész a biztos fogás érdekében, alapszintű vegyi védelemmel. 330 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790820.0100	6
790820.0200	7
790820.0300	8
790820.0400	9
790820.0500	10

CE III. kategória



EN 388: 2121



## 790825 Latex/Neoprén kesztyű MAPA

### Technic 401

Neoprénnel kevert természetes latex kesztyű, bolyhozott pamut belsővel. Érdesített tenyérrész a biztos fogás érdekében. Alap vegyi védelemmel, nagy kezűgességet igénylő munkákhoz. 310 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790825.0100	7
790825.0200	8
790825.0300	9
790825.0400	10

CE III. kategória



EN 388: 3111 - EN 374:AKL



**790830 Latex/Neoprén kesztyű MAPA****Technic Plus 420**

Neoprénnel kevert természetes latex kesztyű, bolyhozott pamut belsővel. Érdesített tenyérrés a biztos fogás érdekében, alap vegyi védelemmel. 310 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790830.0100	7
790830.0200	8
790830.0300	9
790830.0400	10

EN 388: 3111 - EN 374:AJKL



CE III. kategória

**790835 Neoprén vegyszerálló kesztyű FUTURO**

Fekete, neoprén vegyszerálló kesztyű pamutbolyhozott bélésel. Sav-, lúg-, olaj-, és vegyszerálló. Jó fogásbiztonság, élelmiszeriparban is alkalmazható. 30 cm hosszú

Cikkszám	Méret
790835.0100	7
790835.0200	8
790835.0300	9
790835.0400	10

EN 388: 3121



CE III. kategória

**790840 Latex kesztyű MAPA****Jersette 301**

Természetes latex kesztyű, textil bélésel. Érdesített tenyérész, strapabíró, nagy szakítószilárdságú, jó ellenálló képesség, lúgokkal és hígított savakkal szemben. 320 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790840.0100	5
790840.0200	6
790840.0300	7
790840.0400	8
790840.0500	9
790840.0600	10

EN 388: 3141 - EN 407:x1xxxx



CE II. kategória

**790845 Latex vegyszerálló kesztyű FUTURO**

Pamut alapon latex mártott sav-, lúg-, és vegyszerálló kesztyű, kényelmes viselet akár hosszán tartó munkavégzéshez is.

Cikkszám	Méret
790845.0100	7
790845.0200	8
790845.0300	9
790845.0400	10

EN 388: 4141



CE II. kategória

**790850 Nitril kesztyű MAPA****Ultranitril 485**

Nitril kesztyű, bolyhozott pamut bélésel. Érdesített tenyérész a biztos fogás érdekében, alapszintű vegyi védelemmel. 320 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790850.0100	6
790850.0200	7
790850.0300	8
790850.0400	9
790850.0500	10
790850.0600	11

EN 388: 4101 - EN 374:JKL



CE III. kategória






## 790853 Nitril kesztyű MAPA

### Ultranitril Plus 492

Nitril kesztyű, bolyhozott pamut béléssel. Érdesített tenyér rész a biztos fogás érdekében, tartós vegyi védelemmel. 320 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790853.0100	6
790853.0200	7
790853.0300	8
790853.0400	9
790853.0500	10
790853.0600	11

CE III. kategória



EN 388: 4101 - EN 374:AJKL



## 790854 Nitril kesztyű MAPA

### Ultranitril Performance 480

Ultrahosszú nitril kesztyű, klórozott belsővel. Érdesített tenyér rész a biztos fogás érdekében, kiváló vegyi védelemmel. 460 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790854.0100	7
790854.0200	8
790854.0300	9
790854.0400	10
790854.0500	11

CE III. kategória



EN 388: 4101 - EN 374:AJKL



## 790855 Nitril vegyszerálló kesztyű FUTURO

Zöld, nitril vegyszerálló kesztyű pamutbolyhozott béléssel. Sav-, lúg-, olaj- és vegyszerálló. Jó fogásbiztonság, élelmiszeriparban is alkalmazható. 32 cm hosszú

Cikkszám	Méret
790855.0100	7
790855.0200	8
790855.0300	9
790855.0400	10
790855.0500	11

CE III. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN 388: 4002



## 790860 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell

### Sol-Vex 37-675

Nitril bevonatos vegyszerálló kesztyű, kényelmes pamutbolyhozott béléssel. Fogófelülete homokfoltos. 330 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790860.0100	6
790860.0200	7
790860.0300	8
790860.0400	9
790860.0500	10
790860.0600	11

CE III. kategória



EN 388: 4101 - EN 374:JKL



## 790865 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell

### Sol-Vex 37-695

Nitril bevonatos vegyszerálló kesztyű, kényelmes pamutbolyhozott béléssel. Fogófelülete fordított rombuszmintás. 380 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790865.0100	7
790865.0200	8
790865.0300	9
790865.0400	10
790865.0500	11

CE III. kategória



EN 388: 4101 - EN 374:AJL



**790870 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell****AlphaTec 58-270**

Duplafalú nitril bevonatos vegyszerálló kesztyű, varrás nélküli nylon béléssel. Könnyű kivitel, kiváló tapintókészséget és rugalmasságot biztosít. Fogófelülete texturált, olajos zsíros környezetben is jó tapadást biztosít.



Cikkszám	Méret
790870.0100	7
790870.0200	8
790870.0300	9
790870.0400	10
790870.0500	11

EN 388: x131 - EN 374:JKL



CE III. kategória

**790875 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell****AlphaTec 58-530**

Nitril bevonatos vegyszerálló kesztyű, varrás nélküli nylon béléssel. Fogófelülete texturált, olajos zsíros környezetben is jó tapadást biztosít. A bevonat az új Ansell technológiának köszönhetően rendkívül ellenálló, jelentősen csökkenti a vegyi anyagok bőrre jutásának valószínűségét. 305 mm hosszú



Cikkszám	Méret
790875.0100	7
790875.0200	8
790875.0300	9
790875.0400	10
790875.0500	11

EN 388: 4121 - EN 374:JKL



CE III. kategória

**790880 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell****Sol-Knit 39-122**

Nitril bevonatos vegyszerálló kesztyű, kényelmes pamut béléssel. Fogófelülete durva, robusztus, hosszan tartó munkák esetén is rendkívül strapabíró. 310 mm hosszú



Cikkszám	Méret
700880.0100	7
700880.0200	8
700880.0300	9
700880.0400	10

EN 388: 4111 - EN 407:x1xxxx



CE III. kategória

**790885 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell****Sol-Knit 39-124**

Nitril bevonatos vegyszerálló kesztyű, kényelmes pamut béléssel. Fogófelülete durva, robusztus, hosszan tartó munkák esetén is rendkívül strapabíró. 350 mm hosszú



Cikkszám	Méret
790885.0100	7
790885.0200	8
790885.0300	9
790885.0400	10

EN 388: 4111 - EN 407:x1xxxx



CE III. kategória

**790890 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell****Virtex 79-700**

Erősen vegyszerálló nitril kesztyű. Az aquadri belsőnek köszönhetően sokáig szárazon tartja a kezét. Kiváló fogásbiztonság. Fogófelülete rombuszmintás. 310 mm hosszú



Cikkszám	Méret
790890.0100	7
790890.0200	8
790890.0300	9
790890.0400	10
790890.0500	11

EN 388: 1001



CE III. kategória



## 790895 PVC kesztyű MAPA

### Telblue 351

PVC kesztyű, textil béléssel. Érdesített tenyér rész, jó ellenálló képesség olajokkal, zsírokkal és szénhidrogénekkal szemben. 300 mm hosszú

Cikkszám	Méret
790895.0100	7
790895.0200	8
790895.0300	9
790895.0400	10

CE III. kategória



EN 388: 4121 - EN 374:AKL



## 790897 PVC kesztyű FUTURO

Pamut alapon PVC mártott vegyszerálló kesztyű, savak és lúgok ellen is használható. Három hosszúságban.

Cikkszám	Méret	Hossz
790854.0100	10	27 cm
790854.0200	10	35 cm
790854.0300	10	45 cm

CE III. kategória

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN388: 4111, EN374



**790905 Vinyl egyszerhasználatos kesztyű****Sanya**

Egyszerhasználatos, púdermentes, vinyl kesztyű. Mindkét oldalon használható. Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett. Prémium minőség. 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790905.0100	7
790905.0200	8
790905.0300	9
790905.0400	10

EN 455

CE III. kategória

**790910 Vinyl egyszerhasználatos kesztyű****Haikou**

Egyszerhasználatos, púderezett, vinyl kesztyű. Mindkét oldalon használható. Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett. Prémium minőség. 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790910.0100	7
790910.0200	8
790910.0300	9
790910.0400	10

EN 455

CE III. kategória

**790915 Latex egyszerhasználatos kesztyű****Male**

Egyszerhasználatos, púderezett, latex kesztyű. Mindkét oldalon használható. Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett. Prémium minőség. 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790915.0100	7
790915.0200	8
790915.0300	9
790915.0400	10

EN 455

CE III. kategória

**790920 Latex egyszerhasználatos kesztyű****Colombo**

Egyszerhasználatos, púdermentes, latex kesztyű. Mindkét oldalon használható. Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett. Prémium minőség. 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790920.0100	7
790920.0200	8
790920.0300	9
790920.0400	10

EN 455

CE III. kategória

**790925 Latex kesztyű MAPA****Solo latex 992**

Eldobható, púderezett természetes latex kesztyű. Érdesítés nélküli ujjbegyek, könnyen felhúzható, bézs színben. 230 mm hosszú; 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790925.0100	6
790925.0200	7
790925.0300	8
790925.0400	9




CE III. kategória



## 790935 Nitril egyszerhasználatos kesztyű

### Kowloon

Egyszerhasználatos, púdermentes, nitril kesztyű. Mindkét oldalon használható. Élelmiszeripari felhasználása engedélyezett. Prémium minőség. 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790935.0100	7
790935.0200	8
790935.0300	9
790935.0400	10

CE III. kategória

EN 455



## 790940 Nitril egyszerhasználatos kesztyű KleenGuard

### G20

Egyszerhasználatos, púdermentes, nitril kesztyű. Mindkét oldalon használható. Élelmiszeriparban felhasználása engedélyezett. Prémium minőség, Atlantik zöld színben. 250 db/doboz



Cikkszám	Méret
790940.0100	XS
790940.0200	S
790940.0300	M
790940.0400	L
790940.0500	XL

CE III. kategória



## 790945 Nitril egyszerhasználatos kesztyű KleenGuard

### G10 - Artic Blue Nitril

Egyszerhasználatos, púdermentes, nitril kesztyű. Mindkét oldalon használható. Érdesített ujjvégek a jobb tapadás érdekében. Élelmiszeriparban felhasználása engedélyezett. 200 db/doboz



Cikkszám	Méret
790945.0100	XS
790945.0200	S
790945.0300	M
790945.0400	L
790945.0500	XL

CE III. kategória



## 790950 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell

### Touch N Tuff 92-500

Eldobható, nitril, vegyszerálló kesztyű. Érdesített ujjbegyek, nem tartalmaz természetes gumifelhárítást, így kevésbé irritálja a bőrt. Könnyen felhúzható, erős fogást biztosít. 240 mm hosszúság; púdermentes 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790950.0100	6 1/2-7
790950.0200	7 1/2-8
790950.0300	8 1/2-9
790950.0400	9 1/2-10

CE III. kategória



## 790955 Nitril vegyszerálló kesztyű Ansell

### Touch N Tuff 92-600

Eldobható, nitril, vegyszerálló kesztyű. Fogófelülete sima, nem tartalmaz természetes gumifelhárítást, így kevésbé irritálja a bőrt. Könnyen felhúzható, erős fogást biztosít. 240 mm hosszúság; púdermentes változat. 100 db/doboz



Cikkszám	Méret
790955.0100	6 1/2-7
790955.0200	7 1/2-8
790955.0300	8 1/2-9
790955.0400	9 1/2-10

CE III. kategória





## 790960 Nitril kesztyű MAPA


### Solo nitril 997 Blue

Eldobható, klórozott nitril kesztyű. Érdesített ujjbegyek, könnyen felhúzható, kék színben. 245 mm hosszú; 100 db/doboz

Cikkszám	Méret
790960.0100	6
790960.0200	7
790960.0300	8
790960.0400	9



CE III. kategória




# Méréstechnika



**Brütsch-Rüegger**  
Tools







## Szemvédelem

---

Száras védőszemüvegek	43-47
Gumipántos védőszemüvegek	48
Kiegészítők/Tisztítás	49
Hegesztő szemüvegek	50
Hegesztő pajzsok	51

## Szemvédelem

### Korrektív védőszemüveg

A 40 éves munkavállalók legalább 50%-a napjainkban szemüveges, vagy kontaktlencsét visel. A fokozottan veszélyes munkakörnyezetben dolgozók számára elengedhetetlen védőszemüveg viselete, melyet szükség esetén gyakorta kiegészítve kell viselni egy megfelelő korrektív szemüveggel.

Az iparban tevékenykedő munkaadók jó része felismerte, hogy a komfortos munkavégzési körülmények javítják a teljesítményt, így a munkavállalók számára DIN EN 166 szerint korrektív védőszemüveget bocsátanak rendelkezésre.

#### A korrektív védőszemüveg kiválasztása, és megrendelése egy rendkívül egyszerű folyamat.

- Munkahelyén felkeressük kínálatunkkal, hogy a rendelkezésre álló keretek közül válassza ki az Ön arcához és a munkavédelmi feltételeknek leginkább megfelelőt
- Kérünk egy orvosi igazolást a korrektív szemüveg erősségére vonatkozóan
- Bifokális és multifokális szemüvegek esetén fényképet készítünk a felhasználó arcáról

A kész védőszemüveget, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő minősítéssel 2-3 héten belül megküldjük Önnek.

Csak teljes biztonságban, éles látással és komfortos körülmények között lehetséges a pontos munkavégzés!

#### Az Ön előnyei:

- Egyszerű, gyors és megbízható ügyintézés
- Minimális időráfordítás, ezáltal költséghatékony, a felmérés bármikor az Ön igényeinek megfelelően megtörténhet
- A teljes folyamat egy kézben marad és az Ön telephelyén történik
- A munkavállalóknak nem kell elhagyniuk a munkahelyet





## 791005 Védőszemüveg Tector

### Champ

Polikarbonát lencse, fekete szár. Keret nélküli modell, rendkívül könnyű viselet.



Cikkszám	Szín
791005.0100	víziszta

## 791015 Védőszemüveg Tector

### Craftsman

Víziszta lencse, fekete, hosszában állítható szár, oldalvédelem. Lencse felülete karcálló bevonattal.



Cikkszám	Szín
791015.0100	víziszta

## 791020 Védőszemüveg Bollé

### Viper

Modern, lekerekített víziszta lencse, hosszában állítható szár, integrált oldalvédelem. Lencse felülete karcálló bevonattal.



Cikkszám	Szín
791020.0100	víziszta

## 791025 Védőszemüveg Bollé

### Axis

Modern vonalvezetésű szemüveg, víziszta lencsékkel. Puha flexibilis papucskok, párnázott szár, integrált oldalvédelem. Lencse felülete karcálló bevonattal.



Cikkszám	Szín
791025.0100	víziszta

## 791030 Védőszemüveg 3M Peltor

### Nassau™Rave

Rendkívül könnyű, de robusztus védőszemüveg DX™ bevonattal, beütődés-, kemikáliák elleni védelemmel, antisztatikus, karcmentes réteggel. Körkörös védelem, hosszban és dőlésszögben állítható száruk. 99,9%-os UV védelem.



Cikkszám	Szín
791030.0100	víziszta

**791035 Védőszemüveg 3M Peltor****Ballistic**

Csúszásgátló, magasságban állítható sportszárak, DX™ becsapódás elleni réteg a lencséken. Puha, jól felfekvő papucsok, rendkívül könnyű keret.

Cikkszám	Szín
791035.0100	víziszta



10



20

**791040 Védőszemüveg FUTURO**

Modern design, kényelmes rugalmas szárakkal. Szárvégek puha betéttel. Színtelen párasodásmentes, polikarbonát lencse.

Cikkszám	Típus	Szín
791040.0100	10	kék
791040.0200	20	színtelen



10



20

**791045 Védőszemüveg FUTURO**

Modern design, kényelmes rugalmas szárakkal. Szárvégek puha betéttel. Színtelen párasodásmentes, polikarbonát lencse.

Cikkszám	Típus	Szín
791045.0100	10	kék
791045.0200	20	piros
791045.0300	30	narancssárga



30

**791050 Védőszemüveg FUTURO**

Modern formatervezés, állítható hosszúságú és dőlésű szár; víziszta, karc- és párasodásmentes látómezővel.

Cikkszám	Szín
791050.0100	víziszta



10



20

**791055 Védőszemüveg****Amazón**

Modern design, állítható dőlésszögű szárak a megfelelő illeszkedés érdekében. Puha szilikonos ornyeregnek köszönhetően komfortos viselet.

Cikkszám	Típus	Szín
791055.0100	10	víziszta
791055.0200	20	szürke



## 791060 Védőszemüveg

### Sapphire

Modern design, állítható hosszúságú száruk a megfelelő illeszkedés érdekében. Rendkívül széles látómező.



10



20

Cikkszám	Típus	Szín	Méret
791060.0100	10	víziszta	
791060.0200	20	sötétített	

## 791065 Védőszemüveg

### Zenith

Rendkívül könnyű, sportos védőszemüveg, kopásálló polikarbonát lencsékkel. Kényelmes viseletet, torzításmentes látást biztosít az egész nap folyamán. Kül- és beltéri munkákhoz egyaránt ajánlott.



10



20



40

Cikkszám	Típus	Szín
791065.0100	10	víziszta
791065.0200	20	indoor/outdoor
791065.0300	40	sárga

## 791070 Védőszemüveg

### Nutek Zero

Ultra könnyű, sportos védőszemüveg, kopásálló polikarbonát lencsékkel. Puha ornyereg, a szárukban csúszásgátló betét, UV védelem.



Cikkszám	Szín
791070.0100	víziszta

## 791075 Védőszemüveg

### Martcare M9400

Rendkívül kedvező áru, professzionális védőszemüveg. Egyesített lencsével, melynek kilakítása oldalvédelmet is biztosít.



Cikkszám	Szín
791075.0100	víziszta

## 791080 Védőszemüveg

### Martcare M9500

Széles látómezőnek köszönhetően, felhasználója számára egyben oldalvédelmet is biztosít. Páramentes UV védelemmel ellátott víziszta lencse.



Cikkszám	Szín
791080.0100	víziszta



### 791085 Védőszemüveg

#### Vision

Homlok és oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg. Szárának hossza és dőlésszöge fejformához igazítható. Szemüveg fölött is viselhető.

Cikkszám	Szín
791085.0100	víziszta



10

### 791090 Védőszemüveg

#### Stealth 8000

Rendkívül könnyű védőszemüveg, polikarbonát lencsékkel. Szárának kialakítása lehetővé teszi egyidejűleg hallásvédő használatát.



20



30

Cikkszám	Típus	Szín
791090.0100	10	víziszta
791090.0200	20	szürke
791090.0300	30	sárga




10

### 791095 Védőszemüveg

#### Stealth 9000

Extrém könnyű, sportos védőszemüveg, polikarbonát, karc- és páramentes, UV védelemmel ellátott lencsékkel.



20



30



40

Cikkszám	Típus	Szín
791095.0100	10	víziszta
791095.0200	20	indoor/outdoor
791095.0300	30	szürke
791095.0400	40	sárga

### 791105 Védőszemüveg Kimberly Clark

#### V60 Nemesis Rx

Modern, arcformához jól illeszkedő szemüveg, mely ötvözi a munkavédelmi feltételeknek való megfelelést és 5 különböző dioptriával (+1,0 - +3,0) segíti viselőinek az éleslátást. Minősítése a legmagasabb optikai osztálynak megfelelő, 99,9% UVA/UVB védelemmel ellátott lencsék.



Cikkszám	Típus	Dioptria	Szín
791105.0100	28618	+ 1,0	víziszta
791105.0200	28621	+ 1,5	víziszta
791105.0300	28624	+ 2,0	víziszta
791105.0400	28627	+ 2,5	víziszta
791105.0500	28630	+ 3,0	víziszta



25652

### 791110 Védőszemüveg Kimberly Clark

#### V20 Purity

Modern, arcformához jól illeszkedő szemüveg, kényelmes viselet, egésznapos használatához ideális. 99,9% UVA/UVB védelemmel ellátott lencsék.



25654



25656

Cikkszám	Típus	Szín
791110.0100	25652	szürke
791110.0200	25654	víziszta
791110.0300	25656	indoor/outdoor



## 791115 Védőszemüveg Kimberly Clark

### V30 Nemesis

Keret nélküli, ultra könnyű szemüveg, mely tökéletes periférikus látást tesz lehetővé. 99,9% UVA/UVB védelemmel ellátott lencsék.



25673



25679



25685



25688

Cikkszám	Típus	Szín
791115.0100	25673	sárga
791115.0200	25679	víztisztá
791115.0300	25685	indoor/outdoor
791115.0400	25688	füst

## 791120 Védőszemüveg UVEX

### pheos

Uvex lencse supravision HC-AF bevonattal: kívül extrém karcálló, belül tartósan páramentes. A szár optimális viselési komfortot biztosít, csúszásbiztos, szemüvegtartó zsinórra fűzhető. Az integrált szellőzőrések lehetővé teszik a szem körüli hőmérséklet szabályozást. Sötétített változata 100% UV védelmet biztosít.



9192.225



9192.385



9192.245

Cikkszám	Típus	Szín
791120.0100	9192.225	víztisztá
791120.0200	9192.385	sárga
791120.0300	9192.245	szürke

## 791125 Védőszemüveg UVEX

### i-vo

Futurisztikus forma, cserélhető látómező, könnyen tisztítható, szennytaszító polikarbonát lencsével, kék-narancs és fekete-szürke kerettel. Két-komponensű technológiával készül. Lágyszilikon az orr, a homlok és a fül környékén. Állítható szárhosszúság és dőlésszög, rendkívül flexibilis szár.



9160.065



9160.520



9160.076

Cikkszám	Típus	Szín	
791125.0100	9160.065	víztisztá	
791125.0200	9160.520	sárga	
791125.0300	9160.076	szürke	
791125.0400	9160.055	víztisztá	cserélátómező
791125.0500	9160.318	szürke	cserélátómező
791125.0600	9160.052	sárga	cserélátómező

## 791130 Védőszemüveg UVEX

### skyper sx2

Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg, széles, egyszerűen cserélhető polikarbonát lencsével, mely kívül extrém karcálló, belül tartósan páramentes. A szár állítható dőlésszögű, lágyszárvegekkel. Ütésálló keret, oldalvédelemmel.



9197.065



9197.020

Cikkszám	Típus	Szín	
791130.0100	9197.065	víztisztá	
791130.0200	9197.020	sárga	
791130.0300	9197.055	víztisztá	cserélátómező



### 791305 Védőszemüveg UVEX

#### carbonvision

Teljes, résmentes felfekvésű, B fokozatú védőszemüveg, a lencse supravision extreme bevonattal: kívül karcmentes, belül állandó páramentességet biztosító filmréteg. Széles torzításmentes látótér, kültéri és laboratóriumi környezetbe egyaránt javasolt. Rendkívül könnyű (46 g).

Cikkszám	Típus	Szín
791305.0100	9307.375	víziszta

### 791310 Védőszemüveg UVEX

#### ultravision

Gumipántos szemüveg, páramentes, vegyszerálló acetát lencsével, kiváló szellőző-rendszerrel. Lágy komfortos PVC keret. Szemüveg felett is viselhető.



Cikkszám	Típus	Szín
791310.0100	9301.105	víziszta

### 791315 Védőszemüveg Bollé

#### Blast

Gumipántos védőszemüveg, polikarbonát, karmentes bevonatú lencsével. Rögzítőpántja állítható, korrekciós szemüveg fölött is viselhető. Indirekt szellőzés, kényelmes viseletet biztosít.



Cikkszám	Szín
791315.0100	víziszta



### 791320 Arcvédő

Polipropilén arcvédő, polikarbonát látómezővel. Robosztus pántok a jó illeszkedés érdekében.

Cikkszám
791320.0100



### 791325 Arcvédő pótlátómező

Polikarbonát pótlátómező.

Cikkszám
791325.0100





## 791505 Szemüvegtok UVEX

9954.500

Szemüvegtartó tok száras szemüvegek részére, cipzárral, övtartóra akasztható. Gyöngyvászon anyagból.



Cikkszám	Típus	Szín
791505.0100	9954.500	fekete

## 791510 Szemüvegtok UVEX

9954.600

Szemüvegtartó tok száras szemüvegek részére, cipzárral, övtartóra akasztható. Merevített gyöngyvászon anyagból.



Cikkszám	Típus	Szín
791510.0100	9954.600	fekete

## 791515 Szemüvegpánt UVEX

9958

Tartózsínór, valamennyi UVEX szemüveghez. Egyszerűen a szára húzható.



Cikkszám	Típus
791515.0100	9958.006

## 791520 Szemüveg tisztító állomás

9970.002

Falra szerelhető műanyag tisztító állomás, egyszerűen kezelhető. A védőszemüveg rendszeres tisztítása a tiszta látás révén fokozza a biztonságot és növeli a védőszemüveg élettartamát. Az állomás tartalma: Falitartó, szilikonmentes tisztító folyadék és műanyag pumpa, melyek külön is rendelhetők.



9970.002



9973.100



9972.100

Cikkszám	Típus	
791715.0100	9970.002	tisztító állomás
791715.0200	9973.100	tisztító folyadék
791715.0300	9972.100	pumpa
791715.0400	9971.000	törőpapír



### 791705 Hegesztőszemüveg UVEX

i-vo

Véd a lánghegesztési munkáknál keletkező káros sugárhatások, valamint repülő, pattanó szilárd részecskék mechanikai hatása ellen. Védelmi szint 5.



Cikkszám	Típus	Szín
791705.0100	9160.045	sötétített

### 791710 Hegesztőszemüveg UVEX

super f OTG

Véd a lánghegesztési munkáknál keletkező káros sugárhatások, valamint repülő, pattanó szilárd részecskék mechanikai hatása ellen. Korrekciós szemüveg fölötte is viselhető rendkívül könnyű védőszemüveg. Védelmi szint 5.



Cikkszám	Típus	Szín
791710.0100	9169.545	sötétített

### 791715 Hegesztőszemüveg UVEX

9103

Hegesztő szemüveg felcsapható, infradur PLUS látómezővel. A szemüvegszár hossza és dőlésszöge állítható. A lencsék egyszerűen cserélhetők. Egyesíti a klasszikus biztonsági szemüveget egy felhajtható hegesztő szűrőüveggel. Védelmi szint 5.



Cikkszám	Típus	Szín
791715.0100	9103.545	zöld
791715.0200	9010.055	víztisztá
791715.0300	9140.085	zöld



## 791805 Automata fejpajzs PARWELD

### XR915H

- Automata fejpajzs kapcsolható hegesztés/csiszolás funkcióval
- Teljesen automata ki/be kapcsolás
- Látómező: 98 × 44 mm
- Filter méret: 122 × 100 × 9 mm
- UV védelem: magasabb mint DIN16
- Reakció idő: 1/30.000s (0,3ms)
- Világos árnyalat: DIN4
- Sötételési szint: DIN9-DIN13
- Áramforrás: napelem + beépített újratöltődő akkumulátor
- Fényérzékenység: fokozatmentesen állítható
- Súly: 560g
- Megfelelőség: BS EN 379:1994, BS EN 175:1997, ANSI Z87.1:1989

parweld®



Cikkszám

791805.0100

## 791810 Automata fejpajzs PARWELD

### XR915H-A, -E; -F

- Automata fejpajzs kapcsolható hegesztés/csiszolás funkcióval
- Teljesen automata ki/be kapcsolás
- Látómező: 98 × 44 mm
- Filter méret: 122 × 100 × 9 mm
- UV védelem: magasabb mint DIN16
- Reakció idő: 1/30.000s (0,3ms)
- Világos árnyalat: DIN4
- Sötételési szint: DIN9-DIN13
- Áramforrás: napelem + beépített újratöltődő akkumulátor
- Fényérzékenység: fokozatmentesen állítható
- Súly: 560g
- Megfelelőség: BS EN 379:1994, BS EN 175:1997, ANSI Z87.1:1989

parweld®



XR915H-A



XR915H-E



XR915H-F

Cikkszám

791810.0100

Típus

XR915H-A

791810.0200

XR915H-E

791810.0300

XR915H-F

## 791815 Automata fejpajzs SOLTER FOX


- Egyedülállóan nagy látómező: 67 × 100 mm (filter méret: 90 × 110 mm)
- Könnyű súly (360g, 480 g az S-Protek védelemmel)
- Valódi, színes nézet a G.Vision filterrel
- Automatikus fényérzékenység szabályozás: 0,1 - 0,6s
- Formatervezett, egyedi külső
- Magas minőség az extrém igénybevételekhez
- 2 db LI-ION gomelemes táplálás (cserélhető)
- S-Protek fejdédelem a hegesztési szikrák ellen



Cikkszám

791815.0100





## Hallásvédelem

---

Füldugók	55-58
Fültokok	59

## Hallásvédelem

### Jó tudni!

A zajvédő eszköz kiválasztásának célja, az adott munkahely halláskárosító zajszintjének csökkentése a biztonságos mértékig. Ehhez a védőeszközön feltüntetett csillapítási értékeket, illetve SNR (Egyszerűsített Zajszint Csökkenés) értéket kell figyelembe venni, illetve azt, hogy a védőképesség mértéke adott zajterhelés mellett frekvenciasávonként különböző.

### Fontos mindig tekintettel lenni arra, hogy:

- egy meghatározott érték feletti zajterhelés károsodást, maradandó halláscsökkenést okoz,
- amíg a zaj le nem csökkenthető a biztonságos szintre, a hallásvédő eszköz használata kötelező,
- mindig álljon rendelkezésre választék azonos védőképességű hallásvédő eszközökből az egyén saját igényeihez.

### A védelmi képesség meghatározása

#### A zajterhelés szempontjából a zaj lehet:

- állandó (statikus), amelynek „A” hangnyomás szintje meghatározott helyen, az idő függvényében legfeljebb 5 dB-lel ingadozik,
- impulzus, amely egy vagy több - egymást 10 másodpercnél nagyobb időközellel követő - hangimpulzusból tevődik össze.

#### A szükséges hallásvédő eszköz kiválasztásához a következő adatokat kell meghatározni:

- a hangnyomásszintet (szükség esetén időbeli változás, illetőleg térbeli eloszlás szerint),
- a 63-8000 Hz geometriai középfrekvenciájú oktávsvávokban mért hangnyomás-szinteket.

#### A szabvány által előírt oktávsváv felosztás:

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 és 8000 Hz.

- A hallásvédő eszköz hangcsillapítása meghatározott frekvenciákhoz tartozó vizsgáló- és vonatkoztatási küszöb különbségeinek középértéke dB-ben kifejezve.

#### Szabványok:

##### EN 352-1

Fültokok fejpánttal, melyek az egész fület befedik. Különböző alapanyagból és hangszigetelési értékkel rendelkezhetnek.

##### EN 352-2

Füldugók, melyek a hallójáratba helyezhetők. Különböző alapanyagból és hangszigetelési értékkel rendelkezhetnek.

##### EN 352-3

Fültokok fejpánt nélkül, melyek munkavédelmi sisakokhoz, arcvédőkhöz rögzíthetők.





## 792005 Hallásvédő füldegő

### Laser Lite®

Jól látható színű, puha, kényelmes füldegő, párosával csomagolva. A PU alapanyagú füldegő, minden füljáratba problémamentesen illeszthető, párosával csomagolva. 200 pár/doboz

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792008.0100	35



EN 352-2

## 792010 Hallásvédő füldegő 3M

### E-A-R Soft

Füldegő poliuretán-habból, mely kiváló illeszkedést és optimális kényelmet biztosít. 250 pár/doboz

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792010.0100	28



EN 352-2

## 792015 Hallásvédő füldegő

### Dur

Kúp alakú füldegő, bőrbarát, hangelnyelő habanyagból, erős zajterhelésekhez. 250 pár/doboz

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792015.0100	33




EN 352-2

## 792020 Hallásvédő füldegő

### Moll

Henger alakú füldegő, bőrbarát, hangelnyelő habanyagból, erős zajterhelésekhez. 250 pár/doboz

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792020.0100	30



EN 352-2

## 792025 Füldegő FUTURO

Puha habszivacs füldegő, erős zajterheléshez. Zsinóros kivitelben is rendelhető. (Tip.10 200 pár/doboz; Tip. 20 100 pár/doboz)



Cikkszám	Típus	SNR-érték [dB (A)]
792025.0100	10	31
792025.0200	20	31




EN 352-2

**792035 Hallásvédő füldugó zsinórral****Bisom 304**

Jól látható színű, puha, kényelmes, zsinóros füldugó, kúp formájú. Poliuretán hab füldugó, minden füljáratba problémamentesen illeszthető, párosával csomagolva. 100 pár/doboz

EN 352-2

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792035.0100	33

**792040 Hallásvédő füldugó****Quiet®**

Többszörhasználatos füldugó. A rugalmas hab lehetővé teszi a gyors, könnyű behelyezést. Enyhe szappanos vízzel tisztítható. 50 pár/doboz

EN 352-2

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792040.0100	28

**792045 Hallásvédő füldugó zsinórral****Quiet®**

Többszörhasználatos zsinóros füldugó. A rugalmas hab lehetővé teszi a gyors, könnyű behelyezést. Enyhe szappanos vízzel tisztítható. 50 pár/doboz

EN 352-2

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792045.0100	28

**792050 Hallásvédő füldugó****Fis**

Füldugó rendkívül puha műanyagból, lamellás szerkezetének köszönhetően minden hallójáratba igazodik és tökéletesen kényelmesen viselhető; közepes zajterhelésekhez alkalmas, műanyag zsinórral. 50 db/doboz

EN 352-2

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792050.0100	26

**792055 Hallásvédő füldugó zsinórral****Smartfit®**

Speciálisan kifejlesztett anyaga a test melegét felhasználva alkalmazkodik a füldugót viselő személy hallójáratának egyedi alakjához. Kiemelkedő kényelmet és személyre szabott illeszkedést biztosít. HearPack® tároló tok; egyedi kialakítású levehető zsinór. 50 pár/doboz

EN 352-2

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792055.0100	30

**792060 Hallásvédő füldugó zsinórral****Airsoft®**

Többszörhasználatos füldugó, piros PVC zsinórral, lágy zajcsökkentő anyagból, közepesen légbuborékkal, így akár hosszán viselve is különlegesen kényelmes. Zajcsökkentése jó. Enyhe tisztítószerrel mosható. 50 pár/doboz

EN 352-2

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792060.0100	30





### 792065 Hallásvédő fül dugó 3M

#### Ultrafit™

Fül dugó rendkívül puha műanyagból, lamellás szerkezetének köszönhetően minden hallójárárhoz igazodik és tökéletesen kényelmesen viselhető; erős zajterhelésekhez alkalmas, vízálló, műanyag zsinórral. 50 db/doboz



Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792065.0100	32	4

EN 352-2

### 792070 Hallásvédő fül dugó 3M

#### Tracer™

Fül dugó rendkívül puha műanyagból, lamellás szerkezetének köszönhetően minden hallójárárhoz igazodik és tökéletesen kényelmesen viselhető; erős zajterhelésekhez alkalmas, detektálható, műanyag zsinórral. 5 db/doboz



Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792070.0100	32	7,5

EN 352-2

### 792075 Hallásvédő fül dugó zsinórral

#### Laser Trak®

Többször használatos, detektálható, zsinóros fül dugó. A detektálható fül dugók esetében a lehető legmagasabb SNR érték. A táguló habszivacs lehetővé teszi a gyors, könnyű behelyezést. 100 pár/doboz



Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792075.0100	35

EN 352-2

### 792080 Hallásvédő fül dugó FUTURO

Többször használható lamellás fül dugó, higiénikus csomagolásban, övpántra akasztható.

**FUTURO**  
 BEST TOOLS FOR ALL NEEDS


Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792080.0100	25

EN 352-1

### 792085 Pántos fül dugó FUTURO

Pántos fül dugó cserélhető fül dugókkal.


**FUTURO**  
 BEST TOOLS FOR ALL NEEDS


Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792085.0100	24

EN 352-2

### 792090 Cseredugó pántos hallásvédőhöz

BRW 702085 cikkszámhoz, tasakban 3 pánthoz.

**FUTURO**  
 BEST TOOLS FOR ALL NEEDS


Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792090.0100	24

EN 352-2



EN 352-2

### 792095 Pántos füldugó 3M

**E-A-RCaps®**

Sodrás nélkül használható füldugó. Bőrbarát, formáját lassan visszanyerő hab. Egész napos védelemet biztosít.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792095.0100	23	7



### 792105 Pántos füldugó 3M

**FLEXICAP™**

Sodrás nélkül használható füldugó, csuklós fejpánttal. Bőrbarát, formáját lassan visszanyerő hab. Egész napos védelemet biztosít.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792105.0100	23	12



EN 352-2

### 792110 Cseredugó 3M

Cseredugó, E-A-RCaps® és FLEXICAP™ pántos füldugókhöz, 10 pár/doboz

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792110.0100	23




### 792115 Füldugó adagoló 3M

**One-Touch**

One-Touch füldugó adagoló. Talpon álló vagy falra szerelhető. Egy csavarással egy füldugót adagol.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792115.0100	36



EN 352-2

### 792120 Hallásvédő füldugó 3M

**E-A-R Soft**

One-Touch füldugó buborékban, adagolóhoz. 500 pár/buborék

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792120.0100	36



EN 352-2

### 792125 Hallásvédő füldugó 3M

**E-A-R Soft**

Nyitható utántöltő doboz, buborék feltöltéséhez. 500 pár/doboz Kapcsolódó termékek: PD-01-000 füldugó adagoló, Classic Soft adagoló buborék.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]
792125.0100	36



## 792205 Fültok 3M Peltor

### Optime I

Sokoldalú könnyű fültok. Rendkívül puha, széles fülvédő, szigetelőgyűrűk glycerinnel töltve, magassága fokozatmentesen állítható. Széles, párnázott fejpánt.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792205.0100	27	180



EN 352-1

## 792210 Sisakra szerelhető fültok 3M Peltor

### Optime I

Védősisakhoz rögzíthető fültok (30 mm-es illesztékkel). Rendkívül puha, széles fülvédő, magassága fokozatmentesen állítható.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792210.0100	27	205



EN 352-3

## 792215 Fültok 3M Peltor

### Optime II

Fültok rendkívül zajos környezetbe. Puha, széles fülvédő, szigetelőgyűrűk folyadék és hab kombinációjával töltve, magassága fokozatmentesen állítható. Széles, párnázott fejpánt.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792215.0100	31	210



EN 352-1

## 792220 Fültok 3M Peltor

### Optime III

Fültok extrém zajos környezetbe. Puha, széles fülvédő, szigetelőgyűrűk folyadék és hab kombinációjával töltve, magassága fokozatmentesen állítható. Széles, párnázott fejpánt.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792220.0100	35	285



EN 352-1

## 792225 Fültok

### Euro

Könnyű, és kényelmes fültok. Fejpántja speciális strapabíró műanyagból, finoman párnázott fülvédő.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792225.0100	23	160



EN 352-1

## 792230 Fültok

### Wave

Könnyű, és kényelmes fültok. Fejpántja speciális strapabíró műanyagból, finoman párnázott fülvédő.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792230.0100	25	188



EN 352-1

## 792235 Fültok FUTURO


Könnyű, és kényelmes fültok, állítható acél fejpánttal.

Cikkszám	SNR-érték [dB (A)]	Tömeg [g]
792235.0100	24	212



EN 352-1





## Légzésvédelem

---

Porálcok /FFP1, FFP2, FFP3

63-66

Fél- és teljes álcok, tartozékok

67

## Légzésvédelem

### MAK-értékek (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration, Legnagyobb Megengedett Munkahelyi Koncentráció)

A MAK érték egy anyag, gáz, gőz, vagy egyéb anyag, legmagasabb megengedhető koncentrációja a munkahelyi környezetben, amely a jelenlegi ismeretek szerint nem káros az alkalmazottak egészségére, és nem jelent elfogadhatatlan kockázatot még ismételt és hosszas terhelés esetén sem.

Kiindulás alap: 1 átlagos munkahét = 40 munkaóra, 1 átlagos munkanap = 8 munkaóra

### Szűrési elven működő légzésvédő eszközök típusai:

- részecskeszűrő félálarcok, szelepes szűrő félálarcok
- légzésvédő negyedálarcok, félálarcok, teljes álarcok részecskeszűrő betéttel csatlakoztatva
- energiával működtetett szűrési típusú légzésvédő készülék részecskeszűrő betéttel felszerelve

A részecskeszűrő félálarcok jele FFP (Filtering Facepiece Particulare). Teljesítményük, szűrési hatékonyságuk és legnagyobb teljes alászívásuk alapján 1, 2 és 3 osztályba sorolhatók. A szűrőknek porokkal szembeni védelmi képességét a portároló képesség határozza meg, amely a szennyezett levegőből leválasztott és a szűrőben lerakódott por mennyiségét jelzi a légzési ellenállás változásának függvényében. Aeroszolokkal szemben az áteresztési teljesítmény jellemzi a védelmi képességet.

### Jelölésük és szűrőosztályba sorolásuk: FFP1, FFP2 és FFP3.

Az FFP1 osztályú szűrőálarc csak szilárd légszennyezők (porok) ellen használható.

Az FFP2 és FFP3 szűrőosztályú félálarcok emellett szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal szemben is védelmet nyújthatnak. Ebben az esetben a szűrőket – a leválasztási teljesítmények függvényében – ellátják D jelzéssel.

### A szűrőosztályok és típusok (EN 136, 140, 143, 149, 405 szabvány szerint)

#### Részecskeszűrők:

Szűrőosztály	Védelem	Megengedett koncentráció
FFP1	minimális	finom porok és aeroszolok 4 x MAK-értékig
FFP2	optimális	finom porok és aeroszolok 10 x MAK-értékig
FFP3	maximális	finom porok és aeroszolok 30 x MAK-értékig

#### Gázsűrők:

Szűrőosztály	Védelem	Megengedett koncentráció
1	minimális	0,1 Vol. % ( 1.000 ppm)
2	optimális	0,5 Vol. % ( 5.000 ppm)
3	maximális	1,0 Vol. % (10.000 ppm)





## 793005 Légzésvédő maszk 3M

8710 E

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4 x MAK-értékig, szelep nélkül. 20 db/doboz



Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793005.0100	4 x	FFP1

## 793010 Légzésvédő maszk 3M

8812

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4 x MAK-értékig, szelepes változat. 10 db/doboz



Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793010.0100	4 x	FFP1

## 793015 Légzésvédő maszk 3M

9312

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4 x MAK-értékig, szelepes változat. Kiváló komfortérzetet biztosít. 10 db/doboz



Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793015.0100	4 x	FFP1

## 793020 Légzésvédő maszk UVEX

silv-Air 3100

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4,5 x MAK-értékig, szelep nélkül. 30 db/doboz



Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793020.0100	8733.100	4,5 x	FFP1

## 793025 Légzésvédő maszk UVEX

silv-Air 3110

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4,5 x MAK-értékig, szeleppel. 15 db/doboz



Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793025.0100	8733.110	4,5 x	FFP1

## 793030 Légzésvédő maszk Jackson Safety

R10

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4x MAK-értékig, dupla szeleppel, kényelmi fejpánttal. 10 db/doboz



Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793030.0100	4 x	FFP1

**793035 Légzésvédő maszk Jackson Safety****R10**

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4x MAK-értékig, szelep nélkül, kényelmi fejpánttal. 20 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793035.0100	4 x	FFP1

**793040 Légzésvédő maszk**

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4 x MAK-értékig, szelep nélküli változat. 20 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793040.0100	4 x	FFP1

**793045 Légzésvédő maszk**

FFP1 szűrőosztály EN 149 szerint, szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 4 x MAK-értékig, szelepes változat. 12 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793045.0100	4 x	FFP1

**793105 Légzésvédő maszk 3M****8822**

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 10 x MAK-értékig, szelepes változat. 10 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793105.0100	8822	10 x	FFP2

**793110 Légzésvédő maszk 3M****9322**

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 10 x MAK-értékig, szelepes változat. Kiváló komfortérzetet biztosít. 10 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793110.0100	9322	10 x	FFP2

**793115 Légzésvédő maszk UVEX****silv-Air 3200**

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen, illetve nem illó aeroszolok ellen, 12 x MAK-értékig, szelep nélkül. 30 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793115.0100	8733.200	12 x	FFP2





### 793120 Légzésvédő maszk UVEEX

silv-Air 3210

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd és folyékony részecskék ellen, illetve nem illó aeroszolok ellen, 12 x MAK-értékig, szeleppel. 15 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793120.0100	8733.210	12 x	FFP2



### 793125 Légzésvédő maszk UVEEX

silv-Air 3220

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, aktív szén réteggel bevont félálarc. Védelem gyenge mérgező, mérsékelten veszélyes kategóriába sorolt szilárd és folyékony részecskék, valamint a megengedett határérték alatt, szerves gázok ellen. 12 x MAK-értékig, szeleppel. 15 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793125.0100	8733.220	12 x	FFP2



### 793130 Légzésvédő maszk Jackson Safety

R20

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 10 x MAK-értékig, szelep nélküli változat. Kiváló komfortérzetet biztosít, a kényelmi fejpántnak köszönhetően. 20 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793130.0100	10 x	FFP2



### 793135 Légzésvédő maszk Jackson Safety

R20

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 10 x MAK-értékig, dupla szelepes változat. Kiváló komfortérzetet biztosít, a kényelmi fejpántnak köszönhetően. 10 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793135.0100	10 x	FFP2



### 793140 Légzésvédő maszk

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 10 x MAK-értékig, szelep nélküli változat. 20 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793140.0100	10 x	FFP2



### 793145 Légzésvédő maszk

FFP2 szűrőosztály EN 149 szerint, mérsékelten veszélyes szilárd részecskék, valamint folyékony, nem illó aeroszolok ellen, 10 x MAK-értékig, szelepes változat. 12 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793145.0100	10 x	FFP2



**793205 Légzésvédő maszk 3M**

8835

FFP3 szűrőosztály EN 149 szerint. Mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen 30 x MAK-értékig, szeleppel. 5 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793205.0100	8835	30 x	FFP3

**793210 Légzésvédő maszk 3M**

9332

FFP3 szűrőosztály EN 149 szerint. Mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen 30 x MAK-értékig. Kiváló komfortérzetet biztosít. szeleppel. 10 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793210.0100	9332	30 x	FFP3

**793215 Légzésvédő maszk UVEX**

silv-Air 3310

FFP3 szűrőosztály EN 149 szerint, Mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen 50 x MAK-értékig, szeleppel. 15 db/doboz

Cikkszám	Típus	MAK érték	Szűrő osztály
793215.0100	8733.310	50 x	FFP3

**793220 Légzésvédő maszk Jackson Safety**

R30

FFP3 szűrőosztály EN 149 szerint, csésze formával. Mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen 50 x MAK-értékig, dupla szeleppel, kényelmi fejpánttal. 10 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793220.0100	50 x	FFP3

**793225 Légzésvédő maszk Jackson Safety**

R30

FFP3D szűrőosztály EN 149 szerint, csésze formával. Mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen 50 x MAK-értékig, dupla szeleppel, kényelmi fejpánttal. 10 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793225.0100	50 x	FFP3

**793230 Légzésvédő maszk**

FFP3 szűrőosztály EN 149 szerint. Mérgező szilárd és folyékony részecskék ellen 30 x MAK-értékig. Kiváló komfortérzetet biztosít. szeleppel. 5 db/doboz

Cikkszám	MAK érték	Szűrő osztály
793230.0100	30 x	FFP3



### 793305 Légzésvédő félálarok 3M

6000

Légzésvédő félmaszk, az EN 140 szerint, bajonettzáras csatlakozóval, gyors és egyszerű szűrőcserét tesz lehetővé, szűrő nélkül szállítva. 3 méretben.

Cikkszám	Típus
793305.0100	6100 / kicsi
793305.0200	6200 / közepes
793305.0300	6300 / nagy



### 793310 Légzésvédő teljes álarok 3M

6000


Ikerszűrős légzésvédő teljes álarok, széles látómezővel az EN 136 szerint. Bajonettzáras csatlakozóval, gyors és egyszerű szűrőcserét tesz lehetővé, szűrő nélkül szállítva. 3 méretben.

Cikkszám	Típus
793310.0100	6700 / kicsi
793310.0200	6800 / közepes
793310.0300	6900 / nagy




### 793315 6000-es sorozatú szűrőbetétek és kiegészítők 3M

3M szűrőbetétek a 3M 6000-es sorozatú fél- és teljesálarokhoz.



6051



6055



6057



6059



6099



5925



5935




501



603

Cikkszám	Típus
793315.0100	6051
793315.0200	6055
793315.0300	6057
793315.0400	6059
793315.0500	6099
793315.0600	5925
793315.0700	5935
793315.0800	501
793315.0900	603





## Fejvédelem

---

Sisakok	71-73
Kiegészítők	74

## Fejvédelem

### Jó tudni!

A fejvédelem nemcsak a fejnek vagy valamely részének védelmét jelenti, hanem a fejet érő káros intenzitású, illetve időtartamú ingerek csökkentését vagy elszigetelését is. Ipari körülmények között elsősorban a leeső tárgyak, beütődések, horzsolások okoznak mechanikai sérüléseket a fejen. A fejbőr szakítószilárdsága igen magas (700 N/cm<sup>2</sup>), de az éles tárgyak könnyen okoznak horzsolást, vágást és a bőr felrepedését is a fej beütődésekor.

Az adott munkakörülmények között az egyidejűleg jelentkező kockázatokat együtt kell vizsgálni, mérlegelni a várható együttes hatásokat. E komplex szemléletmód alapján kell meghatározni a védekezés módját, majd kiválasztani az optimális fejjvédő eszközt.

Speciális esetekben (EN 812 szabvány szerint) kiválaszthatók védősisakok, melyek egyben az arc, szem, fül és nyak védelmét is kombináltan ellájtják.

### Minden védősisakon jelölni kell a

- gyártás időpontját,
- a típusát,
- a gyártót,
- a nagyságot,
- az alkalmazott szerkezeti anyag rövidítését és
- az egyéb biztonságtechnikai vizsgálatokra vonatkozó jelöléseket.

Fontos a gyártás időpontját és a felhasznált alapanyagot ellenőrizni, mert a védősisakok felhasználhatósága ezektől a tényezőktől függ.

A kifogástalan működés előfeltétele, hogy szakszerűen bánjanak a védősisakkal.

Ellenőrizni kell rendszeresen a sisakhéjat és a belső részt. Ha rongálódás látható, a sisakot ki kell cserélni. Ha erős ütés érte, a védősisakot többé nem szabad hordani. Még akkor sem, ha a védősisak nem mutat külsérelmi nyomokat.

### Védősisakok

A védősisakok alapanyaga UV álló ABS műanyag. A kényelmes viseletet, és a maximális biztonságot garantálja a kényelmes fejre simuló belső bélés, mely egyben az izzadság elnyelésére is szolgál.

### Beütődés ellen védő sapkák

A fej beütődésének veszélye ellen védő baseball sapkák, egy belső HDPE műanyag betétnek köszönhetően nyújtanak védelmet. A levegőző rések és az állítható hátsó pánt biztos és kényelmes viseletet nyújtanak.

### Fej és hallásvédelmet biztosító védősisakok

Ez a kombináció együttes védelmet biztosít mindkét területen. Praktikus, rendkívül sokoldalú felhasználást tesz lehetővé.

Kérésre valamennyi munkavédelmi sisakot logózzuk elképzeléseik szerint, szitanyomással vagy a baseball sapkák esetén akár hímmzéssel.





## 793505 Védősisak

### EVOLite

A 300 grammos súlyú védősisak kb. 20%-kal könnyebb egy normál védősisaknál. ABS alapanyagának köszönhetően élettartama szélsőséges környezet esetén is hosszabb az átlagosnál. Minden fejmérethez kényelmesen és pontosan illeszkedik, cserélhető izzadságsíkkal. Több színben, illetve racsnis változatban is rendelhető.

Cikkszám	Típus	Szín
793505.0100	csúszópántos	sárga
793505.0200	racsnis	sárga
793505.0300	csúszópántos	fehér
793505.0400	racsnis	fehér
793505.0500	csúszópántos	narancssárga
793505.0600	racsnis	narancssárga
793505.0700	csúszópántos	kék
793505.0800	racsnis	kék
793505.0900	csúszópántos	piros
793505.1000	racsnis	piros
793505.1100	csúszópántos	zöld
793505.1200	racsnis	zöld



EN 397

## 793510 Védősisak

### MK7

Stílusos, modern kivitel, textilpántos fejkosárral, szellőzőnyílásokkal ellátott sisakhéjjal. Védelmet biztosít a fej beütődésének veszélye, valamint közepes energiájú eső, zuhanó tárgyak ütőhatása ellen.

Cikkszám	Típus	Szín
793510.0100		sárga
793510.0200		fehér
793510.0300		narancssárga
793510.0400		zöld
793510.0500		kék
793510.0600		piros



EN 397

## 793515 Védősisak

### Rockman® C3

Nagy mechanikai szilárdságú sisakhéj hatféle színben. Modern kialakítású struktúrával és szellőző résekkel. Hátsó része hosszabbított a felső nyakrész védelmére. Hat ponton rögzített műanyag kosár, Eladon izzadságsík. Állítható szélesség: 54-62

Cikkszám	Típus	Szín
793515.0100		sárga
793515.0200		fehér
793515.0300		zöld
793515.0400		piros
793515.0500		narancssárga
793515.0600		kék



EN 397

## 793520 Védősisak

### Rockman® C4

Nagy mechanikai szilárdságú sisakhéj hatféle színben. Modern kialakítású struktúrával és szellőző résekkel. Hátsó része hosszabbított a felső nyakrész védelmére. Négy ponton rögzített textil szalagbetét, Vlies izzadságsík. Állítható szélesség: 54-62

Cikkszám	Típus	Szín
793520.0100		sárga
793520.0200		fehér
793520.0300		zöld
793520.0400		piros
793520.0500		narancssárga
793520.0600		kék



EN 397



### 793525 Védősisak

#### Rockman® C6

Nagy mechanikai szilárdságú sisakhéj hatféle színben. Modern kialakítású struktúrával és szellőző résekkel. Hátsó része hosszabbított a felső nyakrész védelmére. Hat ponton rögzített textil szalagbetét, Vlies izzadságszív. Állítható szélesség: 54-62



EN 397

Cikkszám	Típus	Szín
793525.0100		sárga
793525.0200		fehér
793525.0300		zöld
793525.0400		piros
793525.0500		narancssárga
793525.0600		kék



### 793530 Védősisak

#### Bob

Tector sisakhéj hatféle színben, szellőző rések nélkül. Hat ponton rögzített műanyag kosár. Elektromos védelem: 440 VAC. Állítható szélesség: 52-61

EN 397

Cikkszám	Típus	Szín
793530.0100		sárga
793530.0200		fehér
793530.0300		zöld
793530.0400		piros
793530.0500		narancssárga
793530.0600		kék



### 793535 Védősisak UVEX

#### airwing B-WR

Erős, könnyű polietilén sisakhéj hatféle színben. Kiváló komfortérzet, nagy felületen történő szellőzéssel. A szellőzők külön-külön zárhatók. Gyorsbeállítós, 6 ponton felfüggesztett textil sisakosár. Szabályozható körméret (52-61). Higiénikus izzadságszalag. -30 és +50 C közötti változatlan ütéselnyelő tulajdonságokkal. Szerelvényezhető.

Cikkszám	Típus	Szín
793535.0100	9762.030	fehér
793535.0200	9762.130	sárga
793535.0300	9762.230	narancs
793535.0400	9762.330	piros
793535.0500	9762.430	zöld
793535.0600	9762.530	kék

### 793540 Védősisak 3M Peltor

#### G 2000

Nagy mechanikai szilárdságú ABS sisakhéj hatféle színben. Oldalirányú deformálódás elleni megerősített védelem, fröccsenő fémolvadékok elleni védelem és 400 V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem. 4 ponton felfüggesztett, állítható bőségű (54-62) kosár, textilpántok, cserélhető bőr izzadságszalag és oldalszellőzés.



Cikkszám	Típus	Szín
793540.0100	G 2000 CUV-VB	kék
793540.0200	G 2000 CUV-VI	fehér
793540.0300	G 2000 CUV-GU	sárga
793540.0400	G 2000 CUV-GP	zöld
793540.0500	G 2000 CUV-RD	piros
793540.0600	G 2000 CUV-OR	narancssárga





## 793545 Védősisak 3M Peltor

### G 3000

Nagy mechanikai szilárdságú ABS sisakhéj hatféle színben. Fröccsenő fémoldalak elleni védelem, elektromos szigetelési képesség 1000 V-ig és 440 Vac-ig. Rövid sildnek köszönhető megnövelt látótér. 4 ponton felfüggesztett, állítható bőségű (54-62) kosár, textilpántok, cserélhető bőr izzadságszalag és oldalszellőzés.



Cikkszám	Típus	Szín
793545.0100	G 3000 CUV-VB	kék
793545.0200	G 3000 CUV-VI	fehér
793545.0300	G 3000 CUV-GU	sárga
793545.0400	G 3000 CUV-GP	zöld
793545.0500	G 3000 CUV-RD	piros
793545.0600	G 3000 CUV-OR	narancssárga

## 793550 Védősisak

### HardCap A1+beütés elleni sisak

A beütés ellen védő sapka nagyobb védelmet és kényelmet kínál egy meglepően divatos külsőben. Szellőző anyagból készült betét, mely kivethető, így a sapka mosógépben mosható. Több színben rendelhető.



EN 812: 1997/A1:2003

Cikkszám	Típus	Szín
793550.0100		sárga
793550.0200		fekete
793550.0300		narancssárga
793550.0400		szürke
793550.0500		kék
793550.0600		piros

## 793555 Sisakszett

### Tector

Sisakból, fültokból és arcvédőből álló szett. Az arcvédő sisakra tolható. Fültok két ponton rögzített, SNR ért.: 22dB; Sisak szélessége: 54-61 cm



EN 397 - EN 352-3 - EN 1731

Cikkszám	Típus	Szín
793555.0100		sárga

**793605 Védősisak állszíj**

Állszíj műanyag állvédővel



Cikkszám	Típus	Szín
793605.0100		

**793610 Védősisak állszíj**

Gumipántos állszíj.



Cikkszám	Típus	Szín
793610.0100		

**793615 Izzadság szalag**

25 cm hosszú izzadságszalag, két féle anyagból: műbőr, habosított nejlon



Cikkszám	Típus	Szín
793615.0100		

**793620 Sisakpánt adapter**

Rockman®

Sisakra szerelhető adapter látómező rögzítésére.



Cikkszám	Típus	Szín
793610.0100		

**793625 Látómező tartó**

Rockman®

Sisakra szerelhető látómező rögzítésére.



Cikkszám	Típus	Szín
793625.0100		

**793630 Sisakra szerelhető látómező**

Rockman®

Polikarbonát látómező. Anyagvastagság: 1,0 mm



Cikkszám	Típus	Szín
793630.0100		

EN 166

CE I. kategória

**793635 Sisakra szerelhető látómező**

Rockman®

Polikarbonát látómező elektromos munkákhoz. Tartalmazza a sisakhoz rögzítéséhez szükséges adaptert. Anyagvastagság: 1,5 mm



Cikkszám	Típus	Szín
793635.0100		

EN 166

CE I. kategória



**793640 Izzadságcsík, állszíj**

Rockman®

Izzadságcsík, állszíj Rockman® sisakhoz.



Cikkszám	Típus	Szín
793640.0100	Izzadságcsík	
793640.0200	Állszíj	




# Szerelés technika



**Brütsch-Rüegger**  
Tools





## Lábvédelem

---

S1 munkavédelmi cipők	79-84
S2 munkavédelmi cipők	85-88
S3+S5 munkavédelmi cipők	89-93
Szandálok/papucsok/munkacipők	94-98
Talpbetétek	99-100

## Lábvédelem

### Szabványok

#### EN 344

Az eltérő munkakörülmények és feladatok esetén fellépő kockázatok hatása elleni védőlábbelik általános érvényű követelményeit és a vizsgálatok módszereit határozza meg.

#### EN 345-1

Megfelel az EN 344 szabványnak és rendelkezniük kell acél vagy kompozit kaplival (ormerevítővel) 200 Joule energiájú védelemmel.

#### EN 346

Megfelel az EN 344 szabványnak, rendelkezniük kell acél vagy kompozit kaplival (ormerevítővel) 100 Joule energiájú védelemmel.

#### EN 347

Megfelel az EN 344 szabványnak, ormerevítő nélkül.

### A biztonsági lábbelikre vonatkozó EN 345-1 szabvány követelményei:

SB kategória:	a szabvány alapkövetelményeinek megfelelő biztonsági cipő (ormerevítő: 200J), nyitott sarokrész, olajálló járótalp
S1 kategória:	SB + zárt kéregrés, olajálló járótalp, energiaelnyelő sarokrész, antisztatikusság
S2 kategória:	S1 + a felsőrész megfelelő vízgőz-áteresztési és vízfelvételi tulajdonságai
S3 kategória:	S2 + a talpátszúrás elleni védelem és a talp mintázott járófelülete
S4 kategória:	PU vagy PVC biztonsági csizma, S2 valamennyi tulajdonságával, 100%-os vízállóság
S5 kategória:	PU vagy PVC biztonsági csizma, S3 valamennyi tulajdonságával

### A védőlábbeliken kötelezően feltüntetett jelölések:

- gyártó azonosítója;
- vonatkozó szabvány;
- védelmi kategória;
- méretnagyság;
- gyártó cikkszám;
- CE minősítési jel;
- egyéb speciális biztonságtechnikai jelölések.

### Cipőpróba

Lehetőséget kínálunk Önnek, hogy telephelyén munkatársai méretpróba alapján rendelhessék meg a számukra megfelelő méretű védőlábbelit.

Megspóroljuk Önnek a felesleges időráfordítást, a méreteltérésekből adódó kellemtlenségeket és a felesleges postaköltséget.

Telefonos egyeztetés után, szívesen állunk rendelkezésére.





## 794005 Munkavédelmi cipő S1

Rick

Mikrofaser lélegző textil felsőrész, puha belső béléssel. BAAK-AIR talpbetét, kompozit kapli. EVA/Nitril kétrétegű talp, amely nem hagy nyomot a felületen. ESD védelemmel, abszolút fémmentes.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794005.0100	36	794005.0500	40	794005.0900	44
794005.0200	37	794005.0600	41	794005.1000	45
794005.0300	38	794005.0700	42	794005.1100	46
794005.0400	39	794005.0800	43	794005.1200	47



EN ISO 20345: S1

## 794010 Munkavédelmi cipő S1

Raul

Mikrofaser lélegző textil felsőrész, puha belső béléssel. BAAK-AIR talpbetét, kompozit kapli. EVA/Nitril kétrétegű talp, amely nem hagy nyomot a felületen. ESD védelemmel, abszolút fémmentes.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794010.0100	36	794010.0500	40	794010.0900	44
794010.0200	37	794010.0600	41	794010.1000	45
794010.0300	38	794010.0700	42	794010.1100	46
794010.0400	39	794010.0800	43	794010.1200	47



EN ISO 20345: S1

## 794015 Munkavédelmi félcipő S1

Toni

Marha-Velúr felsőrész, puha, lélegző textil- és színbőr béléssel. BAAK-ESD talpbetét, alumínium kapli. PU/TPU kétrétegű talp. ESD védelem.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794015.0100	38	794015.0500	42	794015.0900	46
794015.0200	39	794015.0600	43	794015.1000	47
794015.0300	40	794015.0700	44	794015.1100	48
794015.0400	41	794015.0800	45		



EN ISO 20345: S1

## 794035 Munkavédelmi cipő S1P SRC

Hugo

Marha-velúr felsőrész textil betétekkel, puha, lélegző textil béléssel. BAAK-Komfort talpbetét, acél kapli, fémmentes átszúrás ellen védelmet nyújtó talpbetét. PU/PU kétrétegű talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794035.0100	37	794035.0500	41	794035.0900	45
794035.0200	38	794035.0600	42	794035.1000	46
794035.0300	39	794035.0700	43	794035.1100	47
794035.0400	40	794035.0800	44	794035.1200	48



EN ISO 20345: S1P SRC

## 794040 Munkavédelmi bokacipő S1P SRC

Hubert

Marha-velúr felsőrész textil betétekkel, puha, lélegző textil béléssel. BAAK-Komfort talpbetét, acél kapli, fémmentes átszúrás ellen védelmet nyújtó talpbetét. PU/PU kétrétegű talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794040.0100	37	794040.0500	41	794040.0900	45
794040.0200	38	794040.0600	42	794040.1000	46
794040.0300	39	794040.0700	43	794040.1100	47
794040.0400	40	794040.0800	44	794040.1200	48



EN ISO 20345: S1P SRC

## 794045 Munkavédelmi cipő S1 BATA

Tigua

Nubuk bőr cipő, szellőző betétekkel, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, dupla vastagságú PU talp, ESD védelem. Két szélességben.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794045.0100	37	794045.0500	41	794045.0900	45
794045.0200	38	794045.0600	42	794045.1000	46
794045.0300	39	794045.0700	43	794045.1100	47
794045.0400	40	794045.0800	44	794045.1200	48



EN ISO 20345: S1



EN ISO 20345: S1

## 794050 Munkavédelmi cipő S1 BATA

### Bermuda S1

Tiszta bőr cipő, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, dupla vastagságú PU talp, olaj és vegyszerálló.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794050.0100	35	794050.0600	40	794050.1100	45
794050.0200	36	794050.0700	41	794050.1200	46
794050.0300	37	794050.0800	42	794050.1300	47
794050.0400	38	794050.0900	43	794050.1400	48
794050.0500	39	794050.1000	44	794050.1500	49



EN ISO 20345: S1P

## 794055 Munkavédelmi cipő S1P BATA

### Traxx 212

Nubuk bőr cipő, szellőző nejlón betéttel, acél orrmerevítővel. TPU megerősítés az orr részen, FlexGuard borítás, Bata Cool Comfort®- talpbetét, Boa® gyorsrögzítő rendszer, QuattroTech® / háromszoros sűrűségű TPU talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794055.0100	39	794055.0500	43	794055.0900	47
794055.0200	40	794055.0600	44	794055.1000	48
794055.0300	41	794055.0700	45		
794055.0400	42	794055.0800	46		



EN ISO 20345: S1P

## 794060 Munkavédelmi cipő S1P BATA

### Bickz 206

Nubuk bőr cipő, szellőző nejlón betéttel, műanyag orrmerevítővel. FlexGuard műanyag talperősítés, gumi talp, Bickz Cool System talpbetét.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794060.0100	36	794060.0600	41	794060.1000	45
794060.0200	37	794060.0700	42	794060.1100	46
794060.0300	38	794060.0800	43	794060.1200	47
794060.0400	39	794060.0800	43	794060.1300	48
794060.0500	40	794060.0900	44		



EN ISO 20345: S1

## 794065 Munkavédelmi cipő S1 BATA

### Luna

Nubuk bőr cipő, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, dupla vastagságú PU talp, olaj és vegyszerálló, ESD védelem.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794065.0100	35	794065.0500	39
794065.0200	36	794065.0600	40
794065.0300	37	794065.0700	41
794065.0400	38	794065.0800	42



EN ISO 20345: S1

## 794070 Munkavédelmi bakancs S1 BATA

### Trinidad

Tiszta bőr bakancs, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, Dupla vastagságú PU talp, olaj és vegyszerálló.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794070.0100	35	794070.0600	40	794070.1100	45
794070.0200	36	794070.0700	41	794070.1200	46
794070.0300	37	794070.0800	42	794070.1300	47
794070.0400	38	794070.0900	43	794070.1400	48
794070.0500	39	794070.1000	44	794070.1500	49



EN ISO 20345: S1P SRC

## 794075 Munkavédelmi cipő S1P SRC U.Power

### Trophy

Velúr-bőr felsőrész, lélegző Wing Tex betéttel kombinálva. Alumínium kapli és lélegző membránnal ellátott átszűrős elleni köztes talp. Csúszásmentes és kopásálló két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794075.0100	39	794075.0500	43	794075.0900	47
794075.0200	40	794075.0600	44		
794075.0300	41	794075.0700	45		
794075.0400	42	794075.0800	46		



**794080 Munkavédelmi cipő S1 SRC****Asgard**

Sportos velúr bőr cipő, jól szellőző belső béléssel. Anatómikus kialakítású talpbetét, kopásálló PUR talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794080.0100	38	794080.0600	43	794080.1100	48
794080.0200	39	794080.0700	44		
794080.0300	40	794080.0800	45		
794080.0400	41	794080.0900	46		
794080.0500	42	794080.1000	47		



EN ISO 20345: S1 SRC

**794085 Munkavédelmi bokacipő S1 SRC****Midgard**

Sportos velúr bőr bokacipő, jól szellőző belső béléssel. Anatómikus kialakítású talpbetét, kopásálló PUR talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794085.0100	38	794085.0600	43	794085.1100	48
794085.0200	39	794085.0700	44		
794085.0300	40	794085.0800	45		
794085.0400	41	794085.0900	46		
794085.0500	42	794085.1000	47		



EN ISO 20345: S1 SRC

**794090 Munkavédelmi cipő S1P U.Power****Andree**

Puha nubukbőr felsőrész, Ergo Dry anatómiai talpbetét. Puha PUR köztes talp, PS4 Matrix átszűrás ellen védő fémmentes talpbetét. Perforált alumínium kapli, légáttersztó membránnal. ESD védelem.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794090.0100	39	794090.0500	43	794090.0900	47
794090.0200	40	794090.0600	44		
794090.0300	41	794090.0700	45		
794090.0400	42	794090.0800	46		



EN ISO 20345: S1P

**794095 Munkavédelmi cipő S1P U.Power****Demon Grip**

Puha Velúr bőr felsőrész Mesh betétekkel, Ergo Dry anatómiai talpbetét. Puha PUR köztes talp, PS4 Matrix átszűrás ellen védő fémmentes talpbetét. Perforált alumínium kapli, légáttersztó membránnal.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794095.0100	39	794095.0500	43	794095.0900	47
794095.0200	40	794095.0600	44		
794095.0300	41	794095.0700	45		
794095.0400	42	794095.0800	46		



EN ISO 20345: S1P

**794105 Munkavédelmi cipő S1P HRO SRC PUMA****642630**

Sportos cipő, nagyon jó minőségű velúr felsőrészrel és gyorsan száradó, lélegző BreathActive belső béléssel. Anatómikus kialakítású Puma géles talbetét, antibakteriális szövet bevonattal. Gumi talp, mely olajálló és 300 °C fokig hőálló. Kaplija műanyag, talpa flexibilis átszűrás elleni védelemmel rendelkezik.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794105.0100	39	794105.0500	43	794105.0900	47
794105.0200	40	794105.0600	44		
794105.0300	41	794105.0700	45		
794105.0400	42	794105.0800	46		



EN ISO 20345: S1P HRO SRC

**794110 Munkavédelmi cipő S1P HRO SRC PUMA****642670**

Sportos cipő, nagyon jó minőségű velúr felsőrészrel és gyorsan száradó, lélegző BreathActive belső béléssel. Anatómikus kialakítású Puma géles talbetét, antibakteriális szövet bevonattal. Gumi talp, mely olajálló és 300 °C fokig hőálló. Kaplija műanyag, talpa flexibilis átszűrás elleni védelemmel rendelkezik.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794110.0100	37	794110.0500	41	794110.0900	45
794110.0200	38	794110.0600	42	794110.1000	46
794110.0300	39	794110.0700	43	794110.1100	47
794110.0400	40	794110.0800	44		



EN ISO 20345: S1P HRO SRC

**794115 Munkavédelmi cipő S1P HRO SRC PUMA**

642680

Sportos cipő, nagyon jó minőségű velúr felsőrészrel és gyorsan száradó, lélegző BreatSportos cipő, nagyon jó minőségű velúr felsőrészrel és gyorsan száradó, lélegző BreathActive belső béléssel. Anatómikus kialakítású Puma géles talbetét, antibakteriális szövet bevonattal. Gumi talp, mely olajálló és 300 °C fokig hőálló. Kaplaja műanyag, talpa flexibilis átszúrás elleni védelemmel rendelkezik.

Cikkszám	Méret
794115.0100	39
794115.0200	40
794115.0300	41
794115.0400	42

Cikkszám	Méret
794115.0500	43
794115.0600	44
794115.0700	45
794115.0800	46

Cikkszám	Méret
794115.0900	47

EN ISO 20345: S1P HRO SRC

**794120 Munkavédelmi bokacipő S1**

Greifswald

Barkázott bőr bokacipő, acél orrbetéttel. Ergonómikus finoman párnázott bokarész. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



Cikkszám	Méret
794120.0100	38
794120.0200	39
794120.0300	40
794120.0400	41

Cikkszám	Méret
794120.0500	42
794120.0600	43
794120.0700	44
794120.0800	45

Cikkszám	Méret
794120.0900	46
794120.1000	47
794120.1100	48

EN ISO 20345: S1

**794125 Munkavédelmi cipő S1**

Stralsund

Barkázott bőr cipő, acél orrbetéttel. Finoman párnázott bokarész. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



Cikkszám	Méret
794125.0100	38
794125.0200	39
794125.0300	40
794125.0400	41

Cikkszám	Méret
794125.0500	42
794125.0600	43
794125.0700	44
794125.0800	45

Cikkszám	Méret
794125.0900	46
794125.1000	47
794125.1100	48

EN ISO 20345: S1

**794130 Munkavédelmi bokacipő S1**

Elbe

Finoman barkázott bőr bokacipő, könnyű műanyag orrbetéttel. Kivehető antisztatikus, antibakteriális talpbetét. Finoman párnázott bokarész. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp. Széles lábfej.



Cikkszám	Méret
794130.0100	36
794130.0200	37
794130.0300	38
794130.0400	39
794130.0500	40

Cikkszám	Méret
794130.0600	41
794130.0700	42
794130.0800	43
794130.0900	44
794130.1000	45

Cikkszám	Méret
794130.1100	46
794130.1200	47
794130.1300	48

EN ISO 20345: S1

**794135 Munkavédelmi cipő S1**

Alster

Finoman barkázott bőr cipő, könnyű műanyag orrbetéttel. Kivehető antisztatikus, antibakteriális talpbetét. Finoman párnázott bokarész. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp. Széles lábfej.



Cikkszám	Méret
794135.0100	36
794135.0200	37
794135.0300	38
794135.0400	39
794135.0500	40

Cikkszám	Méret
794135.0600	41
794135.0700	42
794135.0800	43
794135.0900	44
794135.1000	45

Cikkszám	Méret
794135.1100	46
794135.1200	47
794135.1300	48

EN ISO 20345: S1



## 794140 Munkavédelmi cipő S1

### Ems

Velúr bőr cipő, acél orrbetéttel. Kivehető antisztatikus, antibakteriális talpbetét. Finoman párnázott nyelv. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794140.0100	38
794140.0200	39
794140.0300	40
794140.0400	41

Cikkszám	Méret
794140.0500	42
794140.0600	43
794140.0700	44
794140.0800	45

Cikkszám	Méret
794140.0900	46
794140.1000	47
794140.1100	48



EN ISO 20345: S1

## 794145 Munkavédelmi cipő S1 SRC

### Cremona

Velúr bőr cipő, műanyag orrbetéttel. Kivehető anatómiai talpbetét. Finoman párnázott légáteresztő nyelv, lélegző belső bélés. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp. ESD védelem. Széles lábfej.

Cikkszám	Méret
794145.0100	38
794145.0200	39
794145.0300	40
794145.0400	41

Cikkszám	Méret
794145.0500	42
794145.0600	43
794145.0700	44
794145.0800	45

Cikkszám	Méret
794145.0900	46
794145.1000	47



EN ISO 20345: S1 SRC

## 794150 Munkavédelmi cipő S1

### Luxor

Mikrofaser és szuper könnyű Mesh felsőrész, alumínium orrmerevítővel. Párnázott textil nyelv, kivehető antisztatikus talpbetét. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp. Széles lábfej, rendkívül könnyű és jól szellőző kivitel.

Cikkszám	Méret
794150.0100	36
794150.0200	37
794150.0300	38
794150.0400	39

Cikkszám	Méret
794150.0500	40
794150.0600	41
794150.0700	42
794150.0800	43

Cikkszám	Méret
794150.0900	44
794150.1000	45
794150.1100	46
794150.1200	47



EN ISO 20345: S1

## 794165 Munkavédelmi cipő S1P Stuco

### Ocuts 12.310

Fiatalos sportos cipő, ergonómikus acél orrmerevítővel. Felsőréssz fekete velúr marhabőr és fehér Permairbőr, extra vastag és puha gallér- és nyelvszivacsoszás. Puha NewsPrint bélés, átszűrőmentes L-Protection fémmentes talpbélés. Olaj- és benzínálló, antisztatikus tulajdonságokkal.

Cikkszám	Méret
794165.0100	39
794165.0200	40
794165.0300	41
794165.0400	42
794165.0500	43
794165.0600	44
794165.0700	45
794165.0800	46
794165.0900	47



EN ISO 20345: S1P

**794170 Munkavédelmi cipő S1P SRC Stuco****Ocuts 12.320**

Fiatalos sportos félcipő, ergonómikus acél orrmerevítővel. Felsőrész fekete velúr marhabőr és fehér Permaibőr, extra vastag és puha gallér- és nyelvsvivacsozás. Puha NewsPrint bélés, átszúrásmentes L-Protection fémmentes talpbélés. Olaj- és benzinálló, antisztatikus tulajdonságokkal. Szármagasság: 12 cm



EN ISO 20345: S1P SRC

Cikkszám	Méret
794170.0100	39
794170.0200	40
794170.0300	41
794170.0400	42

Cikkszám	Méret
794170.0500	43
794170.0600	44
794170.0700	45
794170.0800	46

Cikkszám	Méret
794170.0900	47

**794175 Munkavédelmi cipő S1P SRC Stuco****Ocuts 12.420**

Fiatalos sportos magasított szárú cipő, ergonómikus acél orrmerevítővel. Felsőrész fekete velúr marhabőr és fehér Permaibőr, extra vastag és puha gallér- és nyelvsvivacsozás. Puha NewsPrint bélés, átszúrásmentes L-Protection fémmentes talpbélés. Olaj- és benzinálló, antisztatikus tulajdonságokkal. Szármagasság: 12 cm.



EN ISO 20345: S1P SRC

Cikkszám	Méret
794175.0100	39
794175.0200	40
794175.0300	41
794175.0400	42

Cikkszám	Méret
794175.0500	43
794175.0600	44
794175.0700	45
794175.0800	46

Cikkszám	Méret
794175.0900	47

**794180 Munkavédelmi cipő S1 UVEEX****xenova 6921**

Nubuk bőr felsőrész, műanyag orrmerevítővel. Az UVEEX dimatec-rendszernek köszönhetően különösen aktív szellőzés, rendkívül könnyű kivitel. Anti-twist sarokbetét a nagyobb stabilitás érdekében, UVEEX hydroflex® GEL a sarok alatt az optimális energia elnyeléshez. ESD védelemmel, 3 szélességben.



EN ISO 20345: S1

Cikkszám	Kivitel	Méret	Cikkszám	Kivitel	Méret	Cikkszám	Kivitel	Méret
794180.0100	10	35	794180.1700	11	35	794180.3300	12	35
794180.0200	10	36	794180.1800	11	36	794180.3400	12	36
794180.0300	10	37	794180.1900	11	37	794180.3500	12	37
794180.0400	10	38	794180.2000	11	38	794180.3600	12	38
794180.0500	10	39	794180.2100	11	39	794180.3700	12	39
794180.0600	10	40	794180.2200	11	40	794180.3800	12	40
794180.0700	10	41	794180.2300	11	41	794180.3900	12	41
794180.0800	10	42	794180.2400	11	42	794180.4000	12	42
794180.0900	10	43	794180.2500	11	43	794180.4100	12	43
794180.1000	10	44	794180.2600	11	44	794180.4200	12	44
794180.1100	10	45	794180.2700	11	45	794180.4300	12	45
794180.1200	10	46	794180.2800	11	46	794180.4400	12	46
794180.1300	10	47	794180.2900	11	47	794180.4500	12	47
794180.1400	10	48	794180.3000	11	48	794180.4600	12	48
794180.1500	10	49	794180.3100	11	49	794180.4700	12	49
794180.1600	10	50	794180.3200	11	50	794180.4800	12	50

**794435 Munkavédelmi cipő S1 PUMA****640660**

Sportos cipő, nubukbőr felsőrészsel és lélegző PA betéttel, acél kaplival. Anatómikus kialakítású Puma comfort talbetét, és párnázott bokarész. ESD védelem.



EN ISO 20345: S1

Cikkszám	Méret
794435.0100	40
794435.0200	41
794435.0300	42
794435.0400	43

Cikkszám	Méret
794435.0500	44
794435.0600	45
794435.0700	46
794435.0800	47



## 794405 Munkavédelmi cipő S2P

### Rob

Marha-Nubuk felsőrész, puha, lélegző textilbéléssel. BAAK-AIR talpbetét, kompozit kapli és átszúrás ellen védő talpbetét. EVA/Nitril kétrétegű talp, amely nem hagy nyomot a felületen. ESD védelemmel, abszolút fémmentes.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794405.0100	36	794405.0500	40	794405.0900	44
794405.0200	37	794405.0600	41	794405.1000	45
794405.0300	38	794405.0700	42	794405.1100	46
794405.0400	39	794405.0800	43	794405.1200	47



EN ISO 20345: S2P

## 794410 Munkavédelmi bokacipő S2P

### Robert

Marha-Nubuk felsőrész, puha, lélegző textilbéléssel. BAAK-AIR talpbetét, kompozit kapli és átszúrás ellen védő talpbetét. EVA/Nitril kétrétegű talp, amely nem hagy nyomot a felületen. ESD védelemmel, abszolút fémmentes.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794410.0100	36	794410.0500	40	794410.0900	44
794410.0200	37	794410.0600	41	794410.1000	45
794410.0300	38	794410.0700	42	794410.1100	46
794410.0400	39	794410.0800	43	794410.1200	47



EN ISO 20345: S2P

## 794415 Munkavédelmi cipő S2 BATA

### Aztec

Tiszta bőr cipő, acél orrmerevítővel, PU megerősítéssel az orr-részen. Bata Cool Comfort®- talpbetét, Gumi/ Tri Tech Plus talp. Két szélességben.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794415.0100	37	794415.0500	41	794415.0900	45
794415.0200	38	794415.0600	42	794415.1000	46
794415.0300	39	794415.0700	43	794415.1100	47
794415.0400	40	794415.0800	44	794415.1200	48



EN ISO 20345: S2

## 794420 Munkavédelmi cipő S2 BATA

### Saxa

Nubuk bőr cipő, szellőző betétekkel, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, dupla vastagságú PU talp, olaj és vegyszerálló, ESD védelem. Két szélességben.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794420.0100	37	794420.0500	41	794420.0900	45
794420.0200	38	794420.0600	42	794420.1000	46
794420.0300	39	794420.0700	43	794420.1100	47
794420.0400	40	794420.0800	44	794420.1200	48



EN ISO 20345: S2

## 794425 Munkavédelmi cipő S2 BATA

### Toledo

Nubuk bőr cipő, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, dupla vastagságú PU talp, olaj és vegyszerálló, ESD védelem.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794425.0100	35	794425.0600	40	794425.1100	45
794425.0200	36	794425.0700	41	794425.1200	46
794425.0300	37	794425.0800	42	794425.1300	47
794425.0400	38	794425.0900	43	794425.1400	48
794425.0500	39	794425.1000	44		



EN ISO 20345: S2

## 794430 Munkavédelmi bokacipő S2 HRO PUMA

### 640760

Sportos bokacipő, puha minőségi marhabőrből, ergonomikus acél orrmerevítővel. Szellőző BreathActive belső bélés, anatómikus kialakítású talpbetét és bokavédelem. HRO gumi talp, mely 300 °C-ig hőálló. Rendkívül strapabíró, talpa durva mintzattal.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794430.0100	39	794430.0500	43	794430.0900	47
794430.0200	40	794430.0600	44		
794430.0300	41	794430.0700	45		
794430.0400	42	794430.0800	46		



EN ISO 20345: S2 HRO



## 794440 Munkavédelmi bokacipő S2

### Rügen

Finoman barkázott bőr bokacipő, könnyű műanyag orrbetéttel. Antisztatikus, ergonómikus, kivehető talpbetét. Olaj és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



Cikkszám	Méret
794440.0100	38
794440.0200	39
794440.0300	40
794440.0400	41

Cikkszám	Méret
794440.0500	42
794440.0600	43
794440.0700	44
794440.0800	45

Cikkszám	Méret
794440.0900	46
794440.1000	47
794440.1100	48

EN ISO 20345: S2

## 794445 Munkavédelmi cipő S2

### Usedom

Finoman barkázott bőr cipő, könnyű műanyag orrbetéttel. Antisztatikus, ergonómikus, kivehető talpbetét. Olaj és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



Cikkszám	Méret
794445.0100	38
794445.0200	39
794445.0300	40
794445.0400	41

Cikkszám	Méret
794445.0500	42
794445.0600	43
794445.0700	44
794445.0800	45

Cikkszám	Méret
794445.0900	46
794445.1000	47
794445.1100	48

EN ISO 20345: S2

## 794450 Munkavédelmi cipő S2

### Lesi

Magasított fazonú tiszta fehér cipő, korróziómentes acél orrbetéttel, mikrofaser felsőrészrel. Antibakteriális belső borítás, a nyelvész alatt gumipánttal. Antisztatikus olaj és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



Cikkszám	Méret
794450.0100	36
794450.0200	37
794450.0300	38
794450.0400	39

Cikkszám	Méret
794450.0500	40
794450.0600	41
794450.0700	42
794450.0800	43

Cikkszám	Méret
794450.0900	44
794450.1000	45
794450.1100	46
794450.1200	47

EN ISO 20345: S2

## 794455 Munkavédelmi cipő S2

### Vasto

Tiszta fehér cipő, korróziómentes acél orrbetéttel, mikrofaser felsőrészrel. Antibakteriális belső borítás, a nyelvész alatt gumipánttal. Antisztatikus olaj és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



Cikkszám	Méret
794455.0100	35
794455.0200	36
794455.0300	37
794455.0400	38
794455.0500	39

Cikkszám	Méret
794455.0600	40
794455.0700	41
794455.0800	42
794455.0900	43
794455.1000	44

Cikkszám	Méret
794455.1100	45
794455.1200	46
794455.1300	47

EN ISO 20345: S2



## 794460 Munkavédelmi cipő S2

### Termoli

Tiszta fehér cipő, korróziómentes acél orrbetéttel, mikrofaser felsőrészsel. Antibakteriális belső borítás. Antisztatikus olaj és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794460.0100	36	794460.0500	40	794460.0900	44
794460.0200	37	794460.0600	41	794460.1000	45
794460.0300	38	794460.0700	42	794460.1100	46
794460.0400	39	794460.0800	43	794460.1200	47



EN ISO 20345: S2

## 794465 Munkavédelmi bokacipő S2

### Fermo

Tiszta fehér bokacipő, korróziómentes acél orrbetéttel, mikrofaser felsőrészsel. Antibakteriális belső borítás, párnázott nyelv. Antisztatikus olaj és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794465.0100	35	794465.0600	40	794465.1100	45
794465.0200	36	794465.0700	41	794465.1200	46
794465.0300	37	794465.0800	42	794465.1300	47
794465.0400	38	794465.0900	43		
794465.0500	39	794465.1000	44		



EN ISO 20345: S2

## 794470 Munkavédelmi cipő S2 Stuco

### 22.176

Klasszikus félcipő, ergonómikus acél orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, komfortos talpbetét. Antisztatikus, PU talppal.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794470.0100	39	794470.0500	43	794470.0900	47
794470.0200	40	794470.0600	44		
794470.0300	41	794470.0700	45		
794470.0400	42	794470.0800	46		



EN ISO 20345: S2

## 794475 Munkavédelmi cipő S2 Stuco

### 22.386

Dinamikus félcipő, ergonómikus acél orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, komfortos talpbetét. Antisztatikus, Easy Walk PUR Trekking talppal. 2 szélességben.

Cikkszám	Kivétel	Méret	Cikkszám	Kivétel	Méret
794475.0100	10	35	794475.1700	11	35
794475.0200	10	36	794475.1800	11	36
794475.0300	10	37	794475.1900	11	37
794475.0400	10	38	794475.2000	11	38
794475.0500	10	39	794475.2100	11	39
794475.0600	10	40	794475.2200	11	40
794475.0700	10	41	794475.2300	11	41
794475.0800	10	42	794475.2400	11	42
794475.0900	10	43	794475.2500	11	43
794475.1000	10	44	794475.2600	11	44
794475.1100	10	45	794475.2700	11	45
794475.1200	10	46	794475.2800	11	46
794475.1300	10	47	794475.2900	11	47
794475.1400	10	48	794475.3000	11	48
794475.1500	10	49	794475.3100	11	49
794475.1600	10	50	794475.3200	11	50



EN ISO 20345: S2

## 794480 Munkavédelmi cipő S2 Stuco

### 22.286

Könnyű, de robusztus félcipő barkás marhabőrből, ergonómikus acél orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, komfortos talpbetét. Antisztatikus, NaturaWalk PUR talppal. ESD védett.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794480.0100	34	794480.0700	40	794480.1300	46
794480.0200	35	794480.0800	41	794480.1400	47
794480.0300	36	794480.0900	42	794480.1500	48
794480.0400	37	794480.1000	43	794480.1600	49
794480.0500	38	794480.1100	44	794480.1700	50
794480.0600	39	794480.1200	45	794480.1800	52



EN ISO 20345: S2



**794485 Munkavédelmi cipő S2 M Stuco****22.100**

Rúsztvédős félcipő, ergonómikus acél orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, komfortos talpbetét. Antisztatikus, gumi/PUR talp.



EN ISO 20345: S2 M

Cikkszám	Méret
794485.0100	34
794485.0200	35
794485.0300	36
794485.0400	37
794485.0500	38
794485.0600	39

Cikkszám	Méret
794485.0700	40
794485.0800	41
794485.0900	42
794485.1000	43
794485.1100	44
794485.1200	45

Cikkszám	Méret
794485.1300	46
794485.1400	47
794485.1500	48
794485.1600	49
794485.1700	50
794485.1800	52

**794490 Munkavédelmi cipő S2 SRC UVEX****motion light 6983**

Nubuk bőr felsőrész, acél orrmerevítővel. Tépőzár az optimális egyéni beállításhoz, rendkívül könnyű kivitel. Új fejlesztésű, kivehető klímakomfort talpbetét, antisztatikus, nedvességelvezető rendszerrel. Anti-twist sarokbetét a nagyobb stabilitás érdekében. ESD védelem.



EN ISO 20345: S2 SRC

Cikkszám	Méret
794490.0100	38
794490.0200	39
794490.0300	40
794490.0400	41

Cikkszám	Méret
794490.0500	42
794490.0600	43
794490.0700	44
794490.0800	45

Cikkszám	Méret
794490.0900	46
794490.1000	47
794490.1100	48

**794495 Munkavédelmi cipő S2 UVEX****xenova 6922**

Tiszta bőr felsőrész, műanyag orrmerevítővel. Az UVEX climatec-rendszernek köszönhetően különösen aktív szellőzés. Anti-twist sarokbetét a nagyobb stabilitás érdekében, UVEX hydroflex® GEL a sarok alatt az optimális energia elnyeléshez. ESD védelemmel, 3 szélességben.



EN ISO 20345: S2

Cikkszám	Kivitel	Méret	Cikkszám	Kivitel	Méret	Cikkszám	Kivitel	Méret
794495.0100	10	35	794495.1700	11	35	794495.3300	12	35
794495.0200	10	36	794495.1800	11	36	794495.3400	12	36
794495.0300	10	37	794495.1900	11	37	794495.3500	12	37
794495.0400	10	38	794495.2000	11	38	794495.3600	12	38
794495.0500	10	39	794495.2100	11	39	794495.3700	12	39
794495.0600	10	40	794495.2200	11	40	794495.3800	12	40
794495.0700	10	41	794495.2300	11	41	794495.3900	12	41
794495.0800	10	42	794495.2400	11	42	794495.4000	12	42
794495.0900	10	43	794495.2500	11	43	794495.4100	12	43
794495.1000	10	44	794495.2600	11	44	794495.4200	12	44
794495.1100	10	45	794495.2700	11	45	794495.4300	12	45
794495.1200	10	46	794495.2800	11	46	794495.4400	12	46
794495.1300	10	47	794495.2900	11	47	794495.4500	12	47
794495.1400	10	48	794495.3000	11	48	794495.4600	12	48
794495.1500	10	49	794495.3100	11	49	794495.4700	12	49
794495.1600	10	50	794495.3200	11	50	794495.4800	12	50





## 794505 Munkavédelmi bakancs S3 BATA

### Malenka

Tiszta bőr bakancs, acél orrmerevítővel. TPU megerősítés az orrészén, Bata Cool Comfort®- talpbetét, Gumi/ Tri Tech Plus talp, átszűrődés ellen védő rozsdamentes acél talpközép. Négy szélességben.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794505.0100	37	794505.0500	41	794505.0900	45
794505.0200	38	794505.0600	42	794505.1000	46
794505.0300	39	794505.0700	43	794505.1100	47
794505.0400	40	794505.0800	44	794505.1200	48



EN ISO 20345: S3

## 794510 Munkavédelmi bakancs S3 BATA

### Jumano

Tiszta bőr bakancs, acél orrmerevítővel. TPU megerősítés az orrészén, Bata Cool Comfort®- talpbetét, Gumi/ Tri Tech Plus talp, átszűrődés ellen védő rozsdamentes acél talpközép, gyorskioldó. Két szélességben.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794510.0100	37	794510.0500	41	794510.0900	45
794510.0200	38	794510.0600	42	794510.1000	46
794510.0300	39	794510.0700	43	794510.1100	47
794510.0400	40	794510.0800	44	794510.1200	48



EN ISO 20345: S3

## 794515 Munkavédelmi bakancs S3 BATA

### Jano

Tiszta bőr bakancs, acél orrmerevítővel. TPU megerősítés az orrészén, Bata Cool Comfort®- talpbetét, gumi/ Tri Tech Plus talp, átszűrődés ellen védő rozsdamentes acél talpközép.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794515.0100	37	794515.0500	43	794515.0900	47
794515.0200	40	794515.0600	44	794515.1000	48
794515.0300	41	794515.0700	45		
794515.0400	42	794515.0800	46		



EN ISO 20345: S3

## 794520 Munkavédelmi cipő S3 SRC

### Heiko

Színmarhabőr félcipő, kellemes klímát biztosító textil béléssel. BAAK-Komfort cserélhető talpbetét, kétrétegű fémmentes átszűrős ellen védő talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794520.0100	37	794520.0600	42	794520.1100	47
794520.0200	38	794520.0700	43	794520.1200	48
794520.0300	39	794520.0800	44		
794520.0400	40	794520.0900	45		
794520.0500	41	794520.1000	46		



EN ISO 20345: S3 SRC

## 794525 Munkavédelmi bokacipő S3 SRC

### Heinrich

Színmarhabőr bokacipő, kellemes klímát biztosító textil béléssel. BAAK-Komfort cserélhető talpbetét, kétrétegű fémmentes átszűrős ellen védő talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794525.0100	37	794525.0600	42	794525.1100	47
794525.0200	38	794525.0700	43	794525.1200	48
794525.0300	39	794525.0800	44		
794525.0400	40	794525.0900	45		
794525.0500	41	794525.1000	46		



EN ISO 20345: S3 SRC

## 794530 Munkavédelmi bokacipő S3 U.Power

### Suero Grip

Puha barkázott felsőrész, Ergo Dry anatómiai talpbetét. Puha PUR köztes talp, PS4 Matrix átszűrős ellen védő fémmentes talpbetét. Perforált alumínium kapli, légátersző membránnal.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794530.0100	39	794530.0500	43	794530.0900	47
794530.0200	40	794530.0600	44		
794530.0300	41	794530.0700	45		
794530.0400	42	794530.0800	46		



EN ISO 20345: S3



## 794535 Munkavédelmi cipő S3 U.Power

### Nero Grip



Puha barkázott felsőrész, Ergo Dry anatómiai talpbetét. Puha PUR köztes talp, PS4 Matrix átszűrás ellen védő fémmentes talpbetét. Perforált alumínium kapli, légáttersztő membránnal.

Cikkszám	Méret
794535.0100	39
794535.0200	40
794535.0300	41
794535.0400	42

Cikkszám	Méret
794535.0500	43
794535.0600	44
794535.0700	45
794535.0800	46

Cikkszám	Méret
794535.0900	47

EN ISO 20345: S3

## 794540 Munkavédelmi bokacipő S3

### Marsala



Barkázott tiszta marhabőr felső, acél orrmerevítővel és talplemezzel. Puha párnázott nyelv, kivehető antisztatikus talpbetét. Olaj- és saválló, csúszásbiztos PU talp.

Cikkszám	Méret
794540.0100	36
794540.0200	37
794540.0300	38
794540.0400	39
794540.0500	40

Cikkszám	Méret
794540.0600	41
794540.0700	42
794540.0800	43
794540.0900	44
794540.1000	45

Cikkszám	Méret
794540.1100	46
794540.1200	47
794540.1300	48

EN ISO 20345: S3

## 794545 Munkavédelmi cipő S3

### Ragusa



Barkázott tiszta marhabőr felső, acél orrmerevítővel és talplemezzel. Puha párnázott nyelv, kivehető antisztatikus talpbetét. Olaj- és saválló, csúszásbiztos PU talp.

Cikkszám	Méret
794545.0100	36
794545.0200	37
794545.0300	38
794545.0400	39
794545.0500	40

Cikkszám	Méret
794545.0600	41
794545.0700	42
794545.0800	43
794545.0900	44
794545.1000	45

Cikkszám	Méret
794545.1100	46
794545.1200	47
794545.1300	48

EN ISO 20345: S3

## 794550 Munkavédelmi bokacipő S3

### Altona



Finom puhabőr felső, műanyag orrmerevítővel és acél talplemezzel. Puha párnázott nyelv, kivehető antisztatikus, antibakteriális talpbetét. Olaj- és saválló, kétrétegű csúszásbiztos PU talp.

Cikkszám	Méret
794550.0100	36
794550.0200	37
794550.0300	38
794550.0400	39
794550.0500	40

Cikkszám	Méret
794550.0600	41
794550.0700	42
794550.0800	43
794550.0900	44
794550.1000	45

Cikkszám	Méret
794550.1100	46
794550.1200	47
794550.1300	48

EN ISO 20345: S3

## 794555 Munkavédelmi cipő S3

### Barmbek



Finom puhabőr felső, műanyag orrmerevítővel és acél talplemezzel. Puha párnázott nyelv, kivehető antisztatikus, antibakteriális talpbetét. Olaj- és saválló, kétrétegű csúszásbiztos PU talp.

Cikkszám	Méret
794555.0100	36
794555.0200	37
794555.0300	38
794555.0400	39
794555.0500	40

Cikkszám	Méret
794555.0600	41
794555.0700	42
794555.0800	43
794555.0900	44
794555.1000	45

Cikkszám	Méret
794555.1100	46
794555.1200	47
794555.1300	48

EN ISO 20345: S3

## 794560 Munkavédelmi cipő S3 SRC

### Olinda



Nubuk bőr cipő, műanyag kaplival, FLEX-SYSTEM átszűrásbiztos köztes talppal. Finoman párnázott nyelv, szintetikus anyag és bőr keverékével. Kivehető anatómiai talpbetét, antisztatikus, olaj- és saválló csúszásbiztos 2 rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794560.0100	38
794560.0200	39
794560.0300	40
794560.0400	41

Cikkszám	Méret
794560.0500	42
794560.0600	43
794560.0700	44
794560.0800	45

Cikkszám	Méret
794560.0900	46
794560.1000	47

EN ISO 20345: S3 SRC



## 794565 Munkavédelmi bokacipő S3

### Belim

Nubuk bőr bakancs, műanyag kaplival, FLEX-SYSTEM átszűrőbiztos köztes talppal. Finoman párnázott nyelv, szintetikus anyag és bőr keverékével. Kivehető anatómiai talpbetéte, antisztatikus, olaj- és saválló csúszásbiztos 2 rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794565.0100	38	794565.0500	42	794565.0900	46
794565.0200	39	794565.0600	43	794565.1000	47
794565.0300	40	794565.0700	44		
794565.0400	41	794565.0800	45		



EN ISO 20345: S3

## 794570 Munkavédelmi bokacipő S3 HRO

### Magdeburg

Barkázott bőr bakancs, korróziómentes acél orrbetéttel és talplemezzel. Kívülről levart nyelv, hőálló varratokkal, gyorskioldóval. Antisztatikus olaj- és saválló, 300 °C fokig hőálló PU/Nitril talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794570.0100	39	794570.0500	43	794570.0900	47
794570.0200	40	794570.0600	44	794570.1000	48
794570.0300	41	794570.0700	45		
794570.0400	42	794570.0800	46		



EN ISO 20345: S3 HRO

## 794575 Munkavédelmi bokacipő S3 HRO SRC

### Herne

Barkázott marhabőr bakancs, korróziómentes acél orrbetéttel és talplemezzel. Kívülről levart nyelv, gyorskioldóval. Antisztatikus olaj- és saválló, 300 °C fokig hőálló PU/Nitril talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794575.0100	39	794575.0500	43	794575.0900	47
794575.0200	40	794575.0600	44		
794575.0300	41	794575.0700	45		
794575.0400	42	794575.0800	46		



EN ISO 20345: S3 HRO SRC

## 794580 Munkavédelmi cipő S3 FUTURO

Marhabőr védőcipő, acél orrmerevítővel és talplemezzel. Antisztatikus, kétrétegű, olajálló, csúszásmentes talp. Talpbetéte ergonomikus kialakítással, párnázott cipőnyelv.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794580.0100	36	794580.0600	41	794580.1100	46
794580.0200	37	794580.0700	42	794580.1200	47
794580.0300	38	794580.0800	43	794580.1300	48
794580.0400	39	794580.0900	44		
794580.0500	40	794580.1000	45		



BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN ISO 20345: S3

## 794585 Munkavédelmi bokacipő S3 FUTURO

Marhabőr védőbakancs, acél orrmerevítővel és talplemezzel. Antisztatikus, kétrétegű, olajálló, csúszásmentes talp. Talpbetéte ergonomikus kialakítással, párnázott cipőnyelv és bokavédő.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794585.0100	36	794585.0600	41	794585.1100	46
794585.0200	37	794585.0700	42	794585.1200	47
794585.0300	38	794585.0800	43	794585.1300	48
794585.0400	39	794585.0900	44		
794585.0500	40	794585.1000	45		



BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN ISO 20345: S3

## 794590 Munkavédelmi cipő S3 FUTURO

### EIBE

Marhabőr védőcipő, műanyag orrmerevítővel és Kevlar átszűrő elleni védelemmel. Antisztatikus, kétrétegű, olajálló, csúszásmentes talp. Talpbetéte ergonomikus kialakítással, párnázott cipőnyelv.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794590.0100	38	794590.0500	42	794590.0900	46
794590.0200	39	794590.0600	43	794590.1000	47
794590.0300	40	794590.0700	44		
794590.0400	41	794590.0800	45		



BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



EN ISO 20345: S3

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS

EN ISO 20345: S3

## 794595 Munkavédelmi bokacipő S3 FUTURO

**EIBE**

Marhabőr védőbakancs, műanyag orrmerevítővel és Kevlar átszúrás elleni védelemmel. Antisztatikus, kétrétegű, olajálló, csúszásmentes talp. Talpbetét ergonomikus kialakítással, párnázott cipőnyelv és bokavédő.

Cikkszám	Méret
794595.0100	38
794595.0200	39
794595.0300	40
794595.0400	41

Cikkszám	Méret
794595.0500	42
794595.0600	43
794595.0700	44
794595.0800	45

Cikkszám	Méret
794595.0900	46
794595.1000	47

## 794605 Munkavédelmi cipő S3 SRC

**Sigurd**

Vízlepergető nubuk bőr cipő. Breath-TEX lélegző béléssel, kétrétegű kopásálló PUR talppal. Acél orrmerevítő és köztes talplemez.



EN ISO 20345: S3 SRC

Cikkszám	Méret
794605.0100	39
794605.0200	40
794605.0300	41
794605.0400	42

Cikkszám	Méret
794605.0500	43
794605.0600	44
794605.0700	45
794605.0800	46

Cikkszám	Méret
794605.0900	47
794605.1000	48

## 794610 Munkavédelmi bokacipő S3 SRC

**Skadi**

Vízlepergető nubuk bőr bokacipő. Breath-TEX lélegző béléssel, kétrétegű kopásálló PUR talppal. Acél orrmerevítő és köztes talplemez.



EN ISO 20345: S3 SRC

Cikkszám	Méret
794610.0100	39
794610.0200	40
794610.0300	41
794610.0400	42

Cikkszám	Méret
794610.0500	43
794610.0600	44
794610.0700	45
794610.0800	46

Cikkszám	Méret
794610.0900	47
794610.1000	48

## 794612 Munkavédelmi cipő S3 SRC U.Power

**Forest**

Víztaszító puha bőr felsőrész, lélegző Wing Tex betéttel kombinálva. Alumínium kapli és lélegző membránnal ellátott átszúrás elleni köztes talp. Csúszásmentes és kopásálló két rétegű PUR talp.



EN ISO 20345: S3 SRC

Cikkszám	Méret
794075.0100	39
794075.0200	40
794075.0300	41
794075.0400	42

Cikkszám	Méret
794075.0500	43
794075.0600	44
794075.0700	45
794075.0800	46

Cikkszám	Méret
794075.0900	47



## 794615 PVC biztonsági csizma S5

SSS

Fekete biztonsági csizma, acél orrmerevítővel és talplemezzel. Talpa antisztatikus, olaj-, sav- és lúgálló. Szármagassága 38 cm.

Cikkszám	Méret
794615.0100	36
794615.0200	37
794615.0300	38
794615.0400	39
794615.0500	40

Cikkszám	Méret
794615.0600	41
794615.0700	42
794615.0800	43
794615.0900	44
794615.1000	45

Cikkszám	Méret
794615.1100	46
794615.1200	47
794615.1300	48



EN ISO 20345 S5

## 794620 Munkavédelmi bakancs S5

Ferrara

PVC bakancs, korróziómentes orrmerevítő és talplemez. Párnázott nyelv és boka-rész. Alacsony hőmérsékleten is flexibilis viselet. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes PVC/Nitril talp. Robosztus kivétel.

Cikkszám	Méret
794620.0100	38
794620.0200	39
794620.0300	40
794620.0400	41

Cikkszám	Méret
794620.0500	42
794620.0600	43
794620.0700	44
794620.0800	45

Cikkszám	Méret
794620.0900	46
794620.1000	47
794620.1100	48



EN ISO 345 S5

## 794625 Munkacsizma

Markant

Fekete PVC csizma textil belső borítással. Olaj-, benzin- és saválló. Szármagasság kb. 38 cm.

Cikkszám	Méret
794625.0100	36
794625.0200	37
794625.0300	38
794625.0400	39
794625.0500	40

Cikkszám	Méret
794625.0600	41
794625.0700	42
794625.0800	43
794625.0900	44
794625.1000	45

Cikkszám	Méret
794625.1100	46
794625.1200	47
794625.1300	48
794625.1400	49
794625.1500	50



EN ISO 20347 O4

## 794630 Munkacsizma

Farmer

Zöld PVC csizma textil belső borítással. Olaj-, benzin- és saválló. Szármagasság kb. 38 cm.

Cikkszám	Méret
794630.0100	36
794630.0200	37
794630.0300	38
794630.0400	39
794630.0500	40

Cikkszám	Méret
794630.0600	41
794630.0700	42
794630.0800	43
794630.0900	44
794630.1000	45

Cikkszám	Méret
794630.1100	46
794630.1200	47
794630.1300	48
794630.1400	49
794630.1500	50



EN ISO 20347 O4



## 794805 Munkavédelmi szandál S1 BATA

Helsinki

Nubuk bőr szandál, acél orrmerevítővel. Bata Cool Comfort®- talpbetét, dupla vastagságú PU talp, olaj és vegyszerálló, ESD védelem. Két szélességben.

Cikkszám	Méret
794805.0100	35
794805.0200	36
794805.0300	37
794805.0400	38
794805.0500	39

Cikkszám	Méret
794805.0600	40
794805.0700	41
794805.0800	42
794805.0800	43
794805.0900	44

Cikkszám	Méret
794805.1000	45
794805.1100	46
794805.1200	47
794805.1200	48

EN ISO 20345: S1

## 794810 Munkavédelmi klumpa SB E A

Ortona

Tiszta fehér klumpa, acél orrbetéttel, mikrofaser felsőrészsel. Anatómiai kialakítású talpbetét, levehető, felhajtható sarokpánt. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794810.0100	35
794810.0200	36
794810.0300	37
794810.0400	38
794810.0500	39

Cikkszám	Méret
794810.0600	40
794810.0700	41
794810.0800	42
794810.0900	43
794810.1000	44

Cikkszám	Méret
794810.1100	45
794810.1200	46
794810.1300	47

EN ISO 20345: SB E A

## 794815 Munkavédelmi klumpa SB E A

Pizzo

Tiszta fehér klumpa, műanyag orrbetéttel, Texfiber felsőrészsel. Anatómiai kialakítású talpbetét, levehető, felsapható gumírozott sarokpánt. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes egy rétegű PUR talp. Szélesített lábfej kialakítás.

Cikkszám	Méret
794815.0100	36
794815.0200	37
794815.0300	38
794815.0400	39

Cikkszám	Méret
794815.0500	40
794815.0600	41
794815.0700	42
794815.0800	43

Cikkszám	Méret
794815.0900	44
794815.1000	45
794815.1100	46
794815.1200	47

EN ISO 20345: SB E A



## 794820 Munkavédelmi klumpa

Lauria

Tiszta fehér klumpa, Texfiber perforált felsőrészsel. Lélegző talpbetét, levehető, felhajtható gumírozott sarokpánt. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes egy rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794820.0100	36
794820.0200	37
794820.0300	38
794820.0400	39

Cikkszám	Méret
794820.0500	40
794820.0600	41
794820.0700	42
794820.0800	43

Cikkszám	Méret
794820.0900	44
794820.1000	45
794820.1100	46
794820.1200	47

EN ISO 347: E A ORO

## 794825 Munkavédelmi szandál S1

Güstrow

Finoman barkázott bőr szandál, acél orrmerevítővel. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794825.0100	36
794825.0200	37
794825.0300	38
794825.0400	39
794825.0500	40

Cikkszám	Méret
794825.0600	41
794825.0700	42
794825.0800	43
794825.0900	44
794825.1000	45

Cikkszám	Méret
794825.1100	46
794825.1200	47
794825.1300	48

EN ISO 20345: S1

**794830 Munkavédelmi szandál S1****Glückstadt**

Velúr bőr szandál, acél orrmerevítővel. Párnázott légáteresztő nyelv, kivehető antisztatikus talpbetét, tépőzárás rögzítés. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794830.0100	35
794830.0200	36
794830.0300	37
794830.0400	38
794830.0500	39

Cikkszám	Méret
794830.0600	40
794830.0700	41
794830.0800	42
794830.0900	43
794830.1000	44

Cikkszám	Méret
794830.1100	45
794830.1200	46
794830.1300	47



EN ISO 20345: S1

**794835 Munkavédelmi szandál S1****Templin**

Velúr bőr szandál, korróziómentes acél orrmerevítővel. Párnázott velúr bőr nyelv, kivehető antisztatikus talpbetét, dupla tépőzárás rögzítés. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.

Cikkszám	Méret
794835.0100	37
794835.0200	38
794835.0300	39
794835.0400	40

Cikkszám	Méret
794835.0500	41
794835.0600	42
794835.0700	43
794835.0800	44

Cikkszám	Méret
794835.0900	45
794835.1000	46
794835.1100	47



EN ISO 20345: S1

**794840 Munkavédelmi szandál S1 Stuco****64.500**

Fekete nubuk bőr szandál, ergonómikus műanyag orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, komfortos talpbetét. Antisztatikus, PU talppal. ESD védelem.

Cikkszám	Méret
794840.0100	38
794840.0200	39
794840.0300	40
794840.0400	41

Cikkszám	Méret
794840.0500	42
794840.0600	43
794840.0700	44
794840.0800	45

Cikkszám	Méret
794840.0900	46
794840.1000	47
794840.1100	48
794840.1200	49



EN ISO 20345: S1

**794845 Munkavédelmi szandál S1 Stuco****64.003**

Barkás marhabőr szandál, acél orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, komfortos talpbetét. Antisztatikus, PU talppal. ESD védelem.

Cikkszám	Méret
794845.0100	37
794845.0200	38
794845.0300	39
794845.0400	40
794845.0500	41

Cikkszám	Méret
794845.0600	42
794845.0700	43
794845.0800	44
794845.0900	45
794845.1000	46

Cikkszám	Méret
794845.1100	47
794845.1200	48
794845.1300	49
794845.1400	50



EN ISO 20345: S1

**794850 ESD szandál Stuco**

Komfortos ESD szandál, fehér Permainer fóliás bőr felsőrészsel, állítható pántokkal. Kényelmes, bőrrel bevont parafa talpbetéttel, csúszásgátló gumi talppal. Antisztatikus, ESD védett.

Cikkszám	Méret
794850.0100	35
794850.0200	36
794850.0300	37
794850.0400	38
794850.0500	39

Cikkszám	Méret
794850.0600	40
794850.0700	41
794850.0800	42
794850.0900	43
794850.1000	44

Cikkszám	Méret
794850.1100	45
794850.1200	46
794850.1300	47
794850.1400	48



EN ISO 347-1 A



**794855 ESD papucs Stuco**

120170

Komfortos ESD papucs, fehér Permair fóliás bőr felsőrészsel, állítható pántokkal. Kényelmes, bőrrel bevont parafa talpbetéttel, csúszásgátló gumi talppal. Antisztatikus, ESD védett.



EN ISO 347-1 A

Cikkszám	Méret
794855.0100	35
794855.0200	36
794855.0300	37
794855.0400	38
794855.0500	39

Cikkszám	Méret
794855.0600	40
794855.0700	41
794855.0800	42
794855.0900	43
794855.1000	44

Cikkszám	Méret
794855.1100	45
794855.1200	46
794855.1300	47
794855.1400	48

**794860 Munkacipő**

Enna

Barkázott marhabőr cipő, orrmerevítő nélkül. Párnázott nyelv és bokarész, kivehető antisztatikus talpbetét. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



EN ISO 20347 O1

Cikkszám	Méret
794860.0100	38
794860.0200	39
794860.0300	40
794860.0400	41

Cikkszám	Méret
794860.0500	42
794860.0600	43
794860.0700	44
794860.0800	45

Cikkszám	Méret
794860.0900	46
794860.1000	47
794860.1100	48

**794865 Munkabakancs**

Vita

Barkázott marhabőr bokacipő, orrmerevítő nélkül. Párnázott nyelv és bokarész, kivehető antisztatikus talpbetét. Antisztatikus, olaj- és saválló, csúszásmentes két rétegű PUR talp.



EN ISO 20347 O1

Cikkszám	Méret
794865.0100	38
794865.0200	39
794865.0300	40
794865.0400	41

Cikkszám	Méret
794865.0500	42
794865.0600	43
794865.0700	44
794865.0800	45

Cikkszám	Méret
794865.0900	46
794865.1000	47
794865.1100	48

**794870 ESD munkacipő Stuco**

64.012

Sportos ESD cipő, barna zsiros nubuk felsőrészsel, puha nappa béléssel. Texon elemi szálal szövet talpbélés, csúszásgátló gumi/PU talp. Antisztatikus, ESD védett.



EN ISO 347-1 O1 / EN 61340-4-3

Cikkszám	Méret
794870.0100	35
794870.0200	36
794870.0300	37
794870.0400	38
794870.0500	39

Cikkszám	Méret
794870.0600	40
794870.0700	41
794870.0800	42
794870.0900	43
794870.1000	44

Cikkszám	Méret
794870.1100	45
794870.1200	46
794870.1300	47

**794020 Munkavédelmi szandál S1P**

Rico

Mikrofaser lélegző textil felsőrész, puha belső béléssel. BAAK-AIR talpbetét, kompozit kapli és átszűrás ellen védő talpbetét. EVA/Nitril kétrétegű talp, amely nem hagy nyomot a felületen. ESD védelemmel, abszolút fémentes.



EN ISO 20345: S1P

Cikkszám	Méret
794020.0100	36
794020.0200	37
794020.0300	38
794020.0400	39

Cikkszám	Méret
794020.0500	40
794020.0600	41
794020.0700	42
794020.0800	43

Cikkszám	Méret
794020.0900	44
794020.1000	45
794020.1100	46
794020.1200	47



**794025 Munkavédelmi szandál S1P****Rene**

Mikrofaser lélegző textil felsőrész, puha belső béléssel. BAAK-AIR talpbetét, kompozit kapli és átszúrás ellen védő talpbetét. EVA/Nitril kétrétegű talp, amely nem hagy nyomot a felületen. ESD védelemmel, abszolút fémmentes.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794025.0100	36	794025.0500	40	794025.0900	44
794025.0200	37	794025.0600	41	794025.1000	45
794025.0300	38	794025.0700	42	794025.1100	46
794025.0400	39	794025.0800	43	794025.1200	47



EN ISO 20345: S1P

**794030 Munkavédelmi szandál S1P SRC****Henry**

Marha-velúr felsőrész textil betétekkel, puha, lélegző textil béléssel. BAAK-Komfort talpbetét, acél kapli, fémmentes átszúrás ellen védelmet nyújtó talpbetét. PU/PU kétrétegű talp.

Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794030.0100	37	794030.0500	41	794030.0900	45
794030.0200	38	794030.0600	42	794030.1000	46
794030.0300	39	794030.0700	43	794030.1100	47
794030.0400	40	794030.0800	44	794030.1200	48



EN ISO 20345: S1P SRC

**794155 Munkavédelmi szandál S1 Stuco****24.406, 24.409, 24.404**

Női tiszta bőr szandál, ergonomikus acél orrmerevítővel. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, kényelmes talpbetét. ESD védelem. Három színben. A kék és fekete modell nubuk felsőrésszel.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
794155.0100	fehér	34	794155.1500	kék	39
794155.0200	fehér	35	794155.1600	kék	40
794155.0300	fehér	36	794155.1700	kék	41
794155.0400	fehér	37	794155.1800	kék	42
794155.0500	fehér	38	794155.1900	fekete	34
794155.0600	fehér	39	794155.2000	fekete	35
794155.0700	fehér	40	794155.2100	fekete	36
794155.0800	fehér	41	794155.2200	fekete	37
794155.0900	fehér	42	794155.2300	fekete	38
794155.1000	kék	34	794155.2400	fekete	39
794155.1100	kék	35	794155.2500	fekete	40
794155.1200	kék	36	794155.2600	fekete	41
794155.1300	kék	37	794155.2700	fekete	42
794155.1400	kék	38			



EN ISO 20345: S1

**794160 Munkavédelmi klumpa S1 Stuco****24.971, 20.971**

Női tiszta bőr klumpa, ergonomikus acél orrmerevítővel/vagy merevítő nélkül. Texon elemi szálal talpbélés, nappabőr bélés, kényelmes talpbetét. Puha PU talp. ESD védelem.

Cikkszám	Kivétel	Méret	Cikkszám	Kivétel	Méret
794160.0100	acél kaplival	34	794160.1000	kapli nélkül	34
794160.0200	acél kaplival	35	794160.1100	kapli nélkül	35
794160.0300	acél kaplival	36	794160.1200	kapli nélkül	36
794160.0400	acél kaplival	37	794160.1300	kapli nélkül	37
794160.0500	acél kaplival	38	794160.1400	kapli nélkül	38
794160.0600	acél kaplival	39	794160.1500	kapli nélkül	39
794160.0700	acél kaplival	40	794160.1600	kapli nélkül	40
794160.0800	acél kaplival	41	794160.1700	kapli nélkül	41
794160.0900	acél kaplival	42	794160.1800	kapli nélkül	42



EN ISO 20345: S1

**794185 Munkavédelmi szandál S1 SRC UVEX****motion light 6980**

Nubuk bőr felsőrész, acél orrmerevítővel. Tépőzár az optimális egyéni beállításhoz, rendkívül könnyű kivitel. Új fejlesztésű, kivethető klímakomfort talpbetét, antisztikus, nedvességelvezető rendszerrel. ESD védelem.



EN ISO 20345: S1 SRC

Cikkszám	Méret
794185.0100	38
794185.0200	39
794185.0300	40
794185.0400	41

Cikkszám	Méret
794185.0500	42
794185.0600	43
794185.0700	44
794185.0800	45

Cikkszám	Méret
794185.0900	46
794185.1000	47
794185.1100	48

**794190 Munkavédelmi szandál S1P SRC UVEX****xenova 6910**

nubuk bőr felsőrész, műanyag orrmerevítővel. Az UVEX climatec-rendszernek köszönhetően különösen aktív szellőzés, rendkívül könnyű kivitel. Anti-twist sarokbetét a nagyobb stabilitás érdekében, UVEX hydroflex® GEL a sarok alatt az optimális energia elnyeléshez. ESD védelemmel, 3 szélességben.



EN ISO 20345: S1P SRC

Cikkszám	Kivitel	Méret	Cikkszám	Kivitel	Méret	Cikkszám	Kivitel	Méret
794190.0100	10	35	794190.1700	11	35	794190.3300	12	35
794190.0200	10	36	794190.1800	11	36	794190.3400	12	36
794190.0300	10	37	794190.1900	11	37	794190.3500	12	37
794190.0400	10	38	794190.2000	11	38	794190.3600	12	38
794190.0500	10	39	794190.2100	11	39	794190.3700	12	39
794190.0600	10	40	794190.2200	11	40	794190.3800	12	40
794190.0700	10	41	794190.2300	11	41	794190.3900	12	41
794190.0800	10	42	794190.2400	11	42	794190.4000	12	42
794190.0900	10	43	794190.2500	11	43	794190.4100	12	43
794190.1000	10	44	794190.2600	11	44	794190.4200	12	44
794190.1100	10	45	794190.2700	11	45	794190.4300	12	45
794190.1200	10	46	794190.2800	11	46	794190.4400	12	46
794190.1300	10	47	794190.2900	11	47	794190.4500	12	47
794190.1400	10	48	794190.3000	11	48	794190.4600	12	48
794190.1500	10	49	794190.3100	11	49	794190.4700	12	49
794190.1600	10	50	794190.3200	11	50	794190.4800	12	50



## 794705 Talpbetét PUMA

Jól szellőző, gyorsan száradó, antisztatikus talpbetét, a sarokrészen energiaelnyelő kialakítással. Alapanyaga: Poliuretán



Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret	Cikkszám	Méret
794705.0100	39	794705.0500	43	794705.0900	47
794705.0200	40	794705.0600	44		
794705.0300	41	794705.0700	45		
794705.0400	42	794705.0800	46		

## 794710 Talpbetét

### Comfort-Gel


Anatómiai forma, komfortos érzést biztosít, mentesíti az inszalagokat nagy terhelés esetén. Bőrbarát gél alapanyagú, alsó része csúszásgátló felülettel. Sarokrésze párnázott a jobb tartás és stabilitás érdekében. Két mérettartományban, melyen belül méretre vágható.



Cikkszám	Méret
794710.0100	37-42
794710.0200	42-46

## 794715 Talpbetét

3 rétegű alu talpbetét, tiszta pamut felülettel. Méretre vágható.



Cikkszám	Méret
794715.0100	39-47

## 794720 Talpbetét

Antisztatikus filc talpbetét. Méretre vágható.



Cikkszám	Méret
794720.0100	37-48

## 794725 Talpbetét Scholl®-Gel

Két komponensű talpbetét, anatómiai fomra. Puha EVA betét gondoskodik a komfortos érzetért használata közben. Harántemelt kialakítás, kiváló nedvszívó képesség, melynek köszönhetően hosszú ideig szárazon tartja a lábat. Méretre vágható.



Cikkszám	Méret
794725.0100	38-47

## 794730 Talpbetét

Aktív szenes talpbetét, mely hosszan tartóan megakadályozza a láb izzadását.



Cikkszám	Méret
794730.0100	38-47




## 794735 Biztonsági cipővédő Stuco

72.211

Biztonsági cipővédő, ideális látogatók számára, vagy rövid igénybevétel esetén. Használata higiénikus és egyszerű, csúszásgátló gumitappal.

Cikkszám	Méret
794735.0100	37/38
794735.0200	39/40
794735.0300	41/42
794735.0400	43/44
794735.0500	45/46
794735.0600	47/48




## 794740 Lábmérő Stuco

96.000

Lábmérő. Mérési paraméterek 18-47 méretig. Méretadatok angol és francia méretezés szerint.

Cikkszám
794740.0100




# Forgácsolás- technika



**Brütsch-Rüegger**  
Tools





## Munkaruházat

---

Munkaruházat	106-111
Speciális ruházat	112-114
Soft Shell ruházat	115
Meleg ruházat	116-118
Baseball sapka	119
Figyelemfelkeltő ruházat	120-121
Egyszerhasználatos ruházat	122-124

## Munkaruházat

### Az Ön munkaruhája = image = névjegykártya = reklám

A céges megjelenítése a munkaruházon manapság ugyanolyan fontossággal bír, mint egy névjegykártya átadása vagy akár egy reklám megjelenítése.

Munkaruházati termékeinek az Ön elképzelése szerint emblémázva, feliratozva, logózva állnak rendelkezésére. A ruházat szitázása, feliratozása (és bármely más textilnyomás) történhet (direkt nyomással) közvetlen az anyagra, vagy transzferálással, azaz felvasalható matrica segítségével. Felirataink, emblémáink bármely textil alanyon kiváló kopás és mosásálló tulajdonsággal rendelkeznek.

Tegye egyedivé és megkülönböztethetővé a munkatársai ruházatát!



Válassza ki az elképzeléseinek megfelelő ruhadarabot



Válassza ki az emblémázási módszert, mely a legjobban érvényesül az adott munkaruhán.



Adja meg a cég logóját a rendelkezésre álló legjobb felbontásban







## Munkaruházat

Munkaruházati termékeink egyrészt az általános ruházat védelmét szolgálják, másrészt védelmet nyújtanak az egyes testrészek, mint pl. a térdék területén, ahol fokozott igénybevétel valósul meg.

Az egységes megjelenés részben a vállalkozások image-t határozza meg, így kiemelkedő fontossággal bír.

A kényelmes és felhasználási területnek megfelelő ruházat lehetővé teszi a hatékony munkavégzést és kényelmes érzést biztosít viselőjének.

### Méretezés

#### Méret táblázat - női

Mellbőség (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
Derékbőség (cm)	60	64	68	72	76	80	84	88	94	100	106	112	118	124
Csípőbőség (cm)	88	91	94	97	100	103	106	109	114	119	124	129	134	139
Konfekció méret	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Alfa méret	XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL

#### Méret táblázat - férfi

Mellbőség (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Konfekció méret	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Alfa méret	XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL

Mellbőség (cm)	76	80	84	88	93	98	103	103	108	113	118	123	123	128
Csípőbőség (cm)	94	98	102	106	110	114	118	118	122	126	130	134	134	138
Derékbőség (cm)	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Konfekció méret	44	46	48	50	52	54	56	56	58	60	62	64	64	66
Alfa méret	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL	XXXL

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem mindegyik modell esetén egyformák a hosszúságok!





### 796005 Munkászakó

Gombos munkászakó, 3 zsebbel. 100% pamut alapanyagból, és kevertszálás 65% poliészter és 35% pamut alapanyagból is rendelhető.



Cikkszám	Típus	Méret
796005.0100	100% pamut	S
796005.0200	65% poliészter, 35% pamut	S
796005.0300	100% pamut	M
796005.0400	65% poliészter, 35% pamut	M
796005.0500	100% pamut	L
796005.0600	65% poliészter, 35% pamut	L
796005.0700	100% pamut	XL
796005.0800	65% poliészter, 35% pamut	XL
796005.0900	100% pamut	XXL
796005.1000	65% poliészter, 35% pamut	XXL
796005.1100	100% pamut	XXXL
796005.1200	65% poliészter, 35% pamut	XXXL

### 796010 Derekas munkásnadrág

Derekas munkásnadrág általános használatra, derékreszen pánttal állítható. 100% pamut alapanyagból, és kevertszálás 65% poliészter és 35% pamut alapanyagból is rendelhető.



Cikkszám	Típus	Méret
796010.0100	100% pamut	S
796010.0200	65% poliészter, 35% pamut	S
796010.0300	100% pamut	M
796010.0400	65% poliészter, 35% pamut	M
796010.0500	100% pamut	L
796010.0600	65% poliészter, 35% pamut	L
796010.0700	100% pamut	XL
796010.0800	65% poliészter, 35% pamut	XL
796010.0900	100% pamut	XXL
796010.1000	65% poliészter, 35% pamut	XXL
796010.1100	100% pamut	XXXL
796010.1200	65% poliészter, 35% pamut	XXXL

### 796015 Munkás dzseki

Élénk piros, sportos munkásdzseki. Derékresznél gumírozott, oldalzebei cipzárral. 100% pamut alapanyagból, és kevertszálás 65% poliészter és 35% pamut alapanyagból is rendelhető.



Cikkszám	Típus	Méret
796015.0100	100% pamut	S
796015.0200	65% poliészter, 35% pamut	S
796015.0300	100% pamut	M
796015.0400	65% poliészter, 35% pamut	M
796015.0500	100% pamut	L
796015.0600	65% poliészter, 35% pamut	L
796015.0700	100% pamut	XL
796015.0800	65% poliészter, 35% pamut	XL
796015.0900	100% pamut	XXL
796015.1000	65% poliészter, 35% pamut	XXL
796015.1100	100% pamut	XXXL
796015.1200	65% poliészter, 35% pamut	XXXL

### 796020 Kantáros munkásnadrág

Élénk piros kantáros nadrág, mély, jól hasznosítható oldalzebekkel. Derékresze hátra gumírozott, kantárja állítható hosszúságú. 100% pamut alapanyagból, és kevertszálás 65% poliészter és 35% pamut alapanyagból is rendelhető.



Cikkszám	Típus	Méret
796020.0100	100% pamut	S
796020.0200	65% poliészter, 35% pamut	S
796020.0300	100% pamut	M
796020.0400	65% poliészter, 35% pamut	M
796020.0500	100% pamut	L
796020.0600	65% poliészter, 35% pamut	L
796020.0700	100% pamut	XL
796020.0800	65% poliészter, 35% pamut	XL
796020.0900	100% pamut	XXL
796020.1000	65% poliészter, 35% pamut	XXL
796020.1100	100% pamut	XXXL
796020.1200	65% poliészter, 35% pamut	XXXL



## 796025 Kapucnis pulóver

Dívtos, kapucnis, elől végig cipzáros pulóver 100% Poliészter anyagból. Derékrész-nél és csuklónál gumírozott passzé anyagból, kapucnija jól illeszkedik a fejformához. Anyaga: 300 g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret
796025.0100	antracit/sötét szürke	M
796025.0200	antracit/sötét szürke	L
796025.0300	antracit/sötét szürke	XL
796025.0400	antracit/sötét szürke	XXL

## 796030 Derekas nadrág

Kevertszálas derekas nadrág, kellemes viselet, 65% poliészter, 35% pamut anyagból, kétoldalon Strech betéttel. Megerősített térdrés, több funkció szeb. Anyaga: 270g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret
796030.0100	antracit/sötétszürke	48
796030.0200	antracit/sötétszürke	50
796030.0300	antracit/sötétszürke	52
796030.0400	antracit/sötétszürke	54
796030.0500	antracit/sötétszürke	56

## 796035 Melles nadrág

Kevertszálas melles nadrág, kellemes viselet, 65% Poliészter, 35% pamut, oldalt trech betéttel. Megerősített térdrés, több funkció szeb. Anyaga: 270g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret
796035.0100	antracit/sötét szürke	48
796035.0200	antracit/sötét szürke	50
796035.0300	antracit/sötét szürke	52
796035.0400	antracit/sötét szürke	54
796035.0500	antracit/sötét szürke	56
796035.0600	antracit/sötét szürke	58
796035.0700	antracit/sötét szürke	60

## 796040 Derekas nadrág

Kevertszálas derekas nadrág, kellemes viselet, Twill anyagból, víz, olaj és szennyező-dés taszító felülettel. Részben gumírozott derékrész, megerősített térdrés.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796040.0100	kék/fekete	46	796040.2100	kék/fekete	56
796040.0200	szürke/fekete	46	796040.2200	szürke/fekete	56
796040.0300	bézs/fekete	46	796040.2300	bézs/fekete	56
796040.0400	zöld/fekete	46	796040.2400	zöld/fekete	56
796040.0500	kék/fekete	48	796040.2500	kék/fekete	58
796040.0600	szürke/fekete	48	796040.2600	szürke/fekete	58
796040.0700	bézs/fekete	48	796040.2700	bézs/fekete	58
796040.0800	zöld/fekete	48	796040.2800	zöld/fekete	58
796040.0900	kék/fekete	50	796040.2900	kék/fekete	60
796040.1000	szürke/fekete	50	796040.3000	szürke/fekete	60
796040.1100	bézs/fekete	50	796040.3100	bézs/fekete	60
796040.1200	zöld/fekete	50	796040.3200	zöld/fekete	60
796040.1300	kék/fekete	52	796040.3300	kék/fekete	62
796040.1400	szürke/fekete	52	796040.3400	szürke/fekete	62
796040.1500	bézs/fekete	52	796040.3500	bézs/fekete	62
796040.1600	zöld/fekete	52	796040.3600	zöld/fekete	62
796040.1700	kék/fekete	54	796040.3700	kék/fekete	64
796040.1800	szürke/fekete	54	796040.3800	szürke/fekete	64
796040.1900	bézs/fekete	54	796040.3900	bézs/fekete	64
796040.2000	zöld/fekete	54	796040.4000	zöld/fekete	64





Prohn

Putbus



Breege

Liepen

### 796045 Melles nadrág

Kevertszálás melles nadrág, kellemes viselet, Twill anyagból, víz, olaj és szennyező-dés tasztító felülettel. Részben gumírozott derékrész, megerősített térdrés.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796045.0100	kék/fekete	46	796045.2100	kék/fekete	56
796045.0200	szürke/fekete	46	796045.2200	szürke/fekete	56
796045.0300	bézs/fekete	46	796045.2300	bézs/fekete	56
796045.0400	zöld/fekete	46	796045.2400	zöld/fekete	56
796045.0500	kék/fekete	48	796045.2500	kék/fekete	58
796045.0600	szürke/fekete	48	796045.2600	szürke/fekete	58
796045.0700	bézs/fekete	48	796045.2700	bézs/fekete	58
796045.0800	zöld/fekete	48	796045.2800	zöld/fekete	58
796045.0900	kék/fekete	50	796045.2900	kék/fekete	60
796045.1000	szürke/fekete	50	796045.3000	szürke/fekete	60
796045.1100	bézs/fekete	50	796045.3100	bézs/fekete	60
796045.1200	zöld/fekete	50	796045.3200	zöld/fekete	60
796045.1300	kék/fekete	52	796045.3300	kék/fekete	62
796045.1400	szürke/fekete	52	796045.3400	szürke/fekete	62
796045.1500	bézs/fekete	52	796045.3500	bézs/fekete	62
796045.1600	zöld/fekete	52	796045.3600	zöld/fekete	62
796045.1700	kék/fekete	54	796045.3700	kék/fekete	64
796045.1800	szürke/fekete	54	796045.3800	szürke/fekete	64
796045.1900	bézs/fekete	54	796045.3900	bézs/fekete	64
796045.2000	zöld/fekete	54	796045.4000	zöld/fekete	64

### 796050 Sportos munkakabát

Hera

Sportos munkakabát, 65% poliészter, 35% pamut anyagból. Kellemes viselet, fazonja nagy mozgásszabadságot biztosít. Strapabíró, váll részen és felsőkarnál duplán erősített.



Cikkszám	Szín	Méret
796050.0100	szürke/fekete/kék	44
796050.0200	szürke/fekete/kék	46
796050.0300	szürke/fekete/kék	48
796050.0400	szürke/fekete/kék	50
796050.0500	szürke/fekete/kék	52
796050.0600	szürke/fekete/kék	54
796050.0700	szürke/fekete/kék	56
796050.0800	szürke/fekete/kék	58
796050.0900	szürke/fekete/kék	60
796050.1000	szürke/fekete/kék	62
796050.1100	szürke/fekete/kék	64

### 796055 Derekas nadrág

Leto

Kevertszálás, sportos derekas nadrág, robosztus anyagból, de kellemes viselet. Erősített térdész és zsebek.



Cikkszám	Szín	Méret
796055.0100	szürke/fekete/kék	44
796055.0200	szürke/fekete/kék	46
796055.0300	szürke/fekete/kék	48
796055.0400	szürke/fekete/kék	50
796055.0500	szürke/fekete/kék	52
796055.0600	szürke/fekete/kék	54
796055.0700	szürke/fekete/kék	56
796055.0800	szürke/fekete/kék	58
796055.0900	szürke/fekete/kék	60
796055.1000	szürke/fekete/kék	62
796055.1100	szürke/fekete/kék	64

### 796060 Melles nadrág

Ares

Kevertszálás sportos melles nadrág, robosztus anyagból, de kellemes viselet. Erősített térdész és zsebek. Gumírozott derékrész.



Cikkszám	Szín	Méret
796060.0100	szürke/fekete/kék	44
796060.0200	szürke/fekete/kék	46
796060.0300	szürke/fekete/kék	48
796060.0400	szürke/fekete/kék	50
796060.0500	szürke/fekete/kék	52
796060.0600	szürke/fekete/kék	54
796060.0700	szürke/fekete/kék	56
796060.0800	szürke/fekete/kék	58
796060.0900	szürke/fekete/kék	60
796060.1000	szürke/fekete/kék	62
796060.1100	szürke/fekete/kék	64



## 796080 Derekas nadrág

### Kröv

100% pamut derekas nadrág, kellemes viselet. Elöl megerősített zsebekkel, oldalt collstock zsebbel. Anyaga: 290 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796080.0100	kék	42	796080.0700	kék	54
796080.0200	kék	44	796080.0800	kék	56
796080.0300	kék	46	796080.0900	kék	58
796080.0400	kék	48	796080.1000	kék	60
796080.0500	kék	50	796080.1100	kék	62
796080.0600	kék	52	796080.1200	kék	64



## 796085 Melles nadrág

### Trier

100% pamut melles nadrág, kellemes viselet. Elöl megerősített zsebekkel, oldalt collstock zsebbel. Anyaga: 290 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796085.0100	kék	42	796085.0700	kék	54
796085.0200	kék	44	796085.0800	kék	56
796085.0300	kék	46	796085.0900	kék	58
796085.0400	kék	48	796085.1000	kék	60
796085.0500	kék	50	796085.1100	kék	62
796085.0600	kék	52	796085.1200	kék	64



## 796090 Overall

### Koblenz

100% pamut overall, kellemes viselet. Elöl megerősített zsebekkel, oldalt collstock zsebbel. Anyaga: 290 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796090.0100	kék	42	796090.0700	kék	54
796090.0200	kék	44	796090.0800	kék	56
796090.0300	kék	46	796090.0900	kék	58
796090.0400	kék	48	796090.1000	kék	60
796090.0500	kék	50	796090.1100	kék	62
796090.0600	kék	52	796090.1200	kék	64



## 796095 Munkás dzseki

### Cochem

100% pamut munkás dzseki, kellemes viselet. Oldal-, mell- és belső zsebekkel. Anyaga: 290 g/m<sup>2</sup>

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796095.0100	kék	42	796095.0700	kék	54
796095.0200	kék	44	796095.0800	kék	56
796095.0300	kék	46	796095.0900	kék	58
796095.0400	kék	48	796095.1000	kék	60
796095.0500	kék	50	796095.1100	kék	62
796095.0600	kék	52	796095.1200	kék	64





## 796105 Munkás kabát

Schweich

100% pamut munkás kabát, kellemes viselet. Oldal-, mell- és belső zsebekkel.  
Anyaga: 290 g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796105.0100	kék	42	796105.0700	kék	54
796105.0200	kék	44	796105.0800	kék	56
796105.0300	kék	46	796105.0900	kék	58
796105.0400	kék	48	796105.1000	kék	60
796105.0500	kék	50	796105.1100	kék	62
796105.0600	kék	52	796105.1200	kék	64

## 796110 Munkás köpeny

Piesport

100% pamut munkás köpeny, kellemes viselet. Oldal- és mellzsebekkel.  
Anyaga: 290 g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796110.0100	kék	42	796110.0700	kék	54
796110.0200	kék	44	796110.0800	kék	56
796110.0300	kék	46	796110.0900	kék	58
796110.0400	kék	48	796110.1000	kék	60
796110.0500	kék	50	796110.1100	kék	62
796110.0600	kék	52	796110.1200	kék	64

## 796130 Munkás ing

100% pamut ing. Kényelmes viselet munkásnadrághoz, jó nedvszívó képességének köszönhetően.



Cikkszám	Méret
796130.0100	39
796130.0200	40
796130.0300	41
796130.0400	42
796130.0500	43
796130.0600	44
796130.0700	45

## 796135 T-Shirt

Rövid ujjú belebújós póló, 100% pamut. Anyaga: 180 g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796135.0100	fe fekete	S	796135.2800	fe fekete	XL
796135.0200	fe fehér	S	796135.2900	fe fehér	XL
796135.0300	zöld	S	796135.3000	zöld	XL
796135.0400	piros	S	796135.3100	piros	XL
796135.0500	királykék	S	796135.3200	királykék	XL
796135.0600	kék	S	796135.3300	kék	XL
796135.0700	világos szürke	S	796135.3400	világos szürke	XL
796135.0800	sötét szürke	S	796135.3500	sötét szürke	XL
796135.0900	éjkék	S	796135.3600	éjkék	XXL
796135.1000	fe fekete	M	796135.3700	fe fekete	XXL
796135.1100	fe fehér	M	796135.3800	fe fehér	XXL
796135.1200	zöld	M	796135.3900	zöld	XXL
796135.1300	piros	M	796135.4000	piros	XXL
796135.1400	királykék	M	796135.4100	királykék	XXL
796135.1500	kék	M	796135.4200	kék	XXL
796135.1600	világos szürke	M	796135.4300	világos szürke	XXL
796135.1700	sötét szürke	M	796135.4400	sötét szürke	XXL
796135.1800	éjkék	M	796135.4500	éjkék	XXL
796135.1900	fe fekete	L	796135.4600	fe fekete	XXXL
796135.2000	fe fehér	L	796135.4700	fe fehér	XXXL
796135.2100	zöld	L	796135.4800	zöld	XXXL
796135.2200	piros	L	796135.4900	piros	XXXL
796135.2300	királykék	L	796135.5000	királykék	XXXL
796135.2400	kék	L	796135.5100	kék	XXXL
796135.2500	világos szürke	L	796135.5200	világos szürke	XXXL
796135.2600	sötét szürke	L	796135.5300	sötét szürke	XXXL
796135.2700	éjkék	L	796135.5400	éjkék	XXXL



## 796140 Polo-Shirt

### Galléros piqué póló

Három gombos, rövid ujjú, galléros póló, 100% pamut. Anyaga: 220 g/m<sup>2</sup>



fehér

piros



királykék

kék



sötétszürke

fekete

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796140.0100	fehér	S	796140.1900	fehér	XL
796140.0200	piros	S	796140.2000	piros	XL
796140.0300	királykék	S	796140.2100	királykék	XL
796140.0400	kék	S	796140.2200	kék	XL
796140.0500	sötétszürke	S	796140.2300	sötétszürke	XL
796140.0600	fekete	S	796140.2400	fekete	XL
796140.0700	fehér	M	796140.2500	fehér	XXL
796140.0800	piros	M	796140.2600	piros	XXL
796140.0900	királykék	M	796140.2700	királykék	XXL
796140.1000	kék	M	796140.2800	kék	XXL
796140.1100	sötétszürke	M	796140.2900	sötétszürke	XXL
796140.1200	fekete	M	796140.3000	fekete	XXL
796140.1300	fehér	L	796140.3100	fehér	XXXL
796140.1400	piros	L	796140.3200	piros	XXXL
796140.1500	királykék	L	796140.3300	királykék	XXXL
796140.1600	kék	L	796140.3400	kék	XXXL
796140.1700	sötétszürke	L	796140.3500	sötétszürke	XXXL
796140.1800	fekete	L	796140.3600	fekete	XXXL


## 796145 Sweat-Shirt

Hosszú ujjú belebujós póló, 80% pamut, 20% poliészter. Anyaga: 310 g/m<sup>2</sup>



Dennis

Norbert



Robert

Michael



Falko

Rüdiger



Tobias

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796145.0100	fekete	S	796145.2200	fekete	XL
796145.0200	éjkék	S	796145.2300	éjkék	XL
796145.0300	fehér	S	796145.2400	fehér	XL
796145.0400	zöld	S	796145.2500	zöld	XL
796145.0500	piros	S	796145.2600	piros	XL
796145.0600	kék	S	796145.2700	kék	XL
796145.0700	sötétszürke	S	796145.2800	sötétszürke	XL
796145.0800	fekete	M	796145.2900	fekete	XXL
796145.0900	éjkék	M	796145.3000	éjkék	XXL
796145.1000	fehér	M	796145.3100	fehér	XXL
796145.1100	zöld	M	796145.3200	zöld	XXL
796145.1200	piros	M	796145.3300	piros	XXL
796145.1300	kék	M	796145.3400	kék	XXL
796145.1400	sötétszürke	M	796145.3500	sötétszürke	XXL
796145.1500	fekete	L	796145.3600	fekete	XXXL
796145.1600	éjkék	L	796145.3700	éjkék	XXXL
796145.1700	fehér	L	796145.3800	fehér	XXXL
796145.1800	zöld	L	796145.3900	zöld	XXXL
796145.1900	piros	L	796145.4000	piros	XXXL
796145.2000	kék	L	796145.4100	kék	XXXL
796145.2100	sötétszürke	L	796145.4200	sötétszürke	XXXL





EN 470-1 - EN 533-A, B1, C1, E1 - EN 531

### 796210 Lángálló kantáros munkásnadrág

Antisztatikus, lángálló kantáros nadrág. Derékrésze hátul gumírozott, kantárja állítható hosszúságú.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796210.0100	100% pamut	S	796210.0700	100% pamut	XL
796210.0200	65% poliészter, 35% pamut	S	796210.0800	65% poliészter, 35% pamut	XL
796210.0300	100% pamut	M	796210.0900	100% pamut	XXL
796210.0400	65% poliészter, 35% pamut	M	796210.1000	65% poliészter, 35% pamut	XXL
796210.0500	100% pamut	L	796210.1100	100% pamut	XXXL
796210.0600	65% poliészter, 35% pamut	L	796210.1200	65% poliészter, 35% pamut	XXXL

### 796215 UNI saválló dzseki

Tartós, jó minőségű francia saválló anyagból, erős varratokkal készített minden speciális igényt kielégítő saválló dzseki férfiaknak. Eleje, hátulja vágott, anyagában paszpólozott. Zsebei bevágottak, benyúlásnál erősített. Mandzsettája patentos. Elöl húzózárral záródik, melyet széles takarópánt fed. Gallérja kihajtható, derékrész gumis és patentos. Highlands 240 gramm/m<sup>2</sup> 50% cotton - 50% PES



Cikkszám	Típus	Méret	Szín
796215.0100	UNI-DZS-SX	SX	szürke/fekete/narancs
796215.0200	UNI-DZS-S	S	szürke/fekete/narancs
796215.0300	UNI-DZS-M	M	szürke/fekete/narancs
796215.0400	UNI-DZS-L	L	szürke/fekete/narancs
796215.0500	UNI-DZS-XL	XL	szürke/fekete/narancs
796215.0600	UNI-DZS-XXL	XXL	szürke/fekete/narancs
796215.0700	UNI-DZS-XXXL	XXXL	szürke/fekete/narancs
796215.0800	UNI-DZS-4XL	4XL	szürke/fekete/narancs

### 796220 UNI saválló derekas nadrág

Tartós, jó minőségű francia saválló anyagból, erős varratokkal készített minden speciális igényt kielégítő saválló munkaruha férfiaknak. 8 db széles övbújtatóval van ellátva, de belső szűkítési lehetősége is van. Anyagában paszpólozott és díszített. Összetett zsebek a bal és a jobb száron, telefontartóval, ceruza tartóval stb. A térdeplést segítő becsípések a térdnél. Húzózárral záródik a slicc. Bevarrt oldalsó zsebei széle paszpóllal erősített. Highlands 240 gramm/m<sup>2</sup> 50% cotton- 50% PES



Cikkszám	Típus	Méret	Szín
796220.0100	UNI-DEN-44	44	szürke/fekete/narancs
796220.0200	UNI-DEN-46	46	szürke/fekete/narancs
796220.0300	UNI-DEN-48	48	szürke/fekete/narancs
796220.0400	UNI-DEN-50	50	szürke/fekete/narancs
796220.0500	UNI-DEN-52	52	szürke/fekete/narancs
796220.0600	UNI-DEN-54	54	szürke/fekete/narancs
796220.0700	UNI-DEN-56	56	szürke/fekete/narancs
796220.0800	UNI-DEN-58	58	szürke/fekete/narancs
796220.0900	UNI-DEN-60	60	szürke/fekete/narancs
796220.1000	UNI-DEN-62	62	szürke/fekete/narancs
796220.1100	UNI-DEN-64	64	szürke/fekete/narancs

### 796225 UNI saválló téli kabát

Tartós, jó minőségű francia saválló anyagból, erős varratokkal készített minden speciális igényt kielégítő saválló télikabát férfiaknak. Eleje, hátulja vágott, anyagában paszpólozott. Zsebei bevágottak, benyúlásnál erősített. Mandzsettája gumis, bélés anyaga vlies. Elöl húzózárral záródik, melyet széles takarópánt fed. Gallérja kihajtható, ujjai levehetőek, így mellényként is használható. Highlands 240 gramm/m<sup>2</sup> 50% cotton- 50% PES



Cikkszám	Típus	Méret	Szín
796225.0100	UNI-TKA-SX	SX	szürke/fekete/narancs
796225.0200	UNI-TKA-S	S	szürke/fekete/narancs
796225.0300	UNI-TKA-M	M	szürke/fekete/narancs
796225.0400	UNI-TKA-L	L	szürke/fekete/narancs
796225.0500	UNI-TKA-XL	XL	szürke/fekete/narancs
796225.0600	UNI-TKA-XXL	XXL	szürke/fekete/narancs
796225.0700	UNI-TKA-XXXL	XXXL	szürke/fekete/narancs
796225.0800	UNI-TKA-4XL	4XL	szürke/fekete/narancs





## 796230 Saválló kötény FUTURO

Gunova

Saválló kötény, erős ellenálló fóliával 6 méretben és két vastagságban.

Cikkszám	Szín	Méret
796230.0100	fekete	S
796230.0200	fekete	M
796230.0300	fekete	L
796230.0400	fekete	S
796230.0500	fekete	M
796230.0600	fekete	L

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



## 796235 Hasítottbőr kötény FUTURO

Erős hasítottbőr kötény. Mérete: 80 x 100 cm

Cikkszám
796235.0100

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



## 796240 Színbőr hegesztőkabát

Szín marhabőr hegesztőkabát, rejtett patentokkal, álló galérral.

Cikkszám	Méret
796240.0100	M
796240.0200	L
796240.0300	XL
796240.0400	XXL



## 796245 Színbőr melles hegesztőnadrág

Szín marhabőr melles hegesztőnadrág, oldalt zollstock tartóval.

Cikkszám	Méret
796245.0100	M
796245.0200	L
796245.0300	XL
796245.0400	XXL



## 796250 Hegesztőkabát

Galléros hegesztőkabát kék és szürke színben. Rejtett gombok, külső- és belső zsebek piros díszítővarrással. EN 470-1, EN 531 szerint minősítve

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796250.0100	kék	48	796250.0700	kék	54
796250.0200	szürke	48	796250.0800	szürke	54
796250.0300	kék	50	796250.0900	kék	56
796250.0400	szürke	50	796250.1000	szürke	56
796250.0500	kék	52	796250.1100	kék	58
796250.0600	szürke	52	796250.1200	szürke	58





### 796255 Derekas hegesztőnadrág

Derekas hegesztőnadrág kék és szürke színben. Övrészen 7 bujtató, oldalán gumírozott. Oldalvarrásba illesztett zsebek piros díszítővarrással. EN 470-1, EN 531 szerint minősítve

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796255.0100	kék	48	796255.0700	kék	54
796255.0200	szürke	48	796255.0800	szürke	54
796255.0300	kék	50	796255.0900	kék	56
796255.0400	szürke	50	796255.1000	szürke	56
796255.0500	kék	52	796255.1100	kék	58
796255.0600	szürke	52	796255.1200	szürke	58



### 796260 Melles hegesztőnadrág

Melles hegesztőnadrág kék és szürke színben. Magasított derékrész, oldalán gombokkal szabályozható. Oldalvarrásba illesztett- és mell zsebek piros díszítővarrással. EN 470-1, EN 531 szerint minősítve

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796260.0100	kék	48	796260.0700	kék	54
796260.0200	szürke	48	796260.0800	szürke	54
796260.0300	kék	50	796260.0900	kék	56
796260.0400	szürke	50	796260.1000	szürke	56
796260.0500	kék	52	796260.1100	kék	58
796260.0600	szürke	52	796260.1200	szürke	58

### 796120 ESD köpeny

Antisztatikus (ESD) köpeny, kényelmes lélegző anyagból, patentos záródással. Két oldalsó- és egy felső zseb. ESD jelöléssel.



Cikkszám	Méret
796120.0100	S
796120.0200	M
796120.0300	L
796120.0400	XL
796120.0500	XXL
796120.0600	XXXL

### 796125 ESD Unisex Munkaköpeny

Tartós, jó minőségű anyagból, minden igényt kielégítő Unisex ESD munkaköpeny. 4 db külső és belső zseb, akasztó található rajta. Elöl patenttal záródik. Gallér kihajtható. Mandzsettája patenttal szűkíthető. Speciális ESD szálal szőtt 98% PE vagy pamutgazdag alanyanyagból.



Cikkszám	Típus	Méret	Szín
796125.0100	ESD-KÖP-XS	XS	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0200	ESD-KÖP-S	S	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0300	ESD-KÖP-M	M	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0400	ESD-KÖP-L	L	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0500	ESD-KÖP-XL	XL	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0600	ESD-KÖP-XXL	XXL	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0700	ESD-KÖP-XXXL	XXXL	fehér/zöld/szürke/ kék
796125.0800	ESD-KÖP-4XL	4XL	fehér/zöld/szürke/ kék



## 796305 Soft shell kabát

### Alpha, Gamma

Soft shell kabát, 3-rétegű laminált anyag, 96% poliészter-softshell, 4% elastán. Szél- és vízálló, mindemellett lélegző anyag, cipzárók vízálló záródással. Rendkívül rugalmas, formatartó és nagy kopásállóságú, kényelmes viselet. Mellrészen fényvisszaverő csíkkal.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796305.0100	fekete/fekete	S	796305.0800	kék/fekete	XL
796305.0200	kék/fekete	S	796305.0900	fekete/fekete	XXL
796305.0300	fekete/fekete	M	796305.1000	kék/fekete	XXL
796305.0400	kék/fekete	M	796305.1100	fekete/fekete	XXXL
796305.0500	fekete/fekete	L	796305.1200	kék/fekete	XXXL
796305.0600	kék/fekete	L	796305.1300	fekete/fekete	XXXXL
796305.0700	fekete/fekete	XL	796305.1400	kék/fekete	XXXXL



## 796310 Soft shell kabát

### Omega, Sigma

Soft shell, mellényként is hordható kabát, 3-rétegű laminált anyag, 96% poliészter-softshell, 4% elastán. Szél- és vízálló, mindemellett lélegző anyag, belül Fleece béléssel, lecipzározható ujjakkal. Rendkívül rugalmas, formatartó és nagy kopásállóságú, kényelmes viselet. Mellrészen fényvisszaverő csíkkal. Igényes kidolgozás.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796310.0100	piros/fekete	S	796310.0800	zöld/fekete	XL
796310.0200	zöld/fekete	S	796310.0900	piros/fekete	XXL
796310.0300	piros/fekete	M	796310.1000	zöld/fekete	XXL
796310.0400	zöld/fekete	M	796310.1100	piros/fekete	XXXL
796310.0500	piros/fekete	L	796310.1200	zöld/fekete	XXXL
796310.0600	zöld/fekete	L	796310.1300	piros/fekete	XXXXL
796310.0700	piros/fekete	XL	796310.1400	zöld/fekete	XXXXL



## 796315 Soft shell kabát

### Pantos

Soft shell kabát, 65% poliészter-softshell, 35% Bamboo-Laminat. Szél- és vízálló, mindemellett lélegző anyag, Oxford béléssel. Rendkívül rugalmas, formatartó és nagy kopásállóságú, kényelmes viselet.

Cikkszám	Szín	Méret
796315.0100	szürke/narancs	XS
796315.0200	szürke/narancs	S
796315.0300	szürke/narancs	M
796315.0400	szürke/narancs	XL
796315.0500	szürke/narancs	XL
796315.0600	szürke/narancs	XXL
796315.0700	szürke/narancs	XXXL
796315.0800	szürke/narancs	XXXXL



## 796320 Soft shell mellény

### Hen, Deka

Soft shell mellény, 3-rétegű laminált anyag, 96% poliészter-softshell, 4% elastán. Szél- és vízálló, mindemellett lélegző anyag, belül Fleece béléssel. Rendkívül rugalmas, formatartó és nagy kopásállóságú, kényelmes viselet. Mellrészen fényvisszaverő csíkkal.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796320.0100	fekete	S	796320.0700	fekete	XL
796320.0200	fehér/szürke	S	796320.0800	fehér/szürke	XL
796320.0300	fekete	M	796320.0900	fekete	XXL
796320.0400	fehér/szürke	M	796320.1000	fehér/szürke	XXL
796320.0500	fekete	L	796320.1100	fekete	XXXL
796320.0600	fehér/szürke	L	796320.1200	fehér/szürke	XXXL





Leeds



Norwich

## 796405 Thermo dzseki

Leeds, Norwich

Thermo dzseki, lélegző anyagból, szél- és vízálló. Vékony fényvisszaverő csíkkal, lecipázható kapucnival. Anyaga strapabíró Nylon-Taslan, bélése 100% poliészter. Két mell-, és oldalzsebbel, belső zsebbel és mobiltartóval.

Cikkszám	Szín	Méret
796405.0100	szürke/fekete	S
796405.0200	sötétkék/fekete	S
796405.0300	szürke/fekete	M
796405.0400	sötétkék/fekete	M
796405.0500	szürke/fekete	L
796405.0600	sötétkék/fekete	L
796405.0700	szürke/fekete	XL

Cikkszám	Szín	Méret
796405.0800	sötétkék/fekete	XL
796405.0900	szürke/fekete	XXL
796405.1000	sötétkék/fekete	XXL
796405.1100	szürke/fekete	XXXL
796405.1200	sötétkék/fekete	XXXL
796405.1300	szürke/fekete	XXXXL
796405.1400	sötétkék/fekete	XXXXL

## 796410 Thermo kabát

Cardigan, Blackpool

Thermo kabát, lélegző anyagból, szél- és vízálló. Vékony fényvisszaverő csíkkal, lecipázható kapucnival. Anyaga strapabíró Nylon-Taslan, bélése 100% poliészter, felsőrészében meleg Fleece anyagból. Két mell-, és oldalzsebbel, belső zsebbel és mobiltartóval.

Cikkszám	Szín	Méret
796410.0100	szürke/fekete	S
796410.0200	fekete/fekete	S
796410.0300	szürke/fekete	M
796410.0400	fekete/fekete	M
796410.0500	szürke/fekete	L
796410.0600	fekete/fekete	L
796410.0700	szürke/fekete	XL

Cikkszám	Szín	Méret
796410.0800	fekete/fekete	XL
796410.0900	szürke/fekete	XXL
796410.1000	fekete/fekete	XXL
796410.1100	szürke/fekete	XXXL
796410.1200	fekete/fekete	XXXL
796410.1300	szürke/fekete	XXXXL
796410.1400	fekete/fekete	XXXXL

## 796415 Bélelt kabát

Thoas

Szél- és vízálló, mindemellett lélegző, strapabíró Taslan anyagból, steppelt béléssel. Magasított gallér, levehető kapucni.

Cikkszám	Méret
796415.0100	S
796415.0200	M
796415.0300	L
796415.0400	XL
796415.0500	XXL
796415.0600	XXXL
796415.0700	XXXXL

## 796420 Sportos Fleece munkakabát

Nordland, Hordaland

Sportos munkakabát, kívül Polarfleece, belül Berber-Fleece anyagból. A dupla Fleece réteg különös védelmet nyújt a behatások ellen. Csapórészénél kétoldalon gumirozott szalaggal szűkíthető.

Cikkszám	Szín	Méret
796420.0100	fekete/szürke	S
796420.0200	szürke/szürke	S
796420.0300	fekete/szürke	M
796420.0400	szürke/szürke	M
796420.0500	fekete/szürke	L
796420.0600	szürke/szürke	L

Cikkszám	Szín	Méret
796420.0700	fekete/szürke	XL
796420.0800	szürke/szürke	XL
796420.0900	fekete/szürke	XXL
796420.1000	szürke/szürke	XXL
796420.1100	fekete/szürke	XXXL
796420.1200	szürke/szürke	XXXL

## 796425 Bélelt munkáskabát

Két színből összeállított, bélelt munkáskabát, mely egyben mellényként is funkcionál. Mély, jól kihasználható zsebekkel, praktikus lecipázható ujjakkal, derékrészen gumirozva. 100% pamut alapanyagból, és kevertszál 65% poliészter és 35% pamut alapanyagból is rendelhető.

Cikkszám	Szín	Méret
796425.0100	100% pamut	S
796425.0200	65% poliészter, 35% pamut	S
796425.0300	100% pamut	M
796425.0400	65% poliészter, 35% pamut	M
796425.0500	100% pamut	L
796425.0600	65% poliészter, 35% pamut	L

Cikkszám	Szín	Méret
796425.0700	100% pamut	XL
796425.0800	65% poliészter, 35% pamut	XL
796425.0900	100% pamut	XXL
796425.1000	65% poliészter, 35% pamut	XXL
796425.1100	100% pamut	XXXL
796425.1200	65% poliészter, 35% pamut	XXXL



## 796430 Bélelt mellény

### Undeloh

Bélelt mellény, kívül 65% Poliészter, 35% pamut anyagból, bélése 100% Poliészter. Hátrésze hosszított, derékrészénél praktikus nagy zsebbel.

Cikkszám	Szín	Méret
796430.0100	kék	S
796430.0200	kék	M
796430.0300	kék	L
796430.0400	kék	XL
796430.0500	kék	XXL
796430.0600	kék	XXXL
796430.0700	kék	XXXXL



## 796435 Bélelt mellény

### Handeloh

Bélelt mellény, kívül 65% Poliészter, 35% pamut anyagból, bélése 100% Poliészter, belső anyaga azonban szintén 100% pamut. Hátrésze hosszított, elől praktikus nagy zsebekkel.

Cikkszám	Szín	Méret
796435.0100	fekete/piros	S
796435.0200	fekete/piros	M
796435.0300	fekete/piros	L
796435.0400	fekete/piros	XL
796435.0500	fekete/piros	XXL
796435.0600	fekete/piros	XXXL
796435.0700	fekete/piros	XXXXL



## 796440 Kötött pulóver

### Atropos

100% pamut kötött pulóver, magasított nyakrészsel. Mellrészen zsebbel, sportos, divatos modell. Mandzsettarésze és gallérja gumírozott.

Cikkszám	Szín	Méret
796440.0100	fekete/zöld	S
796440.0200	fekete/zöld	M
796440.0300	fekete/zöld	L
796440.0400	fekete/zöld	XL
796440.0500	fekete/zöld	XXL
796440.0600	fekete/zöld	XXXL



## 796445 Kötött pulóver

### Navy

100% poliakril pulóver, magasított nyakrészsel, vállon és alkaron rávarrt betétekkel.

Cikkszám	Szín	Méret
796445.0100	sötétkék	S
796445.0200	sötétkék	M
796445.0300	sötétkék	L
796445.0400	sötétkék	XL
796445.0500	sötétkék	XXL
796445.0600	sötétkék	XXXL



## 796450 Kötött pulóver

### Hummel

Kötött pulóver 70% pamut, 30% poliakril anyagból. 9-es kötéssel, magasan záródó dupla nyakrészsel és passzéval.

Cikkszám	Szín	Méret
796450.0100	sötétkék	S
796450.0200	sötétkék	M
796450.0300	sötétkék	L
796450.0400	sötétkék	XL
796450.0500	sötétkék	XXL





### 796455 Kapucnis pulóver

Henry

Kapucnis elöl végig cipzáros pulóver, Polieszter-Fleece anyagból. Mindkétoldalon hordható. Derékresznél és csuklónál gumírozott passzé anyagból, kapucnija jól illeszkedik a fejformához.

Cikkszám	Szín	Méret
796455.0100	antracit/kék kockás	S
796455.0200	antracit/kék kockás	M
796455.0300	antracit/kék kockás	L
796455.0400	antracit/kék kockás	XL
796455.0500	antracit/kék kockás	XXL
796455.0600	antracit/kék kockás	XXXL



### 796460 Alsóruházat

Delphi

Bőrbarát alapanyagú alsóruha szett, anyaga 55% pamut, 45% poliészter. Kiváló hőszabályzó képesség, gyors párologtatás és száradás. Fekete színben.

Cikkszám	Méret
796460.0100	S
796460.0200	M
796460.0300	L
796460.0400	XL
796460.0500	XXL
796460.0600	XXXL



### 796465 Kötött sapka

Kötött sapka Thinsulate belső béléssel. Anyaga: 100% Poliakril; Belső: 100% Thinsulate

Cikkszám	Szín
796465.0100	fluoreszkáló narancs
796465.0200	fluoreszkáló sárga
796465.0300	sötétkék



### 796470 Kötött sapka

Kötött sapka 100% pamut anyagból, sötétkék színben.

Cikkszám	Szín
796470.0100	sötétkék színben



### 796475 Kötött sapka

Kötött sapka Thinsulate belső béléssel. Anyaga: 100% Poliakril Belső: 100% Thinsulate

Cikkszám	Szín
796475.0100	fekete/piros szegéllyel
796475.0200	sötétkék/szürke szegéllyel
796475.0300	fekete/szürke szegéllyel



## 796480 Baseball sapka

Baseball sapka 65% poliészter, 35% pamut. Egy méretben.

Cikkszám	Szín
796480.0100	narancs
796480.0200	sárga
796480.0300	piros
796480.0400	szilva
796480.0500	szürke
796480.0600	fekete
796480.0700	fehér
796480.0800	zöld



## 796485 Baseball sapka

Greg

Kiváló minőségű Baseball sapka 65% poliészter, 35% pamut. Egy méretben.

Cikkszám	Szín
796485.0100	sárga
796485.0200	fehér
796485.0300	zöld
796485.0400	piros
796485.0500	fekete
796485.0600	sötétkék





EN 471, EN 340

## 796605 Figyelemfelkeltő, többfunkciós pilótakabát

**Torben, Gunnar**

Figyelemfelkeltő télikabát, 60% pamut, 40% poliészter anyagból, 100% poliészter béléssel. Szőrmegallérja és szörme belső mellényrésze kivehető. Külső felülete víztaszító. Neonsárga és narancs színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796605.0100	neonsárga	S	796605.0700	neonsárga	XL
796605.0200	narancs	S	796605.0800	narancs	XL
796605.0300	neonsárga	M	796605.0900	neonsárga	XXL
796605.0400	narancs	M	796605.1000	narancs	XXL
796605.0500	neonsárga	L	796605.1100	neonsárga	XXXL
796605.0600	narancs	L	796605.1200	narancs	XXXL



EN 471 - EN 343

## 796610 Figyelemfelkeltő PU kabát FUTURO

**PJO**

Figyelemfelkeltő PU kabát, kivehető belső akril béléssel. Oldalt patenttel zárható zsebekkel, narancs színben. Csíkszélesség 5 cm. Alapanyaga: Poliuretánnal márított pamut.

Cikkszám	Méret
796610.0100	S
796610.0200	M
796610.0300	L
796610.0400	XL
796610.0500	XXL
796610.0600	XXXL
796610.0700	XXXL



EN 471 - EN 343

## 796615 Figyelemfelkeltő kabát FUTURO

**3150**

Figyelemfelkeltő kabát, préselt vízálló illesztékekkel. Strapabíró patenttal ellátott zsebekkel a mellrészén és derék alatt, illetve cipzáras belső zsebbel. Kapucnijja a gallérba hajtható. Steppelt belső bélése kivehető.

Cikkszám	Méret
796615.0100	S
796615.0200	M
796615.0300	L
796615.0400	XL
796615.0500	XXL
796615.0600	XXXL



EN 471 - EN 343

## 796620 Figyelemfelkeltő esőkabát FUTURO

**RJG**

Figyelemfelkeltő esőkabát, préselt szél- és vízálló illesztékekkel, strapabíró patenttal ellátott oldalzsebekkel. Kapucnijja a gallérba hajtható, cipzárja rejtett, neonsárga és narancs színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796620.0100	neonsárga	S	796620.0700	neonsárga	XL
796620.0200	narancs	S	796620.0800	narancs	XL
796620.0300	neonsárga	M	796620.0900	neonsárga	XXL
796620.0400	narancs	M	796620.1000	narancs	XXL
796620.0500	neonsárga	L	796620.1100	neonsárga	XXXL
796620.0600	narancs	L	796620.1200	narancs	XXXL



EN 471

## 796625 Figyelemfelkeltő Fleece kabát FUTURO

**PFG, PFO**

Figyelemfelkeltő Fleece kabát oldalzsebekkel. Gumírozott mandzsettával, légáteresztő anyagból. Neonsárga és narancs színben.

Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796625.0100	neonsárga	S	796625.0700	neonsárga	XL
796625.0200	narancs	S	796625.0800	narancs	XL
796625.0300	neonsárga	M	796625.0900	neonsárga	XXL
796625.0400	narancs	M	796625.1000	narancs	XXL
796625.0500	neonsárga	L	796625.1100	neonsárga	XXXL
796625.0600	narancs	L	796625.1200	narancs	XXXL





## 796630 Figyelemfelkeltő munkakabát

Alois, Hermann

Figyelemfelkeltő munkakabát 80% poliészter, 20% pamut anyagból. Robosztus, erős kivitel, mellrészen zsebekkel, neonsárga és narancs színben. Kb. 280g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796630.0100	neonsárga	44	796630.0900	neonsárga	50	796630.1700	neonsárga	58
796630.0200	narancs	44	796630.1000	narancs	50	796630.1800	narancs	58
796630.0300	neonsárga	45	796630.1100	neonsárga	52	796630.1900	neonsárga	60
796630.0400	narancs	45	796630.1200	narancs	52	796630.2000	narancs	60
796630.0500	neonsárga	46	796630.1300	neonsárga	54	796630.2100	neonsárga	62
796630.0600	narancs	46	796630.1400	narancs	54	796630.2200	narancs	62
796630.0700	neonsárga	48	796630.1500	neonsárga	56	796630.2300	neonsárga	64
796630.0800	narancs	48	796630.1600	narancs	56	796630.2400	narancs	64

EN 471, EN 340

## 796635 Figyelemfelkeltő mellesnadrág

Kurt, Kaspar

Figyelemfelkeltő mellesnadrág, 80% poliészter, 20% pamut anyagból. Ülep részénél magasan zárt, a vesék védelméért. Robosztus, erős kivitel, neonsárga és narancs színben. Kb. 280g/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796635.0100	neonsárga	44	796635.0900	neonsárga	50	796635.1700	neonsárga	58
796635.0200	narancs	44	796635.1000	narancs	50	796635.1800	narancs	58
796635.0300	neonsárga	45	796635.1100	neonsárga	52	796635.1900	neonsárga	60
796635.0400	narancs	45	796635.1200	narancs	52	796635.2000	narancs	60
796635.0500	neonsárga	46	796635.1300	neonsárga	54	796635.2100	neonsárga	62
796635.0600	narancs	46	796635.1400	narancs	54	796635.2200	narancs	62
796635.0700	neonsárga	48	796635.1500	neonsárga	56	796635.2300	neonsárga	64
796635.0800	narancs	48	796635.1600	narancs	56	796635.2400	narancs	64

EN 471, EN 340

## 796640 Figyelemfelkeltő mellény FUTURO

WT3, WTG3

Figyelemfelkeltő mellény, vállrészen is fényvisszaverő csikkal, neonsárga és narancs színben. Csíkszélesség 5 cm. Alapanyaga: 80% poliészter, 20% pamut. Egy méretben.

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



Cikkszám	Szín
796640.0100	neonsárga
796640.0200	narancs

EN 471

## 796645 Figyelemfelkeltő mellény FUTURO

WTP, WTGP

Jól láthatósági mellény. Neonsárga és narancs színben. Csíkszélesség 5 cm. Alapanyaga: 100% poliészter. Egy méretben.

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



Cikkszám	Szín
796645.0100	neonsárga
796645.0200	narancs

EN 471

## 796650 Figyelemfelkeltő Pólóing FUTURO

WPSG, WPSO

Figyelemfelkeltő rövid ujjú pólóing. Vállrészen is fényvisszaverő csikkal, neonsárga és narancs színben. Csíkszélesség 5 cm. Alapanyaga: 80% poliészter, 20% pamut

**FUTURO**  
BEST TOOLS FOR ALL NEEDS



Cikkszám	Szín	Méret	Cikkszám	Szín	Méret
796650.0100	neonsárga	S	796650.0700	neonsárga	XL
796650.0200	narancs	S	796650.0800	narancs	XL
796650.0300	neonsárga	M	796650.0900	neonsárga	XXL
796650.0400	narancs	M	796650.1000	narancs	XXL
796650.0500	neonsárga	L	796650.1100	neonsárga	XXXL
796650.0600	narancs	L	796650.1200	narancs	XXXL

EN 471



## 796705 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO

CS500

Antisztatikus védőoverall tisztatéri munkákhoz is. Csukló-, boka- és derékrésznél gumírozott. Három részből varrt kapucni, dupla védőhajtókaival ellátott kétutas cipzár. Hüvelykujj beakasztó. EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1073-2:2002; EN 14126:2003; EN 369; EN 1149-1/95; ISO 14644, ISO-7, ISO-8, ISO-9

Cikkszám	Méret
796705.0100	S
796705.0200	M
796705.0300	L
796705.0400	XL
796705.0500	XXL
796705.0600	XXXL
796705.0700	XXXXL



## 796710 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO

CS550

Antisztatikus védőoverall. Csukló-, boka- és derékrésznél gumírozott. Három részből varrt kapucni, dupla védőhajtókaival ellátott kétutas cipzár. Légáteresztő hátrész. EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1073-2:2002; EN 1149-1/95

Cikkszám	Méret
796710.0100	S
796710.0200	M
796710.0300	L
796710.0400	XL
796710.0500	XXL
796710.0600	XXXL



## 796715 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO

C-1

Antisztatikus, jól szellőző védőoverall. Csukló-, boka- és derékrésznél gumírozott. Három részből varrt kapucni, gumírozással. Varrások kívül találhatóak, belső combrésznél extra megerősítés. EN ISO 13982-1; EN 13034:2005+A1:2009; EN 1073-2:2002; EN 1149-5:2008

Cikkszám	Méret
796715.0100	M
796715.0200	L
796715.0300	XL
796715.0400	XXL
796715.0500	XXXL
796715.0600	XXXXL



## 796720 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO

SMS-1

Védőoverall, csukló-, boka- és derékrésznél gumírozott. Három részből varrt kapucni, gumírozással. Varrások kívül találhatóak, belső combrésznél extra megerősítés. EN ISO 13982-1:2004+A1:2009; EN 13034:2005+A1:2009

Cikkszám	Méret
796720.0100	M
796720.0200	L
796720.0300	XL
796720.0400	XXL
796720.0500	XXXL



## 796725 Egyszerhasználatos védőoverall Tyvek

Tyvek Classic

Antisztatikus védőoverall, kiváló légáteresztő képességgel, finom tapintású anyagból. Csukló-, boka- és derékrésznél gumírozott. Három részből varrt kapucni gumírozással. EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1073-2:2002; EN 1149-5

Cikkszám	Méret
796725.0100	S
796725.0200	M
796725.0300	L
796725.0400	XL
796725.0500	XXL
796725.0600	XXXL

**796730 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO**

PP-1

Polypropilén, jól lélegző festő védőoverall, csukló-, boka-, kapucni- és derékrésznél gumírozott.



Cikkszám	Méret
796730.0100	M
796730.0200	L
796730.0300	XL
796730.0400	XXL
796730.0500	XXXL

**796735 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO**

PP-3

Polypropilén, jól lélegző festő védőoverall, csukló-, boka-, kapucni- és derékrésznél gumírozott.



Cikkszám	Méret
796735.0100	M
796735.0200	L
796735.0300	XL
796735.0400	XXL
796735.0500	XXXL

**796740 Egyszerhasználatos védőoverall Tychem**

Tychem -C

Antisztatikus védőoverall, kemikáliák elleni védelemmel. Csukló- és bokarésznél gumírozott. Melegen préselt varratok, dupla cipzárborítás. Tyvek alapanyag, polimer bevonattal. Magasan záródó, gumírozott kapucni. EN 14605; EN ISO 13982-1; EN13034; EN 1073-2:2002; EN 14126:2003; EN 1149-1/95



Cikkszám	Méret
796740.0100	S
796740.0200	M
796740.0300	L
796740.0400	XL
796740.0500	XXL
796740.0600	XXXL

**796745 Egyszerhasználatos védőoverall FUTURO**

CC300

Antisztatikus védőoverall, kemikáliák elleni védelemmel. Csukló-, boka- és derékrésznél gumírozott. Három részből varrt, magasan záródó kapucni gumírozással. A varratok külső ragasztással fedettek, a cipzár kétszeres védőborítással. Hüvelykujj beakasztó. EN 14605:2005+A1:2009; EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1073-2:2002; EN 14126:2003; EN 1149-5; EN ISO 14116:2008 index: 1/0/0



Cikkszám	Méret
796745.0100	S
796745.0200	M
796745.0300	L
796745.0400	XL
796745.0500	XXL
796745.0600	XXXL

**796750 Cipővédő FUTURO**

CSF

Antisztatikus cipővédő, bokarésznél gumírozott.

Cikkszám	Méret
796750.0100	36 x 16 cm

**796755 Cipővédő FUTURO**

CSF-AR

Antisztatikus cipővédő, bokarésznél gumírozott, megerősített csúszásbiztos talprésszel.

Cikkszám	Méret
796755.0100	33 x 17 cm

**796760 Cipővédő FUTURO**

TSF-PE

Polietilén cipővédő, bokarésznél gumírozott, 75 µ.


Cikkszám	Méret
796760.0100	40 x 17 cm

**796765 Hajháló FUTURO**

Clip-W

Polipropilén hajháló

Cikkszám	Méret
796765.0100	Ø 52 cm



# Szabványelemek




**Brütsch-Rüegger**  
Tools



**E-COLL**  
Werkstattbedarf

**HANDREINIGUNGSGEL**

Mit Hochdruckstrahl, fließfähige Handwaschwasser gegen  
mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorzuzugend  
wasseremulsierte Reinigungsmittel auf Fett- und Pigmentbasis,  
wie z.B. Fette, Öle, löslche Farbstoffe, z.B.



## Bőrvédelem

---

Bőrvédők/ Bőrtisztítók

129-131

---

## Bőrvédelem

### Tudta?

A bőr az emberi szervezet egyik legkiterjedtebb orgánuma (testmértétől függően kb. 1,5 m<sup>2</sup>), mely funkcióját tekintve az egyik legfontosabb szerepet látja el, a szervezet külső behatásoktól való védelmét.

Létfenntartású szerv, amely nemcsak a test külső védőburka, hanem, sokféle feladatot tölt be.

Testünk védelmét szolgálja, raktározó, hőszabályozó és kiválasztó szerv. Korlátozott mértékben légzőszerv és emellett még víz-, só-, és zsíradéktároló szerepet is betölt.

Bőrünk tehát létfenntartású szervünk, egy sor, jelentős funkcióval bír, nagyfokú érzékenységgel reagál környezetünkre.

A mechanikai igénybevétellel szemben ellenálló, a legtöbb oldott vagy gáz alakú anyaggal, továbbá baktériumokkal szemben átjárhatatlan.


A bőr pH értéke optimális esetben 5,5, mely érték fenntartását fokozott igénybevétel esetén különböző készítmények teszik lehetővé.

A bőr védelme három lépcsőn keresztül valósítható meg:



#### 1. Bőrvédelem

Bőrvédő krémek és ápolótejek használata a munkavégzés előtt. A bőrvédők különböző területeken nyújtanak védelmet és fejtik ki hatékonyságukat, úgy mint szennyeződéstaszítás, kézzsírozás, izzadásgátlás... stb.



#### 2. Bőrtisztítás

A munkaműveletek befejezése után, a bőrfelületeket meg kell tisztítani a látható és láthatatlan szennyeződésektől. Lehetőség szerint célszerű oldószermentes készítményeket igénybe venni, melyek óvják a bőrfelületet és lehetővé teszik annak regenerálódását.



#### 3. Bőrápolás

A regenerációhoz szüksége van a bőrnek nyugalomra. A folyamat meggyorsítható zsírozó és ápoló krémek igénybevételével.







### 797105 Láthatatlan kesztyű E-Coll

Szilikonmentes bőrvédő krém, mely megvédi a kézbőrt a makacs szennyeződések-től. Használat munkavégzés előtt ajánlott. Védi a bőrt különböző olajszármazékok, benzín, lakkok és festékekkel szemben.



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797105.0100	250	tubus
797105.0200	1000	doboz

### 797110 Univerzális bőrvédő krém E-Coll

Kímélő de hatékony kézvédő krém, válatkozó erősségű szennyeződésekre. Véd a vízben nem oldódó szennyeződésekkel szemben. Szilikonmentes, illatosított.



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797110.0100	100	flakon

### 797115 Kéztisztító paszta E-Coll

Rendkívül hatékony kéztisztító paszta. Foszfátmentes, biológiailag lebomló alapanyag, mely bőrbarát tenzideket tartalmaz. Természetes dörzsanyagtartalmának köszönhetően, lerakódásokat nem okoz a csatornarendszerben.



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797115.0100	500	doboz

### 797120 Kézmosó krém E-Coll

Rendkívül makacs, erős szennyeződések eltávolítására, melyek oldószermentes tisztítással nem eltüntethetők.

Szennyeződés tip.: olajok, zsírok, kenőanyagok, nyomdai tinták, lakk

Technikai adatok: enyhe tensid, bőrápoló anyagokkal, biológiailag lebomló anyag, pH semleges, szappanmentes



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797120.0100	250	doboz
797120.0200	500	doboz

### 797125 Kéztisztító gél E-Coll

Kéztisztító gél közepes és erős, vízzel nem odható, olajos szennyeződések eltávolítására.

Szennyeződés tip.: olajok, zsírok, kenőanyagok

Technikai adatok: szappan- és oldószermentes, pH semleges, biológiailag lebomló anyag



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797125.0100	250	tubus



### 797130 Bőrpoló krém E-Coll

Használata munkavégzés után ajánlott, ideális minden bőrtípushoz. Enyhén zsíros, regeneráló hatású, gyorsan felszívódó, szilikonmentes, kamilla kivonatot tartalmazó készítmény.

Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797130.0100	100	flakon



### 797135 Fali adagoló E-Coll

Könyökkel működtethető adagoló 1000 ml-es flakonhoz.

Cikkszám
797135.0100



### 797140 Bőrvédő emulzió E-Coll

Adagolóhoz

Használata munkavégzés előtt ajánlott. Védi a bőrt a vízben nem oldódó szennyeződésektől. Alkalmazása megkönnyíti munkavégzés után a bőr tisztítását.

Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797140.0100	1000	flakon



### 797145 Folyékony kézmosó E-Coll

Adagolóhoz

Folyékony szappan általános használatra, gyengébb szennyeződésekre. Felhasználása ajánlott irodákban, mosdóhelyiségekben.

Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797145.0100	1000	flakon



### 797150 Bőrpoló emulzió E-Coll

Adagolóhoz

Használata munkavégzés után ajánlott, ideális minden bőrtípushoz. Felhasználási területek: nyomdaipar, gumifeldolgozás, bőripar, gépgyártás, textilipar. Enyhén zsíros, regeneráló hatású, gyorsan felszívódó, szilikonmentes készítmény.

Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797150.0100	1000	flakon



### 797155 Fali adagoló E-Coll

Adagoló 1000-2000 ml-es lágy flakonokhoz. Kezelése és töltése egyszerű, működése stabil és megbízható.




Cikkszám
797155.0100

### 797160 Bőrvédő krém E-Coll

Adagolóhoz

Használata munkavégzés előtt ajánlott. Védi a bőrt a vízben nem oldódó szennyeződésektől. Alkalmazása megkönnyíti munkavégzés után a bőr tisztítását. 1000 ml-es lágy flakon




Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797160.0100	1000	flakon

### 797165 Kéztisztító krém E-Coll

Adagolóhoz

Kímélő de hatékony kéztisztító krém, válatkozó erősségű szennyeződésekre. Véd a vízben nem oldódó szennyeződésekkel szemben. 2000 ml-es lágy flakon



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797165.0100	2000	flakon

### 797170 Bőrpoló krém E-Coll

Adagolóhoz

Használata munkavégzés után ajánlott, ideális minden bőrtípushoz. 1000 ml-es lágy flakon



Cikkszám	Térfogat [ml]	Köteg
797170.0100	1000	flakon

### 797175 Kéztisztító kendő E-Coll

Impregnált kéztörölő kendő adagoló vödörben, erős szennyeződések eltávolítására. Víz nélkül használható, ideális a gyártás, gépipar, karbantartás, szállítás és szervizipar területén. Laponként adagolható.





Cikkszám	Lapméret	Köteg
797175.0100	25x25 cm	72 lap/vödör

QuickFix



plum





## Elsősegély

---

Sebtapaszkok/ adagolók

134-136

---

**797205 Szemöblítő palack Plum**

Szemöblítő palack szemvályúval, 0,9%-os steril nátriumklorid-oldatot tartalmaz. Azonnali segítségnyújtáshoz alkalmazható, idegen test szembe kerülése esetén. 3 féle kiszérelésben.

Cikkszám	Térfogat (ml)
797205.0100	200
797205.0200	500
797205.0300	1000

**797210 Övtáska PLUM szemöblítő palackhoz**

Praktikus övtáska 200 ml-es szemöblítő folyadék tárolására.



Cikkszám
797210.0100

**797215 Szemöblítő állomás Plum**

Falra szerelhető szemöblítő állomás. Tartalma: 1 x 500 ml PLUM steril szemöblítő oldat, használati útmutató.

Cikkszám	Térfogat (ml)
797215.0100	500

**797220 Szemöblítő palack Plum pH semleges**

200 ml-es 4,9%-os steril foszfát-oldatot tartalmazó palack. Azonnali segítségnyújtáshoz és vegyi anyagok, pl. savak és lúgok semlegesítéséhez.

Cikkszám	Térfogat (ml)
797220.0100	200

**797225 Szemöblítő palack Plum NaCl**

Steril 0,9%-os nátriumklorid oldat. Szemöblítéshez alkalmas vályúval, mely mindkét szem együttes öblítését teszi lehetővé. 1000 ml

Cikkszám	Térfogat (ml)
797225.0100	1000



### 797230 Szemöblítő palack Plum pH semleges

4.9%-os steril foszfát-oldatot tartalmazó palack. Azonnali segítségnyújtáshoz és vegyi anyagok, pl. savak és lúgok semlegesítéséhez. Szemöblítéshez alkalmas vályúval, mely mindkét szem együttes öblítését teszi lehetővé. 500 ml



<b>Cikkszám</b>
797230.0100

### 797235 Szemöblítő állomás Plum


Falra szerelhető szemöblítő állomás. Tartalma: 2 x 500 ml PLUM steril szemöblítő oldat, piktogram és integrált tűkőr. Méretek: 265 x 227 x 110 mm.



<b>Cikkszám</b>
797235.0100

### 797240 Elsősegély állomás PLUM

Optimális megoldás a szemsérülések és vágott sebek esetén. Egyszerűen falon rögzíthető, mindenki számára elérhető megoldás a gyors beavatkozásokhoz. Tartalma: 500 ml-es, 0,9%-os Natriumclorid oldatos szemöblítő; QuickFix sebtapasz adagoló 45 db elasztikus és 45 db vízálló tapasszal, 40 db egyesével csomagolt fertőtlenítő kendő. Valamennyi tartozék külön rendelhető.



Cikkszám	Megnevezés
797240.0100	Elsősegély állomás
797240.0200	QuickClean fertőtlenítő kendő utántöltő

### 797250 QuickFix sebtapasz adagoló

Falra szerelhető sebtapasz adagoló, 2 x 45 db vízálló sebtapasszal. A tapasz kihúzásakor a csomagolás rögtön leválik. Utántöltő külön rendelhető.



<b>Cikkszám</b>
797250.0100

### 797255 QuickFix vízálló sebtapasz utántöltő

1 x 45 db vízálló sebtapasz utántöltő készlet



<b>Cikkszám</b>
797255.0100



### 797260 QuickFix sebtapasz adagoló

Falra szerelhető sebtapasz adagoló, 2 x 45 db elasztikus sebtapaszzal. A tapasz kihúzásakor a csomagolás rögtön leválik. Utántöltő külön rendelhető.



Cikkszám  
797260.0100

### 797265 QuickFix elasztikus sebtapasz utántöltő

1 x 45 db elasztikus sebtapasz utántöltő készlet



Cikkszám  
797265.0100

### 797270 QuickFix sebtapasz adagoló

Falra szerelhető sebtapasz adagoló, 2 x 45 db kék színű, integrált fémes felülettel ellátott sebtapasz, melyet a fémdetektor kimutat. Alapanyaga textília. A tapasz kihúzásakor a csomagolás rögtön leválik. Utántöltő külön rendelhető.



Cikkszám  
797270.0100


### 797275 QuickFix detektálható sebtapasz utántöltő

1 x 45 db detektálható sebtapasz utántöltő készlet




Cikkszám  
797275.0100






# Mindent egy forrásból



**Brütsch-Rüegger**  
Tools





## Biztonságtechnikai jelzések

---

Figyelmeztető táblák	140
Tiltó táblák	141
Rendelkező táblák	142

**538010 Figyelmeztető táblák**

Öntapadó PVC fólia, minden sima, zsírmentes és pormentes felületre ráragasztható.  
Mérete 100 x 160 mm

Cikkszám	Leírás	
798005.0100	Mérgező anyag!	
798005.0200	Maró anyag!	
798005.0300	Függő teher!	
798005.0400	Munkagép közlekedés!	
798005.0500	Vezeték érintése életveszélyes!	
798005.0600	Általános veszély!	
798005.0700	Lézersugár!	
798005.0800	Botlásveszély!	
798005.0900	Csúszásveszély!	
798005.1000	Biológiai veszély!	
798005.1100	Gyúlékony anyag vagy magas hőmérséklet!	



## 538020 Tiltó táblák










Öntapadó PVC fólia, minden sima, zsírmentes és pormentes felületre ráragasztható.  
Mérete 100 x 160 mm

Cikkszám	Leírás	
798010.0100	Dohányozni tilos!	
798010.0200	Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!	
798010.0300	Gyalogos forgalom tilos!	
798010.0400	Idegeneknek belépni tilos!	
798010.0500	Érinteni tilos!	
798010.0600	Szívritmus szabályozóval belépni tilos!	
798010.0700	Mobiltelefon használata tilos!	
798010.0800	Villástargoncával utazni tilos!	
798010.0900	Étkezés és ivás tilos!	




## 538030 Rendelkező táblák

Öntapadó PVC fólia, minden sima, zsírmentes és pormentes felületre ráragasztható.  
Mérete 100 x 160 mm

Cikkszám	Leírás	
798005.0100	Védőszemüveg használata kötelező!	
798005.0200	Fejvédő használata kötelező!	
798005.0300	Hallásvédő használata kötelező!	
798005.0400	Légzésvédő használata kötelező!	
798005.0500	Védőlábbeli használata kötelező!	
798005.0600	Védőkesztyű használata kötelező!	
798005.0700	Szem- és fejvédő használata kötelező!	
798005.0800	Szem- és hallásvédő használata kötelező!	
798005.0900	Fej és hallásvédő használata kötelező!	

# FUTURO



**BEST TOOLS FOR ALL NEEDS**




**A minőség  
nem elérhetetlen...**

**Brütsch-Rüegger  
Tools**







## Munkahigiénia

---

Toalett papír	146-148
Kéztörölő papír	146-148
Folyékony szappan	146-148
Adagolók	146-148
Ipari törlés	146-148

**799005 Hajtogatott toalettpapír****8035**

Kétrétegű fehér hajtogatott toalettpapír. Minden alkalommal egy új friss lap használható, melyet egyedül a felhasználó érint meg, ezáltal garantálva a tökéletes higiéniát.



Cikkszám	Szín	Lap/csomag	Csomag/karton
799005.0100	fehér	250	32

**799010 Kistekercses toalettpapír Scott****8519-8**

Scott kistekercses toalettpapír, mely a hagyományos toalettpapírokhoz képest, 3-szor annyi lapot is tartalmazhat.



Cikkszám	Lap/tekercs	Tekercs/csomag	Csomag/karton
799010.0100	350	8	8

**799205 Tekercses kéztörölő Scott****6667**

Nagy forgalmú mosdókban a tekercses kéztörölő rendszer mindenki számára elérhető friss kéztörölőket biztosít. Köszönhetően extra hosszúságának a Scott tekercses kéztörölő több, mint 630 kézszáritást tesz lehetővé.



Cikkszám	m/tekercs	Tekercs/csomag
799205.0100	305	6

**799405 Kéztisztítóhab Kimcare****6342**

Kimcare Generall Luxus habszappan, gyakori használatra. Színtelen.



Cikkszám	Tartalom [mm]	Flakon/karton
799405.0100	1000	6

**799505 Kéztörölő papír adagoló Aqua****9991**

Az Aqua „non touch” érintés nélküli adagoló, a kéztörölő tekercs laponkénti adagolásával, a felhasználók számára tökéletes higiéniát biztosít. A laponkénti adagolás, valamint az adagolóval szabályozható papírméret, jelentős költségcsökkentést eredményez.

Töltendő papír: 799205



Cikkszám
799505.0100



## 799510 Hajtogatott toalettpapír adagoló

6975

Hajtogatott toalettpapír adagoló, falra szerelhető. Mérete: 34 x 20 x 14 cm  
Töltendő papír: 799005



Cikkszám

799510.0100

## 799515 Kéztisztítóhab adagoló Aqua

6983

Aqua kéztisztítóhab adagoló, egyszerű használat, elegáns megjelenés.



Cikkszám

799515.0100

## 799605 Ipari törő adagoló Kimberly-Clark

7928

Egylapos adagolást biztosító, belső letekerrelésű törő adagoló. Használatával a hagyományos adagolókhöz képest 40%-os megtakarítás érhető el.



Cikkszám

799605.0100

## 799610 Ipari törő adagoló Kimberly-Clark

6146

Fali, acél tekercestartó, maximum 40 cm széles tekercekhez.



Cikkszám

799610.0100

## 799615 Ipari törő adagoló Kimberly-Clark

6155

Mobil, acél tekercestartó, maximum 40 cm széles tekercekhez.



Cikkszám

799615.0100

**799705 Törlőkendő WYPALL®****7141**

Egyhe szennyeződések feltörléséhez ajánlott. Ideális alkatrészek törléséhez. Egyszerre gazdaságos és nagy teljesítményű.

Adagoló: 799615

Cikkszám	Típus	Lapméret [mm]	Szín	Tartalom [lap]
799705.0100	tekerceses	235 x 380	fehér	1500

**799710 Törlőkendő WYPALL®****7200**

Ideális általános törlésre és szárításra sima felületeken. Ajánlott könnyűipari alkalmazásokhoz, takarítási munkálatokhoz.

Adagoló: 799610, 799615

Cikkszám	Típus	Lapméret [mm]	Szín	Tartalom [lap]
799710.0100	tekerceses	235 x 380	kék	1000

**799715 Törlőkendő WYPALL®****7300, 7314**

Hatékony megoldás, nehéz törlési feladatok elvégzéséhez, köszönhetően rendkívül nagy szakító szilárdságának és gyors nedvszívó képességének.

Adagoló: 799610, 799615

Cikkszám	Típus	Lapméret [mm]	Szín	Tartalom [lap]	lap/csomag
799715.0100	tekerceses	235 x 380	kék	500	
799715.0200	hajtogatott	330 x 420	kék		280

**799720 Törlőkendő WYPALL®****8384, 8382**

Hatékonyan távolítja el az olajat, a nehéz szennyeződések és az oldószereket. Erős törlő, melyet többször is fel lehet használni.

Adagoló: 799610, 799615

Cikkszám	Típus	Lapméret [mm]	Szín	Tartalom [lap]	lap/csomag
799720.0100	tekerceses	380 x 420	fehér	500	
799720.0200	hajtogatott	315 x 365	fehér		76

**799725 Törlőkendő WYPALL®****8371, 8372**

Kellemes tapintású rugalmas törlő, mely ideális könnyűipari feladatokra, finom olajok és zsiradékok feltörlésére. Higítókkal és oldószerekkel is alkalmazhatók.

Adagoló: 799610, 799615

Cikkszám	Típus	Lapméret [mm]	Szín	Tartalom [lap]	lap/csomag
799725.0100	tekerceses	310 x 380	kék	500	
799725.0200	hajtogatott	315 x 365	kék		76

**799730 Törlőkendő WYPALL®****7494**


Belső tekerceselésű törlő. A RollControll kialakítás miatt 30%-os megtakarítás érhető el a hagyományos letekerceselésű törlőkhöz képest.

Adagoló: 799605

Cikkszám	Típus	Lapméret [mm]	Szín	Tartalom [lap]
799730.0100	tekerceses	380 x 185	kék	630







A Safety Booklet 2012/2013 egységes tartalma a BRW Tools Kft. ezen belül is a Brüttsch/Rüegger Holding AG szellemi tulajdona. A BRW Tools Kft. fenntart minden, a katalógus egészének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A katalógushoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását, nemzetközi és magyar törvények védik! A BRW Tools Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a katalógus egészének (szöveg, grafika, adatszerkezet, struktúra, stb.) feldolgozása és értékesítése.

A katalógus tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – másolhatja, de ebben az esetben sem jogosult a katalógus így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgárjogi következményeket von maga után. A BRW Tools Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a nyomtatási hibákból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Katalógusunk és árlistánk a következő oldalokról letölthető:




<http://catalog.brwtools.hu/arlista.pdf>



[http://catalog.brwtools.hu/sb\\_hu.pdf](http://catalog.brwtools.hu/sb_hu.pdf)

BRW Tools Kft.  
8000 Székesfehérvár, Topolyai út 2.  
Tel: +36 22 511-100 | Fax: +36 22 502-604  
[www.brwtools.hu](http://www.brwtools.hu) | [info@brwtools.hu](mailto:info@brwtools.hu)

**Brüttsch-Rüegger**  
Tools



# Safety Booklet

2012/13



**Brütsch-Rüegger**  
Tools

BRW Tools Kft.

8000 Székesfehérvár, Topolyai út 2.

Tel: +36 22 511-100 | Fax: +36 22 502-604

[www.brwtools.hu](http://www.brwtools.hu) | [info@brwtools.hu](mailto:info@brwtools.hu)